

## Aspiradora / Sopladora plástica, líquidos y sólidos 19 L

- Tecnología de reducción de ruido
- Ruedas que giran 360°
- Accesorios incluidos



MARGEN DE MERCADO 1



Sopladora desmontable para limpieza de hojas en jardines y áreas verdes



PÁG. 24

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Código:                           | 101521            |
| Clave:                            | ASP-5S            |
| Capacidad:                        | 19 L (5 gal)      |
| Potencia máxima:                  | 6 HP (4,480 W)    |
| Potencia normal:                  | 1.88 HP (1,400 W) |
| Peso:                             | 6 kg              |
| Largo cable:                      | 3.6 m (12 ft)     |
| Capacidad de succión de líquidos: | 11 L              |
| Promoción:                        | \$1,575           |
| Distribuidor:                     | \$1,750           |
| Caja:                             | 1                 |

## Aspiradoras plásticas, líquidos y sólidos, 60 L y 45 L

- Ruedas reforzadas que giran 360°
- Accesorios incluidos



MARGEN DE MERCADO 1



PÁG. 25

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 101520           | 101509            |
| ASP-16           | ASP-12            |
| 60 L (16 gal)    | 45 L (12 gal)     |
| 5 HP (3,700 W)   |                   |
| 1.4 HP (1,080 W) | 1.68 HP (1,260 W) |
| 8.6 kg           | 8.3 kg            |
| 45 L             | 30 L              |
| \$2,385          | \$2,025           |
| \$2,650          | \$2,250           |
| 1                | 1                 |

## Combo de compresor 50 L, manguera y clavadora

- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Filtro metálico de aire
- Tubos de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor
- Monofásico

En la compra de este combo con promoción, **ahorras 70%** en los accesorios incluidos

- CONTENIDO:
- COMP-50LT
  - CLNE-18
  - Manguera

2x Motor con bobinas de COBRE  
Mayor durabilidad que las de aluminio



MARGEN DE MERCADO 1

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior.

Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

## Combo de compresor libre de aceite de 24 L, manguera y pistola para pintar

- Arranque automático y manual
- Sistema anti-vibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Monofásico

En la compra de este combo, con la **promoción del 10%** los accesorios incluidos te salen **gratis**

- CONTENIDO:
- COMP-24S
  - PIP-420
  - Manguera

2x Motor con bobinas de COBRE  
Mayor durabilidad que las de aluminio



LIBRES DE MANTENIMIENTO  
Por cambio de aceite

MARGEN DE MERCADO 1

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior.



|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Código:                             | 101428                              |
| Clave:                              | COMP-KIT24S                         |
| Potencia máxima:                    | 2 2/3 HP                            |
| Potencia nominal:                   | 1 2/3 HP                            |
| Flujo de aire:                      | 2.4 CFM @ 90 psi / 3.4 CFM @ 40 psi |
| Presión máxima:                     | 135 psi                             |
| Nivel de ruido:                     | 90 dB                               |
| Dimensiones compresor con manubrio: | B 41 x A 44 x F 41 cm               |
| Peso (compresor):                   | 13 kg                               |
| Promoción:                          | \$2,565                             |
| Distribuidor:                       | \$2,850                             |
| Caja:                               | 1                                   |

PÁG. 93

## Desbrozadora eléctrica 550 W, mango tipo "D"


- 2 Funciones: desbrozadora y orilladora
- Máximo diámetro de hilo recomendado: 1.6 mm



PÁG. 199



Diámetro corte



|                   |  |
|-------------------|--|
| Código:           | 101263   |
| Clave:            | DES-550  |
| Sustituye a:      | 12679 / DES-600 Y 10975 / DES-440T                       |
| Diámetro corte:   | 13" (33 cm)  |
| Peso:             | 2.4 kg   |
| Velocidad:        | 10,000 rpm   |
| Consumo:          | 4.3 A  |
| Ciclo de trabajo: | 50 min. de trabajo x 20 min. de descanso. Máximo 6 horas |
| Promoción:        | \$ 895   |
| Distribuidor:     | \$ 995   |
| Caja / Master:    | 1 / 4  |

## Kit de taladro inalámbrico 3/8", 12 V y accesorios, Pretul

- Torque máximo: 12 Nm con 15 configuraciones
- Tiempo de recarga: 5 h

**CONTENIDO:**  
Batería de ion litio 2 Ah  
10 Brocas  
4 Dados magnéticos  
Extensión magnética  
8 Llaves allen  
Pinza de punta y corte  
Navaja retráctil, 18 mm  
Flexómetro, 5 m  
Nivel  
6 Puntas phillips  
Punta plana  
Punta tablaroca  
Cargador  
Maleta



Incluye  
**1 BATERÍA 2Ah  
ION LITIO**  
**2x** Más tiempo de vida

Baterías adicionales en pág. 278



PÁG. 278

|        |           |           |              |
|--------|-----------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CLAVE     | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
| 27097  | TALI-12PK | \$ 945    | \$1,050      |

CAJA 1 / MASTER 5

## Rotomartillo 1/2" 600 W, PROFESIONAL

- Velocidad variable reversible
- Velocidad: 0-3,000 rpm
- Golpes / min: 0-48,000 gpm
- Peso: 1.7 kg

MARGEN DE MERCADO 1



PÁG. 261

|        |             |           |              |
|--------|-------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CLAVE       | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
| 101273 | ROTO-1/2A10 | \$ 517    | \$ 575       |

CAJA 2 / MASTER 8

## Combo de rotomartillo 1/2", 650 W, PROFESIONAL, 6 brocas para concreto y 2 desarmadores

MARGEN DE MERCADO 1

CONTENIDO  
ROTO-1/2A7  
JBCT-6  
DUO-1/4X4B



Juego de 6 brocas para concreto

Dúo de desarmadores, mango Comfort Grip

En la compra de este combo, con promoción **ahorras 80%** en los accesorios incluidos



PÁG. 280

|        |              |           |              |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CLAVE        | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
| 100291 | COMBOR-1/2A7 | \$ 652    | \$ 725       |

CAJA 3 / MASTER 12

## Rotomartillo 1/2" 550 W, Pretul

MARGEN DE MERCADO 1

- Velocidad variable reversible
- Velocidad: 0-3,000 rpm
- Golpes / min: 0-48,000 gpm
- Peso: 1.6 kg



PÁG. 261

|        |            |           |              |
|--------|------------|-----------|--------------|
| CÓDIGO | CLAVE      | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
| 28112  | ROTO-1/2P6 | \$ 472    | \$ 525       |

CAJA 2 / MASTER 12

A diferencia de los aceites multiusos, estos lubricantes fueron diseñados especialmente para distintas aplicaciones, por lo que tienen un mejor desempeño al usarlos en sus aplicaciones específicas.

### Grasa blanca de litio en aerosol

- Deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión
- Ideal para aplicaciones metal - metal
- Fórmula de larga duración, no gotea y permanece adherida a las superficies sobre las que se aplica
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Alta estabilidad mecánica, resistencia a temperaturas elevadas

Aplicador para lugares de difícil acceso

20% DESCUENTO



### Lubricante de cadenas en aerosol

- Protege cadenas de bicicletas
- Previene rechinidos y prolonga la vida de la cadena, engranes y componentes
- Buena resistencia al agua
- Estabilidad mecánica
- Contiene silicona de alta durabilidad

Aplicador para lugares de difícil acceso

20% DESCUENTO



### Lubricante penetrante en aerosol

- Libera mecanismos adheridos con rapidez, rompe las uniones de óxido
- Deja una capa protectora que evita que se vuelva a formar el óxido y la corrosión
- Resistente al agua
- Punto de ebullición: 60 °C a 170 °C
- Baja tensión superficial para una mayor penetración en óxido

Aplicador para lugares de difícil acceso

20% DESCUENTO



### Lubricante seco PTFE en aerosol

- Excelente para reducir fricción y desgaste
- Seca rápidamente dejando una película lubricante que resiste acumulación de suciedad, polvo y aceite
- Mantiene el buen funcionamiento del equipo
- Secado rápido
- Resistente al agua y temperaturas elevadas

Aplicador para lugares de difícil acceso

20% DESCUENTO



| Código:             | 101974  | 101975  | 101976  | 101977  |
|---------------------|---|---|---|---|
| Clave:              | WT-300GL  | WT-400CA  | WT-400SP  | WT-240TE  |
| Contenido:          | 295 ml (10 oz)  | 400 ml (14 oz)  | 400 ml (14 oz)  | 240 ml (8 oz)   |
| Temp. de operación: | -15 °C a 170 °C   | -35 °C a 210 °C   | -   | -30 °C a 250 °C   |
| Usos:               | Bisagras                      Engranajes                      Piñones                      Cierres                      Poleas                      Cables                      Carriles guía                      Rieles de puertas elevadas | Eslabones para cadenas de bicicleta                      Transmisiones de bicicleta | Pernos                      Cerraduras                      Roscas de tubería                      Piezas oxidadas                      Componentes atascados | Cuchillas                      Brocas                      Rodillos                      Bisagras                      Cintas transportadoras                      Rieles para puertas y ventanas |
| Promoción:          | \$60  | \$47  | \$39  | \$47  |
| Distribuidor:       | \$75  | \$59  | \$49  | \$59  |
| Caja / Master:      | 4 / 16  | 4 / 16  | 4 / 16  | 4 / 16  |



### Soldadoras inversoras

MARGEN DE MERCADO M1



Consulta video para SOIN-120/160

SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA BI-VOLTAJE 127-220 V



Mini soldadora

- CONTENIDO**
- Cable con tenaza para tierra
  - Cable con tenaza portaelectrodo
  - Correa
  - Careta protectora
  - Cepillo con alambre
  - Cable de alimentación con clavija

1 KG ELECTRODOS 1/8" E6013-4

### Combo de soldadora 160 A y careta electrónica para soldar

MARGEN DE MERCADO M1


20% DESCUENTO

- CONTENIDO**
- Soldadora: SOIN-120/160
  - Careta para soldar: CAREL-913X
  - Pinza para tierra y portaelectrodo con sistema de cambio rápido
  - Cepillo con alambre

1 KG ELECTRODOS 1/8" E6013-4

SISTEMA DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA BI-VOLTAJE 127-220 V

En la compra de este combo con promoción ahorras 90% en el precio de la careta



PÁG. 381

Cable con tenaza para tierra: 2.4 m #3 AWG  
Cable con tenaza portaelectrodo: 2.3 m #3 AWG

Consulte especificaciones de SOIN-120/160 en pág. 382 de catálogo nacional 2021

| Código:           | 13696   | 13695        | 11781    | 100900    |
|-------------------|---|--------------|----------|-----------|
| Clave:            | SOIN-200  | SOIN-120/160 | SOIN-101 | SOIN-101M |
| Corriente máxima: | 200 A   | 160 A        | 100 A    | 100 A     |
| Cable con tenaza: | Para tierra: 2.4 m #3 AWG<br>Portaelectrodo: 2.3 m #3 AWG |              |          |           |
| Promoción:        | \$2,920   | \$3,735      | \$1,880  | \$1,640   |
| Distribuidor:     | \$3,650   | \$4,150      | \$2,350  | \$2,050   |
| Caja:             | 1   | 1            | 1        | 1         |

| CÓDIGO | CLAVE         | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|---------------|-----------|--------------|
| 15139  | COMBO-120/160 | \$4,280   | \$5,350      |



### Cubrebocas tipo concha, en caja **TRUPER**

- Desechable
- Para aplicaciones de corta duración

No es equipo de protección personal

Clip metálico para mejor ajuste



**PÁG. 355**

Precio por **pieza** en caja con **50 piezas**

| CÓDIGO | CLAVE | PROMOCIÓN | REF. PRECIO PROM. X CAJA | DISTRIB. |
|--------|-------|-----------|--------------------------|----------|
| 14250  | MAS   | \$ 2      | (\$ 100)                 | \$ 4     |

CAJA 50 / MASTER 1,000

### Extintores portátiles para emergencias, desechables **TRUPER**

- Diseño compacto
- Ideales para viajes y kits de emergencia
- Rango de temperatura: -20 °C a 60 °C
- Incluyen producto



**PÁG. 372**



**300 g**

#### POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| <b>A</b> | Madera, cartón y plásticos  |
| <b>B</b> | Aceites, pintura y gasolina |
| <b>C</b> | Gases y equipos eléctricos  |



**450 g**

**20% DESCUENTO**

| Código:        | 101173  | 101174  |
|----------------|---------|---------|
| Clave:         | EXT-300 | EXT-450 |
| Peso total:    | 430 g   | 600 g   |
| Promoción:     | \$ 124  | \$ 140  |
| Distribuidor:  | \$ 155  | \$ 175  |
| Caja / Master: | 2 / 18  | 2 / 18  |

### Monomandos plásticos para lavabo

**FOSET basic ABS**

- Cuerpo y manuales fabricados en **ABS cromado** que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- **MP-421**: Incluye 2 mangueras flexibles



Incluyen aireador



MP-421

Cuerpo de termoplástico de alta resistencia



MP-419

**PÁG. 446**

| Código:        | 48192  | 48191  | 45609  | 45610  | 47690  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Clave:         | MP-421 | MP-419 | F-317P | F-317I | F-313  |
| Peso:          | 590 g  | 270 g  | 575 g  | 645 g  | 380 g  |
| Promoción:     | \$ 316 | \$ 188 | \$ 300 | \$ 300 | \$ 276 |
| Distribuidor:  | \$ 395 | \$ 235 | \$ 375 | \$ 375 | \$ 345 |
| Caja / Master: | 2 / 24 | 2 / 24 | 2 / 24 | 2 / 24 | 2 / 24 |

### Mezcladora 8" para fregadero, cuello corto

**FOSET basic**

- Cuerpo de **latón** para **MÁXIMA DURACIÓN**
- Cuello y charola de **acero inoxidable**



Incluyen aireador



F-317P

Manerales de ABS / metal



F-317I

**PÁG. 450**



Cartucho cerámico 90°



DESDE BAJA PRESIÓN

Distancia de 8" entre taladros

### Llave individual para fregadero, cuello tipo cobra

**FOSET basic**

- Cuerpo de **latón** para **MÁXIMA DURACIÓN**
- Cuello de **acero inoxidable**



Incluye aireador



Maneral metálico



DESDE BAJA PRESIÓN

Cartucho cerámico 90°

**PÁG. 451**

### Regaderas redondas de ABS 2 1/2" (6 cm)

**FOSET basic**

- Multiposición

Boquillas fácil limpieza



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



**PÁG. 453**



Regadera



Cabeza

**20% DESCUENTO**

### Regaderas cuadradas de ABS (cabezas), 8" (20 cm)

**FOSET basic**



DESDE BAJA PRESIÓN




Grado ecológico



Multiposición



Boquillas fácil limpieza



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

**20% DESCUENTO**

**PÁG. 462 y 463**

| Código:        | 48293  | 48294  | 46737  | 46743   |
|----------------|--------|--------|--------|---------|
| Clave:         | R-516  | R-516S | R-405S | R-405SN |
| Acabado:       | N/A    | N/A    | Cromo  | Satín   |
| Promoción:     | \$ 60  | \$ 39  | \$ 196 | \$ 244  |
| Distribuidor:  | \$ 75  | \$ 49  | \$ 245 | \$ 305  |
| Caja / Master: | 2 / 24 | 2 / 24 | 3 / 12 | 3 / 12  |

# PRODUCTOS DESTACADOS EN LIQUIDACIÓN

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

Hasta agotar existencias

## Cepillo con cerdas de acero al carbono con doble mango y grip

### ESPECIFICACIONES

Largo: 24 cm  
Ancho: 4 cm  
Cerdas expuesta: 2.8 cm  
Alambres por pincel: 24

30%  
DESCUENTO



156 pinceles  
Calibre 0.30 mm

| CÓDIGO             | CLAVE  | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 12656              | CEA-76 | \$ 45.50  | \$ 65        |
| CAJA 4 / MASTER 36 |        |           |              |

## Remachadora neumática 3/16"

- 4 Boquillas intercambiables
- Sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición
- Tipo de remache: **Ciego**
- Entrada de aire: 1/4 NPT
- Presión de trabajo: 80 - 100 psi
- Peso: 1.6 kg
- Ciclo de trabajo: **Continuo** (Lubrique constantemente)

50%  
DESCUENTO



### ESPECIFICACIONES

Capacidad remache: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"  
Fuerza de tracción: 1,950 lb (885 kg)  
Consumo de aire: 3.5 CFM  
Profundidad remachado: 5/8" (16 mm)



| CÓDIGO            | CLAVE   | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|-------------------|---------|-----------|--------------|
| 18240             | TPN-883 | \$ 925    | \$ 1,850     |
| CAJA 1 / MASTER 4 |         |           |              |

## Linternas plásticas recargables de LED, Pretul



Se conectan directamente a la corriente eléctrica

Iluminación  
TRADICIONAL  
Lente plano  
Multiled

30%  
DESCUENTO



| Código:        | 24090                         | 24088                         |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Clave:         | LIRE-7C                       | LIRE-3C                       |
| LEDs:          | 7 LEDs                        | 3 LEDs                        |
| Luminosidad:   | 30 lm                         | 10 lm                         |
| Duración:      | 4 h                           | 6 h                           |
| Distancia:     | Haz de ángulo cerrado<br>65 m | Haz de ángulo cerrado<br>40 m |
| Promoción:     | \$ 43                         | \$ 31.50                      |
| Distribuidor:  | \$ 62                         | \$ 45                         |
| Caja / Master: | 6 / 36                        | 6 / 36                        |

# PROMOCIONES DE TEMPORADA

## Fumigador manual de mochila, 16 L (4.2 gal)

-Correas acojinadas

### ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 60 psi  
Diámetro manguera: 1/2"  
Largo manguera: 1.35 m  
Largo lanza: 61 cm

Boquilla ajustable (jet-cono)

20%  
DESCUENTO

Lanza de acero inoxidable

Sistema de bombeo de pistón lateral

USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.



PÁG. 205

| CÓDIGO | CLAVE  | PESO   | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 14192  | FUM-16 | 3.4 kg | \$ 900    | \$ 1,125     |
| CAJA 1 |        |        |           |              |

## Fumigador manual de mochila, 12 L (3.1 gal)

-Correas acojinadas

### ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 60 psi  
Diámetro manguera: 1/2"  
Largo manguera: 1.35 m  
Largo lanza: 61 cm

Boquilla ajustable (jet-cono)

10%  
DESCUENTO

Lanza de acero inoxidable

Sistema de bombeo de pistón lateral

USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.



PÁG. 205

| CÓDIGO | CLAVE  | PESO   | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 14695  | FUM-12 | 3.2 kg | \$ 787    | \$ 875       |
| CAJA 1 |        |        |           |              |

## Fumigador jardinero, 7 L (1.8 gal)

### ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 38 psi  
Diámetro manguera: 7/32"  
Largo manguera: 1.25 m  
Largo lanza: 36 cm

Tapa tipo embudo que facilita el llenado

25%  
DESCUENTO

USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.

Lanza y boquilla ajustable de latón resistente a la corrosión



PÁG. 206

| CÓDIGO            | CLAVE | PESO    | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|-------------------|-------|---------|-----------|--------------|
| 10837             | FUT-7 | 1.16 kg | \$ 206    | \$ 275       |
| CAJA 1 / MASTER 4 |       |         |           |              |

## Fumigador jardinero, 5 L (1.3 gal)

### ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 38 psi  
Diámetro manguera: 7/32"  
Largo manguera: 1.25 m  
Largo lanza: 36 cm

Tapa tipo embudo que facilita el llenado

15%  
DESCUENTO

USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.

Lanza y boquilla ajustable de latón resistente a la corrosión



PÁG. 206

| CÓDIGO            | CLAVE | PESO    | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|-------------------|-------|---------|-----------|--------------|
| 10836             | FUT-5 | 0.96 kg | \$ 191    | \$ 225       |
| CAJA 1 / MASTER 4 |       |         |           |              |

## Fumigador jardinero, 3 L (0.8 gal)

### ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo: 38 psi  
Diámetro manguera: 7/32"  
Largo manguera: 1.25 m  
Largo lanza: 36 cm

Tapa tipo embudo que facilita el llenado

10%  
DESCUENTO

USO AGRÍCOLA\*  
Sin I.V.A.

Lanza y boquilla ajustable de latón resistente a la corrosión



PÁG. 206

| CÓDIGO            | CLAVE | PESO    | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|-------------------|-------|---------|-----------|--------------|
| 10835             | FUT-3 | 0.75 kg | \$ 184    | \$ 205       |
| CAJA 1 / MASTER 4 |       |         |           |              |

# PROMOCIONES DE TEMPORADA

20%  
DESCUENTO

## Conjuntos impermeables triple capa



- Espesor: **0.35 mm**
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos
- Ignífugos (no propagan la llama)
- Cordón para ajuste de capucha



Capas de material  
PVC / Poliéster / PVC

PÁG. 358



Cierre y botones

Ventilación  
en axilas

Bolsas

Tirantes  
ajustables

Pantalón  
con peto

| CÓDIGO | CLAVE        | TALLA | PROMO. | DISTRIB. |
|--------|--------------|-------|--------|----------|
| 100911 | TRA-PRO-S-X  | CH    | \$260  | \$325    |
| 100912 | TRA-PRO-M-X  | M     | \$260  | \$325    |
| 100913 | TRA-PRO-L-X  | G     | \$260  | \$325    |
| 100914 | TRA-PRO-XL-X | EG    | \$260  | \$325    |


CAJA 2 / MASTER 20

## Conjuntos impermeables ligeros, Pretul

- Espesor: **0.10 mm**
- Cordón para ajuste de capucha
- 100% PVC



PÁG. 358



Botones Ligeros

Ventilación  
en axilas

Pantalón

| CÓDIGO | CLAVE        | TALLA | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|--------------|-------|-----------|--------------|
| 27093  | TRA-PRO-S-P  | CH    | \$103     | \$129        |
| 27094  | TRA-PRO-M-P  | M     | \$103     | \$129        |
| 27095  | TRA-PRO-L-P  | G     | \$103     | \$129        |
| 27096  | TRA-PRO-XL-P | EG    | \$103     | \$129        |

CAJA 5 / MASTER 20

## Gabardinas impermeables triple capa



- Espesor: **0.35 mm**
- Cordón para ajuste de capucha



Capas de material  
PVC / Poliéster / PVC

PÁG. 359



Cierre y botones

Ventilación  
en axilas

Resorte en  
muñecas

| CÓDIGO | CLAVE      | TALLA | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|------------|-------|-----------|--------------|
| 101130 | IMPER-S-X  | CH    | \$156     | \$195        |
| 101131 | IMPER-M-X  | M     | \$156     | \$195        |
| 101132 | IMPER-L-X  | G     | \$156     | \$195        |
| 101133 | IMPER-XL-X | EG    | \$156     | \$195        |


CAJA 3 / MASTER 18

## Gabardinas impermeables ligeras, Pretul

- Espesor: **0.10 mm**
- Cordón para ajuste de capucha
- 100% PVC



PÁG. 359



Botones Ligeros

Ventilación  
en axilas

| CÓDIGO | CLAVE      | TALLA | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|------------|-------|-----------|--------------|
| 29962  | IMPER-S-P  | CH    | \$76      | \$95         |
| 29963  | IMPER-M-P  | M     | \$76      | \$95         |
| 29964  | IMPER-L-P  | G     | \$76      | \$95         |
| 29965  | IMPER-XL-P | EG    | \$76      | \$95         |

CAJA 5 / MASTER 20

## Poncho o capamanga doble capa



- Unitalla
- Espesor: **0.35 mm**
- Cordón para ajuste de capucha



Capas de material  
PVC / Poliéster

PÁG. 359



Botones

Broches  
de presión en  
los costados

| CÓDIGO | CLAVE    | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|----------|-----------|--------------|
| 100915 | PONCHO-X | \$116     | \$145        |

CAJA 3 / MASTER 18

## Poncho o capamanga desechable, Pretul

- Unitalla
- Espesor: **0.02 mm**
- Fabricado en polietileno



PÁG. 359

Transparente

| CÓDIGO | CLAVE     | PROMOCIÓN | DISTRIBUIDOR |
|--------|-----------|-----------|--------------|
| 27089  | PONCHO-PD | \$13.60   | \$17         |

CAJA 10 / MASTER 100

## CATÁLOGO 2021

En nuestro catálogo 2021, hay 18 productos con precio equivocado. A continuación detallamos los precios correctos:

### Limas con mango de doble inyección con mango Comfort Grip, en tarjeta



### Limas triángulo pesado, bastardas

| CÓDIGO | CLAVE  | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB. | MAY. | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|--------|-------|--------|----------|------|------|-------|----|--------|
| 15307  | LTP-6T | 6"    | 24     | \$29     | \$32 | \$35 | \$42  | 2  |        |
| 15308  | LTP-8T | 8"    | 36     | \$49     | \$53 | \$59 | \$69  | 2  |        |

### Limas planas, bastardas

| CÓDIGO | CLAVE   | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB. | MAY.  | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|---------|-------|--------|----------|------|-------|-------|----|--------|
| 15309  | LPB-6T  | 6"    | 24     | \$42     | \$49 | \$55  | \$63  | 3  |        |
| 15311  | LPB-8T  | 8"    | 36     | \$55     | \$63 | \$72  | \$82  | 3  |        |
| 11237  | LPB-10T | 10"   | 24     | \$79     | \$89 | \$105 | \$119 | 3  |        |

### Limas planas, muzas

| CÓDIGO | CLAVE   | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB. | MAY. | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|---------|-------|--------|----------|------|------|-------|----|--------|
| 11238  | LPM-6T  | 6"    | 24     | \$45     | \$52 | \$59 | \$67  | 3  |        |
| 11240  | LPM-8T  | 8"    | 36     | \$57     | \$65 | \$75 | \$85  | 3  |        |
| 11241  | LPM-10T | 10"   | 24     | \$77     | \$89 | \$99 | \$115 | 3  |        |

CAJA 6 / MASTER CONSULTE TABLA

### Limas media caña, bastardas

| CÓDIGO | CLAVE    | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB.  | MAY.  | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|----------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|----|--------|
| 15317  | LMCB-6T  | 6"    | 24     | \$53     | \$59  | \$69  | \$79  | 3  |        |
| 15318  | LMCB-8T  | 8"    | 36     | \$65     | \$75  | \$85  | \$99  | 3  |        |
| 11243  | LMCB-10T | 10"   | 24     | \$95     | \$109 | \$125 | \$145 | 3  |        |

### Lima redonda, muza

| CÓDIGO | CLAVE  | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB. | MAY. | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|--------|-------|--------|----------|------|------|-------|----|--------|
| 11247  | LRM-6T | 6"    | 24     | \$43     | \$49 | \$55 | \$65  | 3  |        |

### Limas redondas, bastardas

| CÓDIGO | CLAVE   | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB. | MAY. | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|---------|-------|--------|----------|------|------|-------|----|--------|
| 15315  | LRB-6T  | 6"    | 24     | \$38     | \$45 | \$49 | \$57  | 3  |        |
| 15316  | LRB-8T  | 8"    | 36     | \$45     | \$52 | \$59 | \$67  | 3  |        |
| 11244  | LRB-10T | 10"   | 24     | \$57     | \$65 | \$75 | \$85  | 3  |        |

### Limas escofinas media caña, bastardas

| CÓDIGO | CLAVE   | LARGO | MASTER | DISTRIB. | SUB.  | MAY.  | PÚBL. | NC | PERFIL |
|--------|---------|-------|--------|----------|-------|-------|-------|----|--------|
| 15319  | LES-6T  | 6"    | 24     | \$67     | \$77  | \$87  | \$99  | 3  |        |
| 15321  | LES-8T  | 8"    | 36     | \$75     | \$85  | \$97  | \$115 | 3  |        |
| 11246  | LES-10T | 10"   | 24     | \$105    | \$119 | \$135 | \$155 | 3  |        |

CAJA 6 / MASTER CONSULTE TABLA

## FE DE ERRATAS

PÁG. 219