

Handleiding koppelingen en artikelinformatie

voor klanten, softwareleveranciers en implementatiepartners

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	3
2. Artikeldata	4
3. Voorraaddata.....	6
4. Informatiemodel	7
5. Data op de FTP-server	9
6. Artikelinformatie via Stichting DST	10
7. API-koppelingen.....	11
8. Aandachtspunten voor implementatie	16
9. Support en contact	17

1. INLEIDING

Deze handleiding beschrijft de beschikbare koppelingen en gegevensuitwisseling met Gransier Bike Parts. Het document is bedoeld voor klanten, softwareleveranciers en implementatiepartners die artikelinformatie, voorraaddata, orderverwerking en logistieke informatie willen integreren in hun eigen systemen, zoals webshops, ERP-systemen, PIM-oplossingen en kassasystemen.

Binnen deze documentatie worden de verschillende gegevensstromen en technieken toegelicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen artikeldata, voorraaddata, het informatiemodel, de data die via de FTP-server beschikbaar wordt gesteld en de beschikbare API-koppelingen. Ook wordt toegelicht hoe artikelinformatie via Stichting DST beschikbaar is.

Deze handleiding is bedoeld als functionele en technische leidraad voor implementatie. De exacte inrichting van een koppeling is afhankelijk van de gekozen methode en de inrichting van het ontvangende systeem.

- het ophalen van artikelinformatie
- het ophalen van voorraadinformatie
- het verwerken van reguliere orders en dropshippingorders
- het opvragen van pakboninformatie
- het raadplegen van prijs-, voorraad- en leverinformatie via de API
- de toekomstige raadpleging van orderstatus en logistieke detailinformatie

2. ARTIKELDATA

De artikeldata bevat de productinformatie die nodig is voor de verwerking van artikelen in externe systemen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor onder andere productpresentatie, artikelverrijking, prijsweergave, orderverwerking en classificatie in webshops, ERP-systemen en PIM-omgevingen.

De artikeldata wordt meertalig aangeboden en is beschikbaar in zowel CSV- als XML-formaat. Binnen de bestandsnamen geeft de landcode aan op welke taal de productinformatie betrekking heeft, zoals NL, ENG, DUI en FR.

De CSV-bestanden met artikeldata zijn puntkomma-gescheiden. Dit is van belang bij het importeren in externe systemen of bij het inlezen via scripts of middleware. De XML-bestanden bevatten dezelfde gegevens in XML-structuur.

2.1 Belangrijkste velden

Categorie	Velden
Identificatie	ArtNo, AtNoProducer, EAN_UPC, Brand
Prijsinformatie	BasicDealerPrice, ConsumerPrice, VAT
Bestelinformatie	MinimalOrderQuantity, OrderQuantity, BoxQuantity
Status en verpakking	Status, Package
Classificatie	ArticleGroup, ArticleKeyword, ProductCategory, ProductCategoryTree
Commerciële informatie	URL, ExpDelTime, PosImages, Colour, ShortDescription, LongDescription, LongDescriptionHTML, VideoURL
Datums	Created, Change
Optionele attributen	bijvoorbeeld Mounting, Material, Size, Valve, Brake, Length, Width, Height, Volume, Framesize
Compliance en GPSR	CountryOfOrigin, GrossWeight, CompanyName, CompanyAddress, CompanyZipCode, CompanyCity, CompanyState, CompanyCountry, CompanyEmail, CompanyPhone
Verkooprestricties	SalesRestrictionNotice, SalesRestrictionComment

2.2 Statuswaarden

Waarde	Betekenis
1	Courant - actueel product
2	Uitloop - laatste artikelvoorraad
3	Vervallen - uit assortiment en niet meer te bestellen
4	Geblokkeerd - tijdelijk niet beschikbaar

2.3 Verpakking

Waarde	Betekenis
1	Winkelverpakking
2	Werkplaatsverpakking

3. VOORRAADDATA

De voorraaddata is bedoeld voor het beschikbaar stellen van actuele voorraadgerelateerde informatie per artikel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor voorraadweergave in webshops, beschikbaarheidscontroles in ERP-systemen en andere processen waarbij actuele voorraadstatus van belang is.

De voorraaddata wordt aangeboden in CSV- en XML-formaat. De CSV-variant van het voorraadbestand is kommagescheiden.

Het voorraadbestand bevat in elk geval het artikelnummer van Gransier (SKU), de barcode en de statuscode van het artikel. Omdat de voorraadbesteden frequent worden bijgewerkt, zijn deze bestanden geschikt voor regelmatige synchronisatie.

- Gebruik de voorraaddata voor frequente beschikbaarheidsupdates.
- Stem de updatefrequentie van het eigen systeem af op de actualisatiesnelheid van de bronbestanden.
- Combineer voorraaddata waar nodig met artikeldata voor een volledig productbeeld.

4. INFORMATIEMODEL

Het informatiemodel beschrijft op hoofdlijnen welke gegevens in de verschillende bestanden beschikbaar zijn en hoe deze logisch zijn gegroepeerd. Het model vormt de basis voor het verwerken van de bestanden in externe systemen.

4.1 Artikeldata - identificatie

Deze groep bevat de primaire identificatie van een artikel, waaronder artikelnummer, fabrikantscode, EAN of UPC en merk.

4.2 Artikeldata - classificatie en indeling

Deze groep bevat gegevens voor indeling en categorisatie, waaronder artikelgroep, kernwoorden, productcategorie en productcategorieboom.

4.3 Artikeldata - commerciële en logistieke informatie

Deze groep bevat gegevens die relevant zijn voor verkoop, presentatie en orderverwerking, waaronder dealerprijs, consumentenadviesprijs, btw, minimale bestelhoeveelheid, besteleenheid, omverpakking, verpakkingstype, verwachte levertijd en artikelstatus.

4.4 Artikeldata - content en media

Deze groep bevat presentatiegegevens voor websites en andere systemen, waaronder productpagina-URL, productafbeeldingen, korte omschrijving, lange omschrijving, HTML-omschrijving en video-URL.

4.5 Artikeldata - kenmerken en attributen

Deze groep bevat productspecifieke eigenschappen, zoals kleur, materiaal, maatvoering, remtype, ventieltype, bevestigingsmethode en overige optionele attributen.

4.6 Artikeldata - compliance en aanvullende gegevens

Deze groep bevat aanvullende velden zoals land van oorsprong, bruto gewicht, GPSR-verantwoordelijke binnen de EU en informatie over eventuele verkooprestricties.

4.7 Voorraaddata

De voorraaddata bevat de velden die betrekking hebben op beschikbaarheid en voorraadstatus en is bedoeld voor actuele synchronisatie in externe systemen.

5. DATA OP DE FTP-SERVER

5.1 Algemene informatie

Gransier stelt diverse exportbestanden beschikbaar via een FTP-server. Deze omgeving is bedoeld voor klanten die artikeldata en voorraaddata geautomatiseerd willen ophalen en verwerken in hun eigen systemen.

Klanten die gebruik willen maken van deze bestanden kunnen FTP-toegang aanvragen via de klantenservice van Gransier.

5.2 Beschikbare bestanden

Bestand	Beschrijving	Update
Articles_DUI.CSV	Duitstalige productteksten in CSV-formaat (puntkomma-gescheiden)	1x per werkdag
Articles_DUI.XML	Duitstalige productteksten in XML-formaat	1x per werkdag
Articles_ENG.CSV	Engelstalige productteksten in CSV-formaat (puntkomma-gescheiden)	1x per werkdag
Articles_ENG.XML	Engelstalige productteksten in XML-formaat	1x per werkdag
Articles_FR.CSV	Franstalige productteksten in CSV-formaat (puntkomma-gescheiden)	1x per werkdag
Articles_FR.XML	Franstalige productteksten in XML-formaat	1x per werkdag
Articles_NL.CSV	Nederlandstalige productteksten in CSV-formaat (puntkomma-gescheiden)	1x per werkdag
Articles_NL.XML	Nederlandstalige productteksten in XML-formaat	1x per werkdag
Stock.csv	Artikelvoorraden in CSV-formaat (kommagescheiden)	1x per 10 minuten
Stock.XML	Artikelvoorraden in XML-formaat	1x per 10 minuten

5.3 Inhoud van de bestanden

De Articles-bestanden bevatten de artikeldata. Deze bestanden zijn bedoeld voor het ontsluiten van productinformatie, productteksten, prijsinformatie, classificaties, media en aanvullende producteigenschappen.

De Stock-bestanden bevatten de voorraaddata. Deze bestanden bevatten in elk geval het artikelnummer van Gransier (SKU), de barcode en de statuscode van het artikel.

5.4 Actualisatiefrequentie

De bestanden met artikeldata worden eenmaal per werkdag bijgewerkt. De voorraadbestanden worden eenmaal per 10 minuten bijgewerkt. Hierdoor zijn de artikelteksten en stamgegevens bedoeld voor dagelijkse synchronisatie, terwijl voorraadgegevens frequenter kunnen worden verversd voor een actueler beeld van de beschikbaarheid.

5.5 Gebruik en verwerking

Bij implementatie is het belangrijk onderscheid te maken tussen gegevens die dagelijks wijzigen en gegevens die frequenter worden bijgewerkt. Voor artikeldata ligt een dagelijkse synchronisatie voor de hand. Voor voorraaddata is een frequenter updateproces wenselijk, afhankelijk van de toepassing en de technische mogelijkheden van het ontvangende systeem.

Daarnaast wordt per artikel een wijzigingsdatum meegeleverd. Deze kan worden gebruikt om alleen gewijzigde records te verwerken, zodat niet alle data telkens volledig opnieuw hoeft te worden ingelezen.

6. ARTIKELINFORMATIE VIA STICHTING DST

Naast de directe gegevensuitwisseling via FTP en API is artikelinformatie ook beschikbaar via Stichting DST. Stichting DST is een platform voor gestandaardiseerde artikelinformatie binnen de tweewielerbranche.

Voor organisaties die werken met DST kan artikelinformatie via deze standaard worden ontsloten en verwerkt in aangesloten systemen, zoals kassasystemen, PIM-omgevingen en webshops.

Website: <https://www.stichtingdst.nl>

7. API-KOPPELINGEN

Voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling zijn meerdere API-koppelingen beschikbaar. Deze API's maken het mogelijk om orderinformatie aan te leveren, logistieke informatie op te vragen en artikelinformatie zoals prijzen, voorraad en levertijden te raadplegen.

API	Doel	Techniek
DeliveryNote	Pakboninformatie ophalen	SOAP
PlaceOrder	Reguliere orders plaatsen	SOAP
PlaceDropshipmentOrder	Dropshippingorders plaatsen	SOAP
ArticleInfo	Artikelinformatie ophalen	REST / JSON
Orderstatus	Actuele orderstatus en logistieke details	In ontwikkeling

7.1 Pakbondata ophalen - DeliveryNote

Met de methode DeliveryNote kan informatie van een pakbon worden opgevraagd op basis van een pakbonnummer. Deze methode is bedoeld voor klanten die na uitlevering willen controleren welke artikelen daadwerkelijk op de pakbon zijn verwerkt.

Endpoint: POST /api/order.asmx

SOAPAction (SOAP 1.1): <https://office.gransier.nl:1234/api/DeliveryNote>

Requestvelden

Veld	Omschrijving
Username	Gebruikersnaam voor authenticatie
Password	Wachtwoord voor authenticatie
DeliveryNoteNumber	Pakbonnummer waarvan de gegevens moeten worden opgehaald

Responsevelden

Veld	Omschrijving
Okay	Geeft aan of de aanvraag succesvol is verwerkt
OrderNumber	Intern ordernummer
OrderTimestamp	Datum en tijd van de order
Message	Aanvullende melding of fouttekst
DeliveryNoteLines	Lijst met pakbonregels

Per pakbonregel worden de velden IndexNumber, ArticleNumber, ArticleDescription en DeliveredAmount teruggegeven.

Aandachtspunten: controleer altijd zowel de waarde van Okay als de inhoud van Message. Bij foutieve authenticatie of een onbekend pakbonnummer kan de aanvraag worden afgewezen.

7.2 Reguliere orders plaatsen - PlaceOrder

Met de methode PlaceOrder kan een reguliere order rechtstreeks in het systeem van Gransier worden geplaatst. Deze methode is bedoeld voor standaardbestellingen die niet als dropshipment worden verwerkt.

Endpoint: POST /api/order.asmx

SOAPAction (SOAP 1.1): <https://office.gransier.nl:1234/api/PlaceOrder>

Documentatie: <https://office.gransier.nl:1234/api/order.asmx>

Requestvelden

Veld	Omschrijving
Username	Gebruikersnaam voor authenticatie
Password	Wachtwoord voor authenticatie
DebiteurNummer	Debiteurnummer van de klant
Referentie	Vrije referentie van de klant
Opmerking	<i>Buiten gebruik</i>
Pickup	Boolean die aangeeft of het een afhaalorder betreft
OrderRegels	Lijst met orderregels

Per orderregel worden de velden IndexNumber, ArticleNumber en Amount gebruikt.

Responsevelden

Veld	Omschrijving
Okay	Geeft aan of de order succesvol is geplaatst
GeneratedOrderNumber	Door Gransier gegenereerd ordernummer
Message	Melding of foutomschrijving
ShippingCost	Berekende verzendkosten

Aandachtspunten: gebruik een unieke en herkenbare waarde in Referentie, geef per orderregel het juiste artikelnummer en aantal op en gebruik Pickup = true alleen wanneer sprake is van een afhaalorder.

7.3 Dropshippingorders plaatsen - PlaceDropshipmentOrder

Met de methode PlaceDropshipmentOrder kan een dropshippingorder rechtstreeks in het systeem van Gransier worden geplaatst. Deze methode is bedoeld voor orders die rechtstreeks aan de eindontvanger worden geleverd.

Endpoint: POST /api/order.asmx

SOAPAction (SOAP 1.1): https://office.gransier.nl:1234/api/PlaceDropshipmentOrder

Requestvelden

Veld	Omschrijving
Username / Password	Authenticatiegegevens
DebiteurNummer	Debiteurnummer van de klant
Referentie	Klantreferentie
Opmerking	<i>Buiten gebruik</i>
BedrijfsNaam	Bedrijfsnaam van de ontvanger
Gebouw	Gebouw- of locatieaanduiding
OntvangerNaam	Naam van de ontvanger
OntvangerTelefoon	Telefoonnummer van de ontvanger
OntvangerEmail	E-mailadres van de ontvanger
OntvangerStraat	Straatnaam
OntvangerHuisnummer	Huisnummer
OntvangerHuisnummerToevoeging	Huisnummertoevoeging
OntvangerPostcode	Postcode
OntvangerWoonplaats	Woonplaats
OntvangerLand	Landcode of landaanduiding
OrderRegels	Lijst met orderregels

Per orderregel worden de velden IndexNumber, ArticleNumber en Amount gebruikt.

Responsevelden

Veld	Omschrijving
Okay	Geeft aan of de order succesvol is geplaatst
GeneratedOrderNumber	Door Gransier gegenereerd ordernummer

Veld	Omschrijving
Message	Melding of foutomschrijving
ShippingCost	Berekende verzendkosten

Aandachtspunten: vul ontvangergegevens volledig en controleer altijd zowel Okay als Message.

7.4 Artikelinformatie ophalen - ArticleInfo

Met de REST-API voor artikelinformatie kan voor één of meerdere artikelen actuele informatie worden opgehaald, waaronder voorraad, netto inkooprijzen, staffelprijzen en verwachte verzend- en leverdata.

Endpoint: POST <https://api.gransier.nl/api/v1/ArticleInfo>

Uitgebreide documentatie: <https://api.gransier.nl/scalar>

Authenticatie: Basic Authentication

Belangrijkste requestvelden

Veld	Omschrijving
Articles	Lijst met artikelen waarvoor informatie moet worden opgehaald
DestinationCountryCode	Optioneel. 2-letter landcode voor nauwkeurigere verzend- en leverinformatie
IncludePrice	Optioneel. Voeg prijsinformatie toe
IncludePrices	Optioneel. Voeg staffelprijzen toe
IncludeStock	Optioneel. Voeg voorraad informatie toe
IncludeShipping	Optioneel. Voeg verzend- en leverinformatie toe

Per artikel worden minimaal ArticleNumber en optioneel DesiredAmount opgegeven. Wanneer DesiredAmount niet wordt opgegeven, wordt standaard uitgegaan van 1 stuk.

Belangrijkste responsevelden

Veld	Omschrijving
DebNo	Debiteurnummer van de geauthenticeerde gebruiker
ArticleNumber	Artikelnummer
Description	Omschrijving
EAN	EAN-code
DesiredAmount	Opgevraagd aantal

Veld	Omschrijving
StockQuantity	Actuele voorraadhoeveelheid
StockIndication	Voorraadindicatie
ShippingDate	Geplande verzenddatum
DeliveryDate	Geplande leverdatum
BasePurchasePrice	Basis inkoopprijs zonder kortingen
NettPurchasePrice	Netto inkoopprijs na toepassing van prijsregels
AppliedPriceLogic	Omschrijving van de toegepaste prijslogica
PricingRules	Beschikbare prijsregels
Prices	Staffelprijzen

Betekenis van StockIndication

Waarde	Betekenis
AVAILABLE	Artikel is op voorraad
UNAVAILABLE	Artikel is momenteel niet op voorraad
INCOURANT	Artikel is incourant
UNKNOWN	Artikel is niet gevonden

Belangrijke kenmerken: er kunnen minimaal 1 en maximaal 250 artikelen per request worden opgegeven. De velden voor voorraad, prijs en levering worden alleen opgenomen wanneer deze expliciet worden aangevraagd. De API kan bij storingen een 503-response retourneren. De rate limits kunnen worden geraadpleegd via `/api/v1/Status/Rates`.

7.5 Orderstatus ophalen

De API voor het ophalen van orderstatus is op dit moment nog in ontwikkeling. Nadere technische informatie volgt in een latere versie van deze handleiding.

Uitgebreide documentatie: <https://api.gransier.nl/scalar>

Met deze API zal het mogelijk worden om de actuele status van een order te raadplegen. Daarnaast zal deze koppeling inzicht geven in logistieke details, zoals verzendinformatie, pakketinformatie en pakketinhoud.

8. AANDACHTSPUNTEN VOOR IMPLEMENTATIE

Onze ondersteuning beperkt zich tot het ter beschikking stellen van data en koppelingen. De technische implementatie van koppelingen kunnen wij niet verzorgen. Voor uitleg en advies over de beschikbare data en interfaces kun je wel altijd contact met ons opnemen.

Bij het gebruik van onze data ga je automatisch akkoord met onze disclaimer en de Algemene Voorwaarden.

Een belangrijk aandachtspunt bij de implementatie van koppelingen is het actueel houden van de data. Maak hierover duidelijke afspraken met de ontwikkelaar of implementatiepartner, zodat artikeldata en voorraaddata tijdig en structureel worden bijgewerkt.

In onze data wordt per artikel altijd een wijzigingsdatum meegegeven. Deze kan worden gebruikt om de synchronisatie efficiënter in te richten, zodat niet alle data voortdurend volledig hoeft te worden ververs.

Artikelaafbeeldingen mogen eenmalig vanaf onze webserver worden gedownload via de URL's die in het artikeldatabestand op de FTP-server zijn opgenomen. Vervolgens kunnen deze via een eigen webserver of eigen omgeving worden gehost.

Hoewel wij ernaar streven om altijd juiste en actuele data aan te leveren, blijft het gebruik van artikelinformatie en afbeeldingen voor eigen risico. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor online verkoop is het noodzakelijk om altijd te controleren of voor een artikel verkooprestricties van toepassing zijn. Hiervoor zijn in de artikeldata de velden SalesRestrictionNotice en SalesRestrictionComment beschikbaar.

9. SUPPORT EN CONTACT

Adres	Gransier Bike Parts Wijngaardsweg 121c 6433 KA Hoensbroek Nederland
Contactpersoon	Max Bonte
E-mail	max@gransier.nl