

**Desmarcar Consulta**

## Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado Por
13/04/2022	1.0	Versão inicial	Thalita Reis	David Emanuel	

# Especificação de Caso de Uso

**1. Nome do Caso de Uso**

Desmarcar Consulta

**2. Objetivo**

O objetivo deste caso de uso é permitir que o paciente desmarque sua consulta médica.

**3. Tipo de Caso de Uso**

Concreto

**4. Atores**

Nome Ator	Tipo	
	Primário	Secundário
Secretária	X	

**5. Pré-condições**

O ator poderá desmarcar a consulta se o paciente tiver marcado uma consulta.

**6. Fluxo Principal****P1. Desmarcar a consulta**

**P1.1.** O caso de uso é iniciado quando o ator seleciona o paciente no sistema.

**P1.2.** O ator abre o registro do paciente no sistema, se o mesmo tiver marcado uma consulta então o ator poderá cancelar a consulta clicando em “Desmarcar Consulta”.

**7. Fluxo Alternativo****A1 Cancelar Operação**

**A1.1** O ator cancela a operação de desmarcar

**A1.2** O fluxo retorna para o passo P1.1

**8. Fluxo de Exceção****E1. Identificação de erro na busca por dados do paciente**

O ator ao buscar as informações do paciente, o sistema apresenta algum erro na validação dos dados passados do paciente, nesse caso deverá aparecer uma mensagem de erro.

**9. Pós-condições**

Nenhuma pós-condição identificada.

**10. Requisitos Não funcionais**

Nenhum requisito não funcional identificado

**11. Ponto de Extensão**

Nenhum ponto de extensão identificado

**12. Critérios de Aceite (casos de testes iniciais)**

Nome do Cenário	Caminho	Critério de Aceite
Fluxo Principal	FP	O ator desmarca a consulta de um paciente
Fluxo Alternativo	FP(1-2) - FA(1.1 - 1.2) - FP (1.1)	O ator cancela a operação de desmarcação da consulta.
Fluxo de Exceção	FP (1-2) - FE1	O sistema exibe a mensagem de erro na validação.

**13. Frequência de Utilização**

Baixa

**14. Interface Visual**

Não se aplica.

**15. Observações**

Nenhuma observação a ser acrescentada.

**16. Referências**