REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Disposiciones generales

A: Concurrentes y mecánicos deben conocer este reglamento y el reglamento deportivo.
B: Todo elemento no mencionado expresamente como autorizado se considera prohibido.
C: Este reglamento rige del 1-01-2026 al 31-12-2026. Los cambios se comunican mediante anexos oficiales de la categoría.
D: La categoría es monomarca: todos los autos comparten modelo y componentes base.

Contenido: 2-Chasis 3-Trocha delantera 4-Trocha trasera 5-Peso 7-Neumáticos
8-Adquisición de datos 9-Verificación previa 10-Numeración 11-Frenos
12-Combustible 13-Seguridad 14-Señalización electrónica 15-Interpretación

REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Chasis y dimensiones

2- CHASIS: La distancia entre ejes debe estar entre 2495 y 2505 mm, ambos incluidos.
La medición se realiza con el auto en reposo sobre una superficie plana.

3- TROCHA DELANTERA: 1660 mm como máximo.

4- TROCHA TRASERA: 1648 mm como máximo.

Las trochas se miden con el auto en reposo sobre una superficie plana.

REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Peso y neumáticos

5- PESO: El peso mínimo del auto con el piloto a bordo, equipado y en posición de carrera, es de 1090 kg. El pesaje se realiza en una balanza sobre superficie plana y nivelada.

7- NEUMÁTICOS
7-A: Se usan únicamente los neumáticos de la especificación provista por la categoría.
7-B: La profundidad mínima de dibujo en la banda central es de 2,0 mm.

REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Datos, verificación previa y precintos

8- ADQUISICIÓN DE DATOS: Solo se permite el sistema de adquisición de datos autorizado por la categoría. Cualquier otro GPS o sistema de telemetría está prohibido.

9- VERIFICACIÓN TÉCNICA PREVIA: Antes de la clasificación cada auto se presenta en la verificación técnica. Sin este trámite el auto no está habilitado para competir.
Se precinta el motor; el precinto debe estar íntegro y con su numeración registrada.

REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Numeración, frenos y combustible

10- NUMERACIÓN: Las cifras del número de competición son amarillas sobre un rectángulo negro. La altura mínima de las cifras es de 20 cm.

11- FRENOS: Los discos y las pastillas deben ser originales del modelo. El espesor mínimo de la pastilla es de 3,5 mm.

12- COMBUSTIBLE: Es provisto por la categoría. La densidad de la muestra, medida a 15 °C, debe estar entre 725 y 770 g/l, ambos incluidos.

REGLAMENTO TÉCNICO - COPA DEMO MONOMARCA 2026

Seguridad, señalización e interpretación

13- SEGURIDAD: El extintor debe estar cargado, fijado al auto y con la carga vigente.
Los cinturones de seguridad deben estar dentro de su fecha de vencimiento.

14- SEÑALIZACIÓN ELECTRÓNICA: Es obligatorio el dispositivo electrónico de señalización de la categoría, instalado de forma segura y visible para el piloto.

15- INTERPRETACIÓN: Los casos no previstos los resuelve la comisión técnica.