Skill Lab 3

Evidencia, recuperación y acciones controladas

Alumno: David Felipe Hernandez Chiapa

Modalidad realizada: luna_api

1. Resultados técnicos y explicación

1. Tokens didácticos del paquete curado: 1018

Explicación: El paquete curado contiene una cantidad de tokens similar a la del paquete sin fechas, a pesar de cubrir una ventana temporal más corta. Esto se debe a que incluye citas verificables y fechas concretas.

2. Días de la captura sin fechas: 32

Explicación: El paquete sin fechas usa una captura de 32 días de antigüedad y tiene una cantidad de tokens similar a la del paquete curado. Sin embargo, carece de fechas concretas, por lo que la información es menos precisa.

3. Veredicto de la llamada 2: rechazada_precondicion

Explicación: Cuando se detecta que la tienda que se intenta consultar no existe, el proceso se interrumpe y es necesario corregir la información antes de continuar. No se asume que haya sido un error de entrada ni un intento malicioso.

4. Veredicto de la llamada 4: escalada

Explicación: Al detectar un conflicto con una promoción existente, el proceso se escala para que el equipo humano correspondiente verifique si la promoción es válida.


5. Entradas indebidas sin precondiciones: 2

Explicación: Al retirar las verificaciones de precondiciones, el sistema deja de validar ciertas condiciones, lo cual puede llevar a errores o inconsistencias en la operación real. En este caso, al no existir un control para tiendas inexistentes, se registran acciones para una tienda fantasma, lo cual es un error de seguridad. Por otro lado, al no existir una verificación de duplicados, se pueden generar registros duplicados que afectan la integridad de los datos.

2. Comparación de paquetes de contexto

Datos didácticos precargados; no son mediciones de Luna ni costos de la API.

Paquete	Fragmentos	Tokens didácticos	Antigüedad
generoso	24	6800	No utilizó la evidencia
sin_fechas	6	1500	32 días
curado	5	1018	2 días



Paquete elegido: curado

Si elegimos el paquete generoso, nos arriesgamos a consumir más recursos de los necesarios. Además, debido a la cantidad de datos que se manejan, se podría perder detalle o incluso generar alucinaciones en la respuesta.
Por otro lado, si se usa el paquete sin fechas, corremos el riesgo de llegar a conclusiones incorrectas por falta de contexto temporal, ya que contiene información de 32 días mezclados.
Por eso, el paquete curado resulta ser la mejor opción en este caso: contiene datos de una ventana de tiempo bien definida (2 días) y es confiable porque incluye citas verificables.

3. Registro de ejecución y control de acciones

La bandeja es una lista en memoria. No se escribieron casos en un sistema externo.

Caso 1 - Caso válido

Ruta propuesta: aceptada. Veredicto del control: aceptada. Entradas antes/después: 0/1. Coinciden: sí.

Motivo de la propuesta: La tienda y el producto son válidos y no hay duplicado ni conflicto.

Caso 2 - Tienda inexistente

Ruta propuesta: rechazada_precondicion. Veredicto del control: rechazada_precondicion. Entradas antes/después: 1/1. Coinciden: sí.

Motivo de la propuesta: La tienda no es válida.

Caso 3 - Duplicado

Ruta propuesta: rechazada_duplicado. Veredicto del control: rechazada_duplicado. Entradas antes/después: 1/1. Coinciden: sí.

Motivo de la propuesta: La propuesta está duplicada.

Caso 4 - Conflicto con promoción

Ruta propuesta: escalada. Veredicto del control: escalada. Entradas antes/después: 1/1. Coinciden: sí.

Motivo de la propuesta: Existe un conflicto que requiere escalamiento.

Consumo de la modalidad realizada: entrada: 261; salida: 167. No confundir con los tamaños precargados de la sección A.

4. Reversibilidad y costo de corrección

duplicado: reversible_con_costo

Podrían generarse órdenes de producto duplicadas, lo que supondría una pérdida de producto ya registrado.

tienda_inexistente: reversible

Una tienda inexistente implicaría que habría que crearla o corregirla en el sistema. Como no existe realmente, no debería haberse registrado ninguna transacción asociada a ella.

5. Conclusiones

Contexto

Usaría el paquete curado, porque ofrece evidencia fechada y citas verificables dentro de una ventana de 2 días. En el laboratorio contiene 1,018 tokens, frente a 1,500 del paquete sin fechas —cuya captura tiene 32 días de antigüedad— y 6,800 del paquete generoso, que no utiliza la evidencia decisiva. Estos datos son didácticos: comparan los paquetes, pero no miden el desempeño real de un modelo.

Control

Considero que el duplicado costaría más corregir, suponiendo que la orden duplicada ya hubiera avanzado y fuera necesario cancelar o compensar producto. La tienda inexistente sería más sencilla de corregir si no se registró ninguna transacción asociada. El control de existencia de la tienda previene este último caso, y la verificación de duplicados impide registrar otra vez la misma orden.

Orquestación

En el camino con Luna que ejecuté, el modelo propuso las rutas mediante una consulta; no autorizó ninguna escritura. La bandeja y sus reglas independientes validaron las precondiciones y decidieron el resultado. El conflicto con la promoción se reservó para una persona porque requería revisión humana. Luna aportó propuestas, pero para obtener estos veredictos bastaban las reglas del flujo: ellas verificaban las condiciones y controlaban la escritura.

6. Declaración de uso de IA

Se usó IA para corregir la puntuación y la ortografía de las justificaciones.

Alcance de esta evidencia

Este reporte conserva los resultados y respuestas de esta ejecución; no completa respuestas ni certifica su calidad académica. No hace falta capturar todo el código. Conserva tu notebook como respaldo personal.