

Racine carrée

I. Racine carrée d'un nombre positif :

Définition :

La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif noté \sqrt{a} dont le carré est a . c'est à $dire: (\sqrt{a})^2 = a$

REMARQUES:

A Invalid Equation s'appelle le radical et \sqrt{a} se lit « racine carrée de a » ou « racine de a ».

 \sqrt{a} n'a pas de sens si a est un nombre négatif.

EXEMPLES:

- 1) $\sqrt{144} = 12$ car 12 est positif et 12²=144.
- 2) $\sqrt{0} = 0$ car $0^2 = 0$.
- 3) $\sqrt{-4} = 0$ n'a pas de sens car -4 est un nombre négatif.

Définition :

On appelle carré parfait un entier positif dont la racine carrée est un entier.

EXEMPLES:

- 1) 16 est un carré parfait car 16 = 4 $^{\circ}$, et $\sqrt{16}=4$.
- 2) 40 000 est un carré parfait car 40 000 = 200², et $\sqrt{40\,000} = 200$

II. Règles de calculs sur les radicaux :

1. Produit de racines :

Propriété 1:

Pour tous nombres a et b positifs , on a : A Invalid Equation



EXEMPLES:

1.
$$\sqrt{15} = \sqrt{5 \times 3} = \sqrt{5} \times \sqrt{3}$$
 2. $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = \sqrt{4} \times \sqrt{2} = 2 sqrt2$ 3. $\sqrt{49 \times 81} = \sqrt{49} \times \sqrt{81} = 7 \times 9 = 63$

Propriété 2 :

Pour tout nombre positif a, on a A Invalid Equation



PREUVE:

Par définition : $(\sqrt{a})^2 = a$

En utilisant la propriété 1 : $\sqrt{a^2} = \sqrt{a \times a} = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$

EXEMPLES:

$$\sqrt{144} = \sqrt{12^2} = 12$$

$$\sqrt{162} = \sqrt{2 \times 81} = \sqrt{2} \times \sqrt{81} = 9\sqrt{2}.$$

ATTENTION:

Il n'y a aucune règle générale pour la somme et la différence de radicaux!

CONTRE-EXEMPLES:

1.
$$\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7 \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

donc A Invalid Equation

2.
$$\sqrt{100} - \sqrt{64} = 10 - 8 = 2$$

$$\sqrt{100 - 64} = \sqrt{36} = 6$$

donc A Invalid Equation

2. Quotient de racines :

Propriété:

Pour tous nombres a et b positifs , on a : A Invalid Equation

EXEMPLES:

$$\sqrt{\frac{81}{64}} = \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{64}} = \frac{9}{8}$$

$$\sqrt{\frac{72}{36}} = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{36}} = \frac{\sqrt{9 \times 8}}{6} = \frac{\sqrt{9} \times \sqrt{8}}{6} = \frac{3\sqrt{8}}{6}$$