

Checklist WCAG 2.2 para el desarrollo de un sistema web

Objetivo de conformidad: Nivel A + AA (55 criterios). Marca la columna Estado a medida que avanzas. (Criterios para el menú de accesibilidad y en la implementación en los formularios)

Leyenda de estado: ☐ (P) Pendiente · ☒ (C) Cumplido ·  (En) En progreso

Principio 1 — Perceptible

Estado	Criterio	Nombre	Nivel	Qué verificar (tarea)	Cómo implementarlo
	1.1.1	Contenido no textual	A	Toda imagen/icono/gráfico tiene alternativa textual	alt descriptivo; alt="" si es decorativa; aria-label en controles sin texto
	1.2.1	Audio solo o video solo (grabado)	A	Transcripción para audio o vídeo sin sonido	Texto equivalente junto al medio
	1.2.2	Subtítulos (grabado)	A	Subtítulos sincronizados en vídeo pregrabado	Pista de subtítulos (<track kind="captions">)
	1.2.3	Audiodescripción o medio alternativo (grabado)	A	Audiodescripción o alternativa del contenido visual	Pista de audiodescripción o transcripción descriptiva
	1.2.4	Subtítulos (en directo)	AA	Subtítulos en transmisiones en directo	Subtitulado en vivo
	1.2.5	Audiodescripción (grabado)	AA	Audiodescripción en vídeo pregrabado	Pista de audiodescripción
	1.3.1	Información y relaciones	A	Estructura semántica real	<h1> – <h6> , listas, <table> con <th> , landmarks
	1.3.2	Secuencia significativa	A	Orden de lectura del DOM = orden visual	Maquetar en orden lógico; cuidar order de CSS/flex
	1.3.3	Características sensoriales	A	No dar instrucciones solo por forma/color/posición	Añadir texto/etiqueta junto a la señal visual
	1.3.4	Orientación de la pantalla	AA	No bloquear la orientación de pantalla	No forzar orientation salvo que sea esencial
	1.3.5	Identificación del propósito de campo	AA	Propósito del campo identificable	autocomplete en datos personales
	1.4.1	Uso del color	A	El color no es el único indicador	Añadir texto, icono o subrayado además del color
	1.4.2	Control del audio	A	Control del audio automático (>3 s)	Botón de pausa/silencio; evitar autoplay con sonido
	1.4.3	Contraste mínimo (4,5:1)	AA	Contraste de texto ≥ 4,5:1 (3:1 texto grande)	Verificar paleta con herramienta de contraste
	1.4.4	Cambio de tamaño del texto (200%)	AA	Texto ampliable al 200% sin pérdidas	Unidades relativas (rem/em); evitar px fijos
	1.4.5	Imágenes de texto	AA	Texto real en vez de imágenes de texto	Usar CSS/fuentes web; reservar imágenes para logos
	1.4.10	Reajuste de elementos (reflow)	AA	Reflujo a 1 columna al 400% (~320 px)	Diseño responsive; sin scroll horizontal
	1.4.11	Contraste no textual	AA	Contraste ≥ 3:1 en controles/iconos/gráficos	Revisar bordes de inputs, botones, focos, gráficas
	1.4.12	Espaciado del texto	AA	El diseño soporta más espaciado de texto	No fijar alturas; permitir line-height/letter-spacing

Estado	Criterio	Nombre	Nivel	Qué verificar (tarea)	Cómo implementarlo
	1.4.13	Contenido al pasar del curso o recibir foco	AA	Tooltips/menús al hover o foco bien gestionados	Descartables, persistentes y accesibles con puntero

Principio 2 — Operable

Estado	Criterio	Nombre	Nivel	Qué verificar (tarea)	Cómo implementarlo
	2.1.1	Teclado	A	Todo operable con teclado	Tab/Enter/Espacio/flechas en todos los controles
	2.1.2	Sin trampas para el foco del teclado	A	Sin trampas de foco	El foco siempre puede salir (modales, widgets)
	2.1.4	Atajos del teclado	A	Atajos de una sola tecla desactivables	Permitir desactivar/reasignar o requerir modificador
	2.2.1	Tiempo ajustable	A	Límites de tiempo ajustables	Permitir ampliar, posponer o desactivar el tiempo
	2.2.2	Poner en pausa, detener, ocultar	A	Pausar/detener/ocultar contenido en movimiento	Controles para carruseles, animaciones, autoupdate
	2.3.1	Umbral de tres destellos o menos	A	Nada parpadea más de 3 veces/segundo	Evitar destellos rápidos
	2.4.1	Evitar bloques	A	Evitar bloques repetidos	Enlace "saltar al contenido" + landmarks
	2.4.2	Titulado de páginas	A	Título de página descriptivo y único	<title> por página
	2.4.3	Orden del foco	A	Orden de foco lógico	Orden de tabulación coherente con la lectura
	2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Propósito del enlace claro en contexto	Evitar "clic aquí"; texto significativo
	2.4.5	Múltiples vías	AA	Múltiples vías de navegación	Menú + buscador y/o mapa del sitio
	2.4.6	Encabezados y etiquetas	AA	Encabezados y etiquetas descriptivos	Títulos y labels que describan su contenido
	2.4.7	Foco visible	AA	Foco visible	Estilo <code>:focus/:focus-visible</code> claro; no quitar outline
	2.4.11	Foco no oculto (mínimo)	AA	Foco no oculto por elementos fijos	Que cabeceras/footers sticky no tapen el foco
	2.5.1	Gestos del puntero	A	Alternativa a gestos multipunto/trazado	Acción equivalente con un solo punto
	2.5.2	Cancelación del puntero	A	Cancelación del puntero	Activar en "soltar" (up); permitir abortar
	2.5.3	Etiqueta en el nombre	A	Etiqueta visible incluida en el nombre accesible	El texto visible coincide con el accessible name
	2.5.4	Actuación por movimiento	A	Alternativa a la activación por movimiento	No depender de agitar/inclinar; poder desactivar
	2.5.7	Movimientos de arrastre	AA	Alternativa al arrastre	Acción equivalente con un solo clic/toque
	2.5.8	Tamaño del área de interacción (mínimo 24 px)	AA	Área de interacción $\geq 24 \times 24$ px	Tamaño/espaciado mínimo en botones e iconos

Principio 3 — Comprensible

Estado	Criterio	Nombre	Nivel	Qué verificar (tarea)	Cómo implementarlo
	3.1.1	Idioma de la página	A	Idioma de la página declarado	<code>lang</code> en <code><html></code>
	3.1.2	Idioma de las partes de la página	AA	Idioma de los fragmentos en otro idioma	<code>lang</code> en el elemento del pasaje
	3.2.1	Al recibir el foco	A	Recibir el foco no cambia el contexto	No abrir ventanas ni navegar solo al enfocar
	3.2.2	Al recibir entradas	A	Escribir no cambia el contexto automáticamente	No enviar/navegar al rellenar un campo
	3.2.3	Navegación coherente	AA	Navegación coherente	Menús en el mismo orden en todo el sitio
	3.2.4	Identificación consistente	AA	Identificación consistente	Mismos iconos/nombres para la misma función
	3.2.6	Ayuda consistente	A	Ayuda en ubicación consistente	Soporte/contacto en el mismo lugar entre páginas
	3.3.1	Identificación de errores	A	Errores identificados y descritos	Mensaje en texto + ARIA, no solo color
	3.3.2	Etiquetas o instrucciones	A	Etiquetas o instrucciones en los campos	<code><label for></code> asociado; instrucciones claras
	3.3.3	Sugerencias ante errores	AA	Sugerencias ante errores	Indicar cómo corregir el dato erróneo
	3.3.4	Prevención de errores (legales, financieros, datos)	AA	Prevención de errores en envíos críticos	Revisar, confirmar o deshacer (legal/financiero/datos)
	3.3.7	Entrada redundante	A	Sin pedir datos ya introducidos	Reutilizar/autocompletar datos del mismo proceso
	3.3.8	Autenticación accesible (mínima)	AA	Autenticación accesible	Permitir pegar/gestor de contraseñas; sin pruebas de memoria

Principio 4 — Robusto

Estado	Criterio	Nombre	Nivel	Qué verificar (tarea)	Cómo implementarlo
	4.1.2	Nombre, función y valor	A	Nombre, función y valor expuestos por software	HTML nativo o ARIA (<code>role</code> , <code>aria-*</code>) en cada control
	4.1.3	Mensaje de estado	AA	Mensajes de estado anunciados	<code>role="status"/alert</code> o live regions, sin mover el foco

Nota: el criterio 4.1.1 Procesamiento fue eliminado en WCAG 2.2; no requiere verificación, aunque escribir HTML válido sigue siendo buena práctica.