Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Кафедра ИИТ

ОТЧЕТ По лабораторной работе №2 ВАЅН. Программирование

Выполнил: Студент 3 курса

Группа АС-50

Красько Д. В.

Проверила:

Давидюк Ю.И.

Вариает – 10

Цель работы: приобрести практические навыки написания сценариев bash, закрепить ранее полученные знания в области администрирования Linux-системы

Задания:

1) Написать простейший скрипт bash-скрипт, выводящий любое сообщение на экран и продемонстрировать его выполнение.

```
#!/bin/bash
echo Hello
exit 0
```

2) По вариантам: Для всех заданий предусмотреть контроль ошибок с выводом сообщения в stderr:

Написать скрипт, вычисляющий и выводящий на консоль n подряд идущих чисел Фибоначчи. Число n должно задаваться как параметр при вызове скрипта.

```
#!/bin/bash
echo Hello
echo -n Enter number n:
read n
x=0
if (($n>0))
then
     while (($x < $n)) # значение переменной x меньше n ?
     do
          if (($x < 2))
          then
               mas[$x]=$x
          else
               mas[$x] = $((mas[$x-2] + mas[$x-1]))
          fi
     x=$(($x+1)) # увеличение x на 1
     done
echo ${mas[*]}
else
     echo "ERROR. Numner n must be more than 0" >&2
fi
exit 0
```

Вызов исполняемого кода программы, а также перенаправление ошибок в текстовый файл error.

```
david@david-VirtualBox:~/Lab2_David$ ./v10 2>error Hello
Enter number n:7
0 1 1 2 3 5 8
```

Вывод содержимого текстового файла error

```
david@david-VirtualBox:~/Lab2_David$ cat error david@david-VirtualBox:~/Lab2_David$ ./v10 2>error Hello
```

Enter number n:-1

Вывод содержимого текстового файла error

david@david-VirtualBox:~/Lab2_David\$ cat error ERROR. Numner -1 must be more than 0

- 3) Команда chmod позволяет задавать права доступа для файлов и каталогов. Требуется создать сценарий оболочки с именем gchmod, который позволяет искать в заданной директории файлы с заданными правами и менять эти права на другие. Входные данные:
 - каталог, в котором нужно производить поиск
 - права для поиска
 - целевые права

На что поменять:777

```
#!/bin/bash
echo -n Введите путь:;
read n;
echo -n Введите права которые вы хотите поменять:;
read z;
echo -n На что поменять:;
read q;

find $n -perm $z -exec chmod $q '{}' \;
exit 0

david@david-VirtualBox:~/Lab2_David$ ls -l error
-rw-r--r— 1 david david 37 мая 12 14:47 error
-644
david@david-VirtualBox:~/Lab2_David$ ./gchmod
Введите путь:еrror
Введите права которые вы хотите поменять:644
```

david@david-VirtualBox:~/Lab2_David\$ ls -l error -rwxrwxrwx 1 david david 37 мая 12 14:47 error -7 7 7

Вывод: приобрёл практические навыки написания сценариев bash, закрепил ранее полученные знания в области администрирования Linux-системы