

Datos de Contacto de Campañas

Detectar inconsistencias en los datos de contacto usados en campañas de comunicación, generar datasets y evidencias para las **áreas de negocio**, y alimentar la mejora de los procesos de origen. Presentamos el despliegue de un **MVP acotado en 4 semanas** y una opción de evolución (**Enterprise**) para cuando el negocio lo requiera.



~50K

EMAILS HISTÓRICOS · INICIAL

Texto

CONTENIDO PRINCIPAL

Evidencia

NO DECIDE: SUSTENTA

4 sem

MVP · DESPLIEGUE ACOTADO

Agenda de la presentación

01 El contexto y el problema de negocio

02 El objetivo: datos de contacto confiables

03 Rol de la solución

04 Arquitectura propuesta

05 La propuesta MVP · despliegue en 4 semanas

06 La opción Enterprise

07 Modelos de IA

08 Riesgos, métricas y go/no-go

09 Equipo, preguntas y cierre

Datos de contacto con inconsistencias

Las campañas se apoyan en **múltiples orígenes de datos** y en procesos manuales que pueden introducir errores. Hoy esos errores se detectan tarde — cuando el usuario responde "no es mi cuenta" — y no se sabe en qué paso se generaron.

Múltiples ORÍGENES DE DATOS Campañas alimentadas desde distintas fuentes y formatos.	Manual PROCESOS QUE INTRODUCEN ERRORES Carga y validación a mano, sin control de origen.	"No es mía" USUARIOS LO REPORTAN El email no corresponde a la cuenta asociada en la campaña.	Origen SIN IDENTIFICAR No se sabe dónde se generó el dato incorrecto.
 De qué trata esta propuesta: "La solución permitirá detectar inconsistencias en los datos de contacto utilizados en campañas y generar insumos para que las áreas responsables puedan corregir los procesos de origen."			

Entorno: la casilla vive en Exchange on-prem (red bajo Ley 25.326); la fuente de verdad es la base de datos relacional corporativa.

Detectar inconsistencias y su origen

QUÉ RESOLVEMOS

- Clasificar cada email: **CONFIRMA** · **NO_ES_MIA** · **DUDOSO** · **OPTOUT** · **IRRELEVANTE**
- Extraer los campos clave: **email** · **cuenta/contrato** · **nombre y apellido** · **dirección** · **teléfono** · **documento y tipo** · **relación con el titular** · **titular**
- Cruzar contra la **fuentes de datos corporativa** y aportar evidencia.
- Generar **datasets por campaña** para las áreas de negocio.

DESTINATARIOS DEL VALOR (ÁREAS DE NEGOCIO)

Dirección Comercial · **Área de Comunicaciones** · **Business Intelligence** · **Calidad de Datos**

- Cada área recibe los insumos que necesita para **decidir y corregir la fuente de origen**.



Resultado esperado: conocer **dónde** se genera el dato incorrecto para corregir el **proceso** — no solo el dato puntual.

Sustenta la decisión; no decide

QUÉ HACE

- **Clasifica** correos de la casilla.
- **Extrae** información relevante de cada mensaje.
- **Genera datasets** por campaña.
- **Proporciona evidencias** de cada resultado.
- **Facilita el análisis** posterior de las áreas.

QUÉ NO HACE

- No **corrige ni modifica** datos automáticamente.
- No es un sistema que **"toma decisiones"**.
- No confirmamos titularidad solo por el modelo: el **cruce con la fuente corporativa** aporta la evidencia.
- No reemplaza Exchange ni los procesos actuales.



La decisión y la acción correctiva quedan en las áreas responsables. La herramienta aporta información confiable para decidir mejor y más rápido.

Mismo flujo, pensado para el negocio

1

1 · Ingesta desde la casilla

Conector dentro de la VPN lee la casilla (EWS/Graph) o se importa desde un archivo PST; incremental con dedupe, y staging en el repositorio corporativo de datos.

2

2 · Clasificación y extracción

El caso es principalmente texto: modelo liviano con schema estricto y prompt por campo (patrón Instructor/DocInfo) según la estructura de salida definida con las áreas.

3

3 · Verificación contra la fuente corporativa

Cruce determinístico contra la base de datos relacional. Evidencia: Coincide · No coincide · Requiere revisión — nunca decide por sí sola.

4

4 · Datasets y evidencias

Estructura de salida definida con BI y las áreas; datasets por campaña + rastro de evidencia por email para el análisis posterior.



Regla de oro: la herramienta **clasifica y extrae**; la evidencia la aporta el **cruce**; la decisión final es del **área responsable**.

El MVP: detectar inconsistencias ya

Clasificación y extracción de texto de la casilla, cruce con la fuente corporativa y generación de **datasets + evidencias** por campaña. El MVP no requiere modelos complejos ni OCR: el caso es texto. Despliegue en **4 semanas** con alcance acotado (campañas priorizadas) y validación plena.

DESPLIEGUE ACOTADO (4 SEMANAS)

0 · Pre-arranque en paralelo: Aysa habilita muestra y acceso ANTES del día 1

1 · Baseline: esquema aprobado + conector leyendo + % útil real

2 · Golden set completo + modelo + juez + normalización y acceso al cruce

3 · Cruce + examen final (test congelado) + datasets v1

4 · Lote acotado final + informe go/no-go + traspaso y firma

DURACIÓN

4 semanas

Base 4 · pesimista 6 · optimista 3. Detalle semana a semana en anexo.

CONTENIDO

Texto

Correos de campaña; sin OCR de adjuntos.

MODELO

Liviano

Que corre self-host dentro de la VPN (decisión tomada, sin nube).

DECISIONES

Áreas

La herramienta sustenta; el área decide.

Pre-arranque y semanas 1–2 · habilitar, medir y entrenar el examen

SEMANA	ACTIVIDADES IMPORTANTES	ENTREGABLE
0 · Pre-arranque en paralelo 🗝	· Aysa habilita la muestra real + acceso de lectura (D1) ANTES del día 1 · Compliance valida manejo de PII · labIA prepara entorno VPN, staging y planilla del golden set	Día 1: todo listo para arrancar
1 · Baseline e ingesta	· Kickoff + esquema de clasificación aprobado con las áreas · Contrato de salida firmado con BI · Exploratorio: volumen (~50K inicial), % útil real, campañas · Conector EWS/PST con dedupe + staging · Golden set: primeras etiquetas dobles	Esquema aprobado + primer lote real leído + % útil medido
2 · Golden set, modelo y juez	· Golden set completo (~300) doble etiquetado, split 70/15/15 con test congelado · Prompts por campo con schema estricto + primer modelo · Juez y umbrales · Métricas vs metas (90/95/<30) · Normalización + acceso de lectura a la DB corporativa	Golden set aprobado + métricas sobre validación

Semanas 3–4 · evidencia, examen final y entrega

SEMANA	ACTIVIDADES IMPORTANTES	ENTREGABLE
3 · Cruce, examen final y datasets v1	· Cruce determinístico contra la fuente corporativa (Coincide / No coincide / Requiere revisión) · Contrato de salida firmado con BI + primer dataset · Examen final: pipeline completo sobre el test congelado · Cola humana revisada · Dimensionamiento self-host con cómputo real (sin nube)	Métricas finales de go/no-go + un correo real de punta a punta
4 · Datasets, informe y traspaso	· Procesar el lote acotado (campañas priorizadas) con el pipeline final · Datasets por campaña + evidencias + documentación versionada + tablero · Validación final contra las 5 metas · Informe de go/no-go con 3 escenarios · Show & tell y firma	H1 desplegado + informe listo para el gate

✅ **Escenarios:** base 4 semanas · pesimista 6 · optimista 3 si EWS y muestra están listos al día 1. Mvp acotado (campañas priorizadas): la validación (golden set completo) nunca se comprime.

Enterprise · la evolución con OCR y multiprueba

La misma base del MVP, ampliada: resuelve los casos que el texto solo no alcanza —adjuntos y comprobantes— y deja la evidencia operando **como parte del día a día de las áreas**. Es la opción de evolución, no el pedido de hoy.

Qué resuelve · OCR de adjuntos y comprobantes: el documento pasa a ser la segunda señal de titularidad · Verificación multiprueba: email + documento + fuente corporativa → menos casos "requieren revisión" · Cubre los correos con adjunto que el MVP deja señalados	Qué implica · 12–16 semanas después del MVP · Mayor mantenimiento: los formatos de comprobantes cambian y exigen re-ajustar el OCR · Costos de cómputo a estimar con una muestra real (sin estimaciones a priori) · Entrega integrada: dashboard en vivo y cola de revisión para las áreas
RPA opcional (posterior) · Automatizar el último tramo: detectada la inconsistencia, generar la solicitud de corrección o actualizar la fuente de origen en los sistemas que Aysa ya opera · Se propone solo si el cliente ya tiene RPA: no es parte del MVP ni del ask · Su propia evaluación y go/no-go, con el mismo patrón de riesgo acotado	Relación con el MVP · Comparte la misma arquitectura de 4 pasos: el MVP es el primer escalón real · Go/no-go propio antes de escalar · Nada de Enterprise bloquea H1
 Lectura correcta: hoy solo se aprueba H1 (el MVP). Enterprise y la automatización RPA se evalúan con su propio go/no-go cuando el MVP lo justifique, con el mismo patrón de riesgo acotado.	

Perfiles y responsabilidades

Especialista en Automatización / Integración

Conexión a la casilla (EWS/PST), staging y salidas (CSV/API/BI).

Especialista en Datos e IA

Schema de salida, prompts por campo (Instructor/DocInfo), modelo, juez y golden set.

Analista funcional • Referente de negocio

Taxonomía de clasificación, etiquetado de muestra y validación de resultados.

Responsable de datos / BI

Formato de salida, consumo en BI y control de calidad de los datasets.



Responsabilidades explícitas: cada tarea tiene un dueño de entrega y un dueño de validación — separación garantizada entre quien produce y quien aprueba.

Modelo: self-host dentro de la VPN (decisión tomada)

MODELO · SELF-HOST DENTRO DE LA VPN (DECISIÓN TOMADA) Modelos ligeros Qwen2.5-7B / 14B (clasificación y extracción) · Cómputo local: los datos nunca salen de la red. · Cumple Ley 25.326 sin transferencia de PII.	A RESOLVER CON LA MUESTRA · DÍAS 16–20 Qwen2.5-7B vs 14B: elegir tamaño según el cómputo real medido. · Cómputo y almacenamiento finales reservados con IT del cliente.
 Sobre costos: no presentamos estimaciones detalladas de token en esta instancia — aún no contamos con datos reales de la casilla. Las estimaciones finales se realizarán luego del análisis de una muestra representativa de correos.	

El caso es principalmente texto: no se requieren modelos complejos ni OCR. Se probará Qwen2.5-7B vs 14B con la muestra antes de fijar el tamaño (hosting ya decidido: sin nube).

Registro de riesgos

#	RIESGO	PROB.	IMP.	MITIGACIÓN
R1	Identificación incorrecta del titular (error o fraude)	Med	Alto	Cruce con la fuente corporativa + evidencia · revisión en las áreas
R2	Datos personales · Ley 25.326 (PII)	Med	Alto	Self-host dentro de la VPN (decisión tomada); sin salida de PII
R3	Dificultad de acceso a la casilla (Exchange)	Med	Med	Acuerdo con IT · alternativa: importe PST como respaldo
R4	Datos de origen incompletos o erróneos	Med	Med	Es el objetivo: detectarlos e informarlos con evidencia para corregir el origen
R5	Alucinación del modelo en la extracción	Med	Med	Schema estricto + prompt por campo + juez + golden set
R6	Formato de salida no aprovechable por BI	Baj	Med	Contrato de salida definido con el área de datos / BI desde el kickoff
R7	Plazo de 4 semanas (dependencias de acceso y etiquetado)	Med	Med	Pre-arranque en paralelo (D1 antes del día 1) + MVP acotado + escenario pesimista de 6 semanas

3 horizontes con go / no-go

H1 · Piloto MVP · despliegue 0–2 meses Aprueba ahora Datasets + evidencias por campaña para las áreas. Clasificación y extracción de texto con golden set de validación. 4 semanas · MVP acotado	H2 · Opción Enterprise 3–6 meses Contexto OCR documental, verificación multiprueba y dashboard con cola de revisión, sobre la misma base del MVP. Reutiliza el motor del MVP	H3 · Escala de casillas Según demanda Contexto Aplicar el mismo patrón a otras casillas y áreas (Dirección Comercial, Comunicaciones). Abierto a nuevas casillas
--	--	--

 Principio "shrink the ask": se aprueba solo H1 (el piloto MVP). Enterprise y la escala tienen su propio go/no-go; si H1 no supera las métricas, se cierra con una pérdida acotada al piloto.

Métricas de éxito y criterios de corte

GO / NO-GO DEL PILOTO (H1)			KILL CRITERIA (SEÑALES PARA CORTAR)		
Precisión de clasificación (golden set)		≧ 90%	Desvío de despliegue		retraso > 6 semanas en H1
Precisión de extracción de campos clave		≧ 95%	Adopción		> 50% bajo lo previsto
Tasa de derivación a revisión por áreas		< 30%	Precisión		no se cierra con revisión de áreas
Cobertura por campaña		≥ 95% de emails útiles	Acceso a la casilla		compliance/IT no habilita la muestra al día 10
Evidencia aportada por email		100% • bloqueante	Costo operativo		fuera de rango frente a la muestra real

 **Leading vs lagging:** de proceso en cada fase (precisión, tiempo/caso, % revisión) y de negocio (inconsistencias detectadas por origen, datasets entregados en tiempo, horas de revisión liberadas) en gates de 1·2·3 meses.

Después del piloto: qué queda automatizado

Con el H1 aprobado, la solución deja de ser un proyecto y pasa a ser **un servicio continuo**: cada correo nuevo se procesa solo, y las áreas reciben datos actualizados sin intervención manual.

Automático • cada corrida

• **Ingesta incremental**: el conector levanta solo los correos nuevos (dedupe, append-only, dentro de la VPN) • **Filtro** de ruido → **clasificación y extracción** con el modelo • **Cruce** contra la fuente corporativa con evidencia • **Publicación** de los datasets por campaña y del dashboard actualizados

Humano • solo lo dudoso

• El **juez** deriva a revisión lo que no supera los umbrales (cola en el dashboard) • Una persona del área resuelve el caso y la decisión queda **registrada y auditable** • Los umbrales y reglas se ajustan con gobernanza y versionado

Quién opera en Aysa

• El **área de datos / BI** ejecuta y monitorea el pipeline (corridas programadas y alertas) • El **referente funcional** revisa criterios de negocio y la cola de revisión • Documentación técnica versionada en el repositorio de Aysa

Cómo se escala

• El mismo patrón aplica a **otras casillas y áreas** (Dirección Comercial, Comunicaciones) • La **opción Enterprise** agrega OCR y multiprueba sobre el mismo motor • Cada paso nuevo conserva su go/no-go



La automatización no reemplaza la decisión: lo automático acelera, lo dudoso lo resuelve una persona y cada correo conserva su rastro de evidencia.

RONDA DE PREGUNTAS

Preguntas, dudas y siguiente paso

1 • El camino propuesto

H1/MVP ahora, desplegado en 4 semanas con alcance acotado para validar la detección con la casilla real • go/no-go al mes 1 • desde ahí, la opción Enterprise (OCR + multiprueba) y la escala de casillas, cada una con su propio go/no-go.

2 • Decisión de modelo

Self-host dentro de la VPN (decisión tomada): Qwen2.5-7B vs 14B a probar con la muestra. Cumple 25.326 sin salida de PII.

3 • Lo que necesitamos para arrancar

Muestra real + acceso a la casilla (o importe PST) listos ANTES del día 1 (pre-arranque) + golden set de ~300 emails validado con las áreas + formato de salida BI definido.

? labIA • Concentrix — listos para validar con una muestra real de la casilla y arrancar el piloto MVP. ¿Qué pregunta les queda?