

## SYSTÈMES RÉPARTIS

**SOUTENANCE DE PROJET : AGENTS MOBILES** 

#### **OBJECTIF 2**

**AGENT HELLO** 

#### Starter

- Parse le XML
- Créé un Server
- Initie les différents chargements

#### Server

- Créé un AgentServer
- Créé un Server
- Charge les services
- Lance les agents

#### AgentServer

- Récupère et créé les agents qui doivent s'exécuter sur ce serveur




### OBJECTIF 2











### OBJECTIF 2

**AGENT HELLO** 

Action vide au lancement

1111

J A R



2222










### OBJECTIF 2










### OBJECTIF 2










#### OBJECTIF 2





# OBJECTIF 3 AGENT HOTEL

Même principe que précédemment, sauf que l'agent utilise des services fournis par le serveur qui l'accueille.

Les services sont chargés par le serveur (à l'initiative de Starter). Ils sont identifiés par un nom.


Quand l'agent arrive, il tente de récupérer le service. En cas d'échec, il continue simplement sa route...



#### **OBJECTIF 4**

**AGENT HOTEL RMI** 

Dans cette version, l'agent reste sur le serveur qui l'a vu naître. Il obtient les différentes informations dont il a besoin via RMI






## OBJECTIF 4 AGENT HOTEL RMI

A la création d'un service, on créé également un Supplier pour accueillir les demandes RMI.

L'agent récupère une référence de ce Supplier, et par la même occasion un accès au service représenté par ce dernier.



Reste à récupérer le résultat du service, de la même façon que précédemment (la distance entre les objets est transparente pour l'agent).



## OBJECTIF 5 COMPARAISON SOCKET/RMI

**Coming soon...** 



# CONCLUSION BILAN DU PROJET

- TP intéressant dans l'ensemble
- Notions pratiques et manipulations en lien avec les ClassLoaders et la JVM
- Manipulation du code Java... en Java

