GUÍA PARA EJECUTAR LAS BÚSQUEDAS EN LAS BASES

Revisión sistemática v2 · Edgar David Mariano Ruiz · Universidad Autónoma de Guerrero

Antes de empezar

1. Entra al portal de la biblioteca de la UAGro y accede con tu cuenta institucional. Sin esa sesión, Scopus y Web of Science solo muestran el resumen y no dejan exportar.
2. Abre esta guía en una segunda pantalla. Las cadenas están para copiar y pegar.
3. Guarda todo en `01_busqueda/exportaciones_manuales`, sin editar los archivos.

> **Tres cosas que hay que anotar en cada base.** La fecha de ejecución, el número de resultados que arroja antes de filtrar y una captura de pantalla de la pantalla de resultados. Sin esos tres datos la búsqueda no es reproducible y el comité lo puede objetar.

1. Scopus

Busqueda avanzada, pestaña *Advanced document search*. Pega la cadena completa.

```
TITLE-ABS-KEY (
  ( "retrieval augmented generation" OR "retrieval-augmented generation" OR "grounded generation" )
  AND ( chatbot OR "conversational agent" OR "conversational assistant" OR "virtual assistant"
        OR "question answering" OR "dialogue system" )
  AND ( university OR "higher education" OR campus OR "academic institution" OR college )
  AND ( regulation OR regulations OR normative OR policy OR bylaw OR statute OR administrative
        OR enrollment OR enrolment OR admission OR registrar OR "student services"
        OR "academic services" OR procedure OR procedures )
)
AND PUBYEAR > 2021
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp" ) )
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) )
```

Exportar: selecciona todos, botón *Export*, formato *RIS*, y en el detalle marca *Citation information* más *Abstract & keywords*. Guarda como `scopus_AAAA-MM-DD.ris`

2. Web of Science, colección principal

Búsqueda avanzada. El campo `TS` cubre título, resumen y palabras clave.

```
TS = (
  ( "retrieval augmented generation" OR "retrieval-augmented generation" OR "grounded generation" )
  AND ( chatbot OR "conversational agent" OR "conversational assistant" OR "virtual assistant"
        OR "question answering" OR "dialogue system" )
  AND ( university OR "higher education" OR campus OR "academic institution" OR college )
  AND ( regulation* OR normative OR polic* OR bylaw* OR statute OR administrativ*
        OR enrol*ment OR admission OR registrar OR "student services" OR procedure* )
)
```

Refinar: Años 2022 a 2026 · Tipos *Article* y *Proceedings Paper* · Idiomas *English* y *Spanish*.
Exportar: *Export*, opción *RIS*, contenido *Full Record*. Guarda como `wos_AAAA-MM-DD.ris`

3. IEEE Xplore

Búsqueda avanzada, campo *All Metadata* en cada línea.

```
( "All Metadata":"retrieval augmented generation" OR "All Metadata":"retrieval-augmented generation" )
AND ( "All Metadata":chatbot OR "All Metadata":"conversational agent"
      OR "All Metadata":"virtual assistant" OR "All Metadata":"question answering" )
AND ( "All Metadata":university OR "All Metadata":"higher education" OR "All Metadata":campus )
AND ( "All Metadata":regulation OR "All Metadata":administrative OR "All Metadata":admission
      OR "All Metadata":"student services" OR "All Metadata":procedure )
```

Filtros: Year 2022 a 2026 · Content type *Conferences* y *Journals*.
Exportar: casilla de seleccionar todo, *Export*, pestaña *Citations*, formato *RIS*, incluir *Citation and Abstract*. Guarda como `ieee_AAAA-MM-DD.ris`

4. ACM Digital Library

La plataforma limita el anidamiento, así que va en dos partes. Ejecuta cada una por separado y exporta las dos; el importador une los resultados.

```
Parte 1
Abstract:( "retrieval augmented generation" AND ( university OR "higher education" )
           AND ( administrative OR regulation OR admission OR "student services" ) )

Parte 2
Abstract:( "retrieval-augmented generation" AND ( chatbot OR "conversational agent" )
           AND ( university OR campus OR "higher education" ) )
```

Filtros: Publication date 2022 a 2026 · Content type *Research Article* y *Conference Paper*.
Exportar: *Export Citations*, formato *BibTeX*. Guarda como `acm_p1_AAAA-MM-DD.bib` y `acm_p2_AAAA-MM-DD.bib`

5. SpringerLink

```
( "retrieval augmented generation" OR "retrieval-augmented generation" )
AND ( chatbot OR "conversational agent" OR "virtual assistant" )
AND ( university OR "higher education" )
AND ( administrative OR regulation OR admission OR "student services" )
```

Filtros: Date published 2022 a 2026 · Content type *Article* y *Conference Paper* · Discipline *Computer Science* y *Education*.
Exportar: *Download search results* en formato CSV. Guarda como `springer_AAAA-MM-DD.csv`

6. ScienceDirect, opcional

Cubre las revistas de Elsevier. Búsqueda avanzada, campo *Title, abstract, keywords*.

```
("retrieval augmented generation" OR "retrieval-augmented generation")
AND (chatbot OR "conversational agent" OR "virtual assistant")
AND (university OR "higher education")
```

Exporta en *RIS* como `sciencedirect_AAAA-MM-DD.ris`

Al terminar

1. Llena la bitácora de ejecución que está al final de `01_busqueda/cadenas_por_base.md`: base, fecha, resultados, archivo y captura.
2. Corre el importador, que reconoce RIS, BibTeX y CSV y normaliza todo al mismo esquema:
   `python scripts/importar_exportaciones.py`
3. El importador reporta cuántos registros únicos aportó cada base, que es justo el dato que pide el diagrama PRISMA.

> **El nombre del archivo importa.** El importador reconoce la base de origen por el nombre, así que respeta los prefijos: `scopus_`, `wos_`, `ieee_`, `acm_`, `springer_`, `sciencedirect_`. Si un archivo se llama distinto, la base queda como no identificada.

Lo que ya está buscado y no hay que repetir

Base	Estado	Resultado
OpenAlex	Ejecutada	Seis variantes booleanas, 1,676 registros únicos
Crossref	Ejecutada	Tres consultas, 450 registros
ERIC	Ejecutada	Cuatro consultas, 24 registros pertinentes
DBLP	Ejecutada	Seis consultas, 10 registros pertinentes
Scopus, Web of Science, IEEE, ACM, Springer	Pendiente	Requieren tu sesión institucional, son las de esta guía

De lo ya buscado quedaron 56 estudios alojados en plataformas indizadas. Cuando entren las cinco bases de esta guía, el importador deduplica contra esos 56 y solo se suman los nuevos.