```razor
@using Medical.DTO.Cms1500
@using Medical.BLL
@inject MedicalService MedicalService

@code {
    [Parameter]
    public EventCallback OnFormSaved { get; set; }

    private Cms1500FormDTO? formDTO;
    private bool isVisible = false;

    public void ShowModal(Cms1500FormDTO form)
    {
        formDTO = form;
        isVisible = true;
    }

    private async Task SaveForm()
    {
        if (formDTO == null) return;
        await MedicalService.SaveItemAsync(formDTO);
        if (MedicalService.Response.ErrorList.Count == 0)
        {
            isVisible = false;
            await OnFormSaved.InvokeAsync();
        }
    }
}

@if (isVisible && formDTO != null)
{
    <div class="modal-backdrop">
        <div class="modal show d-block" tabindex="-1">
            <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl">
                <div class="modal-content">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title">CMS-1500 Form</h5>
                        <button type="button" class="btn-close" @onclick="() => isVisible =
false"></button>
                    </div>
                    <EditForm Model="@formDTO">
                        <DataAnnotationsValidator />
                        <div class="modal-body">
                            <!-- Patient Section -->
```

```html
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">Patient Information</div>
    <div class="card-body">
        <div class="row">
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-floating mb-3">
                    <InputText @bind-Value="formDTO.Patient.FirstName" class="form-control" />
                    <label>First Name</label>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6">
                <div class="form-floating mb-3">
                    <InputText @bind-Value="formDTO.Patient.LastName" class="form-control" />
                    <label>Last Name</label>
                </div>
            </div>
        </div>
        <FormAddress Address="@formDTO.Patient.Address" />
    </div>
</div>

<!-- Service Lines -->
<div class="card mb-3">
    <div class="card-header">Service Details</div>
    <div class="card-body">
        @for (int i = 0; i < formDTO.ServiceLines.Count; i++)
        {
            <div class="mb-3">
                <div class="form-floating">
                    <InputText @bind-Value="formDTO.ServiceLines[i].ProcedureCode" class="form-control" />
                    <label>Procedure Code</label>
                </div>
            </div>
        }
    </div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" @onclick="SaveForm">Save</button>
```

```razor
                    <button type="button" class="btn btn-secondary" @onclick="() => isVisible =
false">Cancel</button>
                </div>
            </EditForm>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
}
```