Manual de Usuario — Mesa de Servicios · Sistecrédito

- **Versión del sistema:** 1.0.0
- **Fecha:** 26 de octubre de 2026
- **Autores:** David Mesa Cortés · Ángela María Ossa Alzate
- **Institución:** Fundación Universitaria Católica del Norte

---

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Acceso al sistema
3. Roles y permisos
4. Navegación general
5. Dashboard principal
6. Gestión de tickets
7. Incidentes
8. Catálogo de servicios
9. Reportes
10. Usuarios
11. Health Status
12. Ajustes de cuenta
13. Glosario de estados, prioridades y categorías
14. Preguntas frecuentes y solución de problemas
15. Anexo técnico: puesta en marcha

---

1. Introducción

Mesa de Servicios es una aplicación web para registrar, dar seguimiento y resolver solicitudes de soporte (tickets) de Sistecrédito. Permite a los colaboradores reportar incidentes y pedir servicios, y a los analistas y responsables gestionar esos casos, escalarlos a proveedores externos y medir el cumplimiento del nivel de servicio (SLA).

Funciones principales:

- Registro de tickets (incidentes, solicitudes y cambios) con prioridad.
- Seguimiento del ciclo de vida del caso con historial de actualizaciones.
- Escalamiento de casos a proveedores externos.
- Vista de incidentes críticos para el equipo de soporte.

- Catálogo de servicios con tiempos de atención (SLA) de referencia.
- Reportes de métricas y gestión de usuarios para analistas y responsables.

---

2. Acceso al sistema

2.1 Requisitos

- Navegador web actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- Credenciales entregadas por el administrador.

2.2 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del sistema (en ambiente local: `http://localhost:3000`).
2. Se muestra la pantalla `/login`. Ingrese su **correo electrónico** y **contraseña**.
3. Pulse **Ingresar**.
4. Si los datos son correctos, el sistema lo lleva al **Dashboard**.

Mensajes posibles:

Mensaje	Causa
"Email y contraseña requeridos"	Dejó algún campo vacío.
"Credenciales inválidas"	Correo o contraseña incorrectos.

La sesión dura **24 horas**. Pasado ese tiempo debe iniciar sesión de nuevo. Si intenta abrir cualquier página sin sesión activa, el sistema lo redirige al inicio de sesión.

2.3 Cerrar sesión

Use el menú de usuario (parte inferior de la barra lateral) y seleccione cerrar sesión. La sesión se invalida de inmediato.

2.4 Usuarios de demostración

Todos usan la contraseña `password123`.

Rol	Nombre	Correo
Analista	David Mesacortes	david.mesacortes@sistecredito.com
Analista	Laura Moreno	laura.moreno@sistecredito.com
Analista	Felipe Gutiérrez	felipe.gutierrez@sistecredito.com
Analista	Camila Torres	camila.torres@sistecredito.com
Responsable (Manager)	Carlos Responsable	carlos.responsable@sistecredito.com
Solicitante	María García	maria.garcia@sistecredito.com
Solicitante	Juan López	juan.lopez@sistecredito.com
Solicitante	Ana Martínez	ana.martinez@sistecredito.com
Solicitante	Carlos Rodríguez	carlos.rodriguez@sistecredito.com
Solicitante	Sofía Pérez	sofia.perez@sistecredito.com
Solicitante	Diego Fernández	diego.fernandez@sistecredito.com
Solicitante	Elena González	elena.gonzalez@sistecredito.com
Solicitante	Pablo Sánchez	pablo.sanchez@sistecredito.com

> Para una demostración completa se recomienda `david.mesacortes@sistecredito.com` (Analista), que ve los 100 casos de ejemplo. **Cambie estas credenciales en un ambiente real.**

---

3. Roles y permisos

El sistema tiene tres roles. Lo que ve y puede hacer depende del rol asignado.

Capacidad	Solicitante (REQUESTER)	Analista (ANALYST)	Responsable (MANAGER)
Ver Dashboard	Solo sus tickets	Todos los tickets	Todos los tickets
Crear tickets	Sí	Sí	Sí
Ver detalle de un ticket	Solo los propios	Cualquiera	Cualquiera
Agregar comentarios	Sí	Sí	Sí
Cambiar estado de un ticket	No	Sí	Sí
Escalar a proveedor	No	Sí	Sí
Módulo Incidentes	No	Sí	Sí
Módulo Usuarios	No	Sí	Sí
Módulo Reportes	No	No	Sí
Catálogo, Health Status, Ajustes	Sí	Sí	Sí

Si un Solicitante intenta abrir una ruta restringida (por ejemplo `/dashboard/incidents`), el sistema lo regresa al Dashboard. Si intenta abrir el ticket de otra persona, también lo regresa al Dashboard.

---

4. Navegación general

Al iniciar sesión verá la **barra lateral** a la izquierda y el contenido de cada módulo a la derecha.

4.1 Barra lateral

Opción	Disponible para	Descripción
Dashboard	Todos	Resumen y lista de casos.
Tickets	Todos	Listado completo con filtros.
Incidentes	Analista, Responsable	Casos de categoría Incidente.
Catálogo	Todos	Servicios disponibles y SLA.
Reportes	Responsable	Métricas generales.
Usuarios	Analista, Responsable	Directorio de usuarios.
Health Status	Todos	Estado de la plataforma de monitoreo.
Nuevo ticket	Todos	Acceso rápido al formulario de registro.
Ajustes	Todos	Perfil y preferencias (junto a su nombre y rol).

La barra lateral puede contraerse; en ese modo solo se muestran los íconos y, al pasar el cursor, el nombre de cada opción.

4.2 Encabezado de página

Cada módulo muestra un título, un subtítulo con datos de resumen (por ejemplo "12 resultados") y el acceso a su perfil.

---

5. Dashboard principal

Es la primera pantalla tras iniciar sesión.

- **Título:** "Mis solicitudes" para Solicitantes; "Casos en gestión" para Analistas y Responsables.
- **Subtítulo:** saludo, número de casos y cuántos están activos.

5.1 Indicadores (KPIs)

Indicador	Qué muestra
Tickets activos	Casos en estado Abierto o En gestión.
SLA compliance	Porcentaje de casos Resueltos o Cerrados sobre el total mostrado.
Con proveedor	Casos esperando respuesta de un proveedor externo.
Críticos abiertos	Casos de prioridad Crítica aún sin resolver.

5.2 Lista de casos

Muestra hasta los **50 casos** más relevantes, ordenados por prioridad y por última actualización. Cada fila incluye título, estado, prioridad, solicitante, analista asignado, proveedor (si fue escalado) y número de actualizaciones. Haga clic en un caso para abrir su detalle.

Un Solicitante solo ve los tickets que creó; Analistas y Responsables ven todos.

---

6. Gestión de tickets

6.1 Listado de tickets

Ruta: **Tickets** en la barra lateral.

- Pestañas por estado: **Todos, Abiertos, En gestión, Proveedor, Resueltos, Cerrados**, cada una con su contador.
- Filtro por **prioridad** (Crítica, Alta, Media, Baja), combinable con la pestaña de estado.
- Botón **+ Nuevo ticket**.
- Clic en una fila para ver el detalle.

6.2 Crear un ticket

1. Pulse **Nuevo ticket** (barra lateral) o **+ Nuevo ticket** (listado).
2. Complete el formulario **Registrar ticket**:

Campo	Obligatorio	Descripción
Título	Sí	Resumen corto. Ej.: "No puedo acceder al sistema de nómina".
Descripción	Sí	Detalle del problema: cuándo ocurrió, qué error ve, qué estaba haciendo.
Tipo	Sí	**Incidente** (algo dejó de funcionar), **Solicitud** (necesito algo nuevo) o **Cambio** (modificar un sistema).
Prioridad	Sí	**Baja** (puede esperar), **Media** (resolver en 24 h), **Alta** (resolver en 8 h), **Crítica** (atención inmediata).

3. Pulse **Registrar ticket** →.
4. El sistema crea el caso en estado **Abierto**, le asigna un identificador automático y lo lleva a su pantalla de detalle.

El **tiempo estimado de atención** se calcula según la prioridad:

Prioridad	Tiempo estimado
Crítica	2 horas
Alta	8 horas
Media	24 horas
Baja	72 horas

Si falta algún campo, el sistema muestra: *"Todos los campos son obligatorios: título, descripción, categoría y prioridad"*.

> **Consejo:** si llega desde el Catálogo de servicios, el formulario se abre con título, tipo y prioridad ya sugeridos; puede ajustarlos antes de registrar.

6.3 Detalle de un ticket

Muestra:

- Título, descripción, categoría, prioridad y estado actual.
- Tiempo estimado de atención (en horas).
- **Asignado a:** analista responsable del caso.
- Datos del solicitante.
- Información del proveedor, si el caso fue escalado.
- **Historial** cronológico de actualizaciones: quién hizo el cambio, el mensaje y el cambio de estado.

6.4 Actualizar el estado (Analista y Responsable)

En el panel de acciones del detalle, pestaña **Actualizar**:

1. Seleccione el nuevo estado: **Abierto, En gestión, Esp. usuario, Resuelto** o **Cerrado**.
2. Escriba un comentario describiendo la acción realizada.
3. Pulse **Guardar**.

El estado cambia, el comentario queda en el historial y, al marcar **Cerrado**, se registra la fecha de cierre.

6.5 Escalar a un proveedor (Analista y Responsable)

Use esta opción cuando el caso requiere soporte externo.

1. En el detalle del ticket abra la pestaña **Escalar**.
2. Elija el proveedor de la lista.
3. Escriba una nota con el contexto para el proveedor.
4. Pulse **Escalar caso**.

Resultado: el caso pasa a **Proveedor** (esperando proveedor), queda vinculado al proveedor y se registra el escalamiento en el historial.

Reglas:

- Un caso solo puede escalarse **una vez**; después de escalado, la pestaña **Escalar** desaparece. Si se intenta de nuevo: *"El caso ya fue escalado"*.
- Debe seleccionarse un proveedor; de lo contrario: *"Proveedor requerido"*.

Proveedores disponibles

Proveedor	Tipo
Telco Solutions	Telecomunicaciones
CloudTech Services	Infraestructura
SecureNet	Seguridad
DataFlow Corp	Integración
Licencias SAS	Licenciamiento
TechService Mantenimiento	Mantenimiento

6.6 Agregar un comentario

Cualquier usuario con acceso al ticket puede agregar un mensaje al historial. El mensaje no puede estar vacío (*"El mensaje es requerido"*).

6.7 Flujo típico de un ticket

```
Registro (Abierto) → En gestión → [Escalar a proveedor] → Resuelto → Cerrado
                                ↕
                          Esp. usuario
```

---

7. Incidentes

Disponible para **Analistas** y **Responsables**.

Muestra solo los casos de categoría **Incidente**, ordenados por prioridad y fecha, separados en tres grupos:

- **Críticos activos:** prioridad Crítica y no resueltos.
- **Activos:** el resto de incidentes sin resolver.
- **Resueltos:** incidentes en estado Resuelto o Cerrado.

El subtítulo indica el total y el número de críticos activos. Cada incidente muestra solicitante, analista, proveedor y actualizaciones; haga clic para abrir su detalle.

---

8. Catálogo de servicios

Lista los servicios más solicitados, agrupados por tipo, con una descripción, la prioridad sugerida y el **SLA de referencia**.

Servicio	Descripción	SLA	Prioridad
Falla de sistema	El sistema no responde o tiene errores	4 h	Alta
Acceso bloqueado	No puedo ingresar a una aplicación o recurso	8 h	Media
Error en transacción	Falla en un proceso o transacción financiera	2 h	Crítica
Impresora / periférico	Dispositivo físico con falla o sin configurar	24 h	Baja
Nuevo usuario	Crear cuenta y permisos para colaborador	24 h	Media
Instalación de software	Instalar o actualizar una aplicación	24 h	Media
Acceso VPN	Configurar acceso remoto seguro	8 h	Media
Equipo de cómputo	Solicitar reemplazo o nuevo equipo	72 h	Baja
Actualización de sistema	Solicitar parche o versión nueva	48 h	Media
Cambio de configuración	Modificar parámetros de un servicio	24 h	Media
Migración de datos	Mover información entre sistemas	72 h	Alta
Capacitación	Solicitar entrenamiento en una herramienta	72 h	Baja
Documentación	Pedir guía o manual de un proceso	48 h	Baja
Consulta general	Preguntas sobre procesos o sistemas	24 h	Baja

Cómo usarlo: haga clic en un servicio y el sistema abre el formulario de nuevo ticket con la información pre-configurada.

---

9. Reportes

Disponible solo para **Responsables**.

- **Indicadores:** Total de casos, SLA compliance, Resueltos y En proveedor.
- **Distribución por prioridad:** Crítica, Alta, Media y Baja.
- **Distribución por estado:** Abierto, En gestión, Proveedor, Resuelto y Cerrado.

Los valores se calculan en tiempo real con los datos del sistema. (La exportación a PDF está prevista para una versión futura.)

---

10. Usuarios

Disponible para **Analistas** y **Responsables**.

- Resumen por rol: **Responsables, Analistas y Solicitantes**.
- Listado con nombre, correo, departamento, rol y fecha de registro.

- Para cada usuario se muestra la cantidad de casos: los creados (si es Solicitante) o los asignados (si es Analista o Responsable).

Este módulo es de consulta; la creación y edición de usuarios se realiza por el administrador del sistema.

---

11. Health Status

Pantalla informativa con la **topología de servicios de monitoreo** de la plataforma: Grafana, Prometheus, Loki, Tempo, Alertmanager, Datadog y Sauron. Permite ver de un vistazo el estado de la plataforma. Se accede desde la barra lateral. La integración en tiempo real con Grafana está planificada para una versión futura.

---

12. Ajustes de cuenta

Desde **Ajustes** (junto a su nombre en la barra lateral) puede consultar:

Sección	Información
Perfil	Nombre completo, correo electrónico, rol y departamento.
Notificaciones	Alertas de ticket asignado (activo), cambios de estado (activo), escalamientos (activo), resumen semanal (inactivo).
Seguridad	Último acceso, sesiones activas y autenticación de dos factores (no configurado).

> En la versión 1.0.0 esta pantalla es de solo consulta.

---

13. Glosario de estados, prioridades y categorías

Estados

Estado en pantalla	Significado
Abierto (OPEN)	Registrado, pendiente de atención.
En gestión (IN_PROGRESS)	Un analista lo está trabajando.
Esp. usuario (WAITING_USER)	Se espera información o respuesta del solicitante.
Proveedor (WAITING_PROVIDER)	Escalado; se espera respuesta del proveedor externo.
Resuelto (RESOLVED)	Solución aplicada.
Cerrado (CLOSED)	Caso finalizado; se registra fecha de cierre.

Prioridades

Prioridad	Atención esperada
Crítica	Inmediata (estimado 2 h).
Alta	8 h.
Media	24 h.
Baja	72 h.

Categorías

Categoría	Uso
Incidente	Algo dejó de funcionar.
Solicitud	Necesito algo nuevo.
Cambio	Modificar un sistema.

---

14. Preguntas frecuentes y solución de problemas

No puedo iniciar sesión. Verifique el correo y la contraseña. Si el mensaje es "Credenciales inválidas", solicite el restablecimiento al administrador.

El sistema me devuelve al inicio de sesión. Su sesión expiró (dura 24 horas). Inicie sesión nuevamente.

No veo el menú Incidentes, Usuarios o Reportes. Estos módulos dependen del rol. Incidentes y Usuarios son para Analistas y Responsables; Reportes solo para Responsables.

No veo el ticket de un compañero. Los Solicitantes solo ven sus propios tickets.

No puedo cambiar el estado ni escalar un ticket. Estas acciones son exclusivas de Analistas y Responsables.

No aparece la pestaña "Escalar". El caso ya fue escalado; solo se permite un escalamiento por ticket.

No puedo registrar el ticket. Complete título, descripción, tipo y prioridad.

---

15. Anexo técnico: puesta en marcha

Dirigido a quien instala o administra el sistema.

Tecnologías: Next.js 16 (App Router), React 19, Prisma 7 con SQLite, Tailwind CSS 4, TypeScript.

Comandos

```
npm install          # instalar dependencias
npm run dev          # iniciar en modo desarrollo (http://localhost:3000)
npm run build        # compilar para producción
npm run start        # ejecutar la versión compilada
npm run seed         # cargar datos de demostración
```

Datos de demostración (seed): 100 casos, 8 solicitantes, 4 analistas, 1 responsable y 6 proveedores.

Seguridad: las contraseñas se almacenan con hash (bcrypt) y la sesión se guarda en una cookie `httpOnly` con vigencia de 24 horas.

Endpoints de la API (requieren sesión activa)

Método	Ruta	Descripción
POST	`/api/auth/login`	Iniciar sesión.
POST	`/api/auth/logout`	Cerrar sesión.
GET	`/api/users/me`	Datos del usuario autenticado.
GET	`/api/cases`	Listar casos (los Solicitantes solo ven los propios).
POST	`/api/cases`	Crear un caso.
GET	`/api/cases/{id}`	Detalle de un caso con historial.
PATCH	`/api/cases/{id}`	Actualizar estado o asignación (Analista/Responsable).
POST	`/api/cases/{id}/updates`	Agregar un comentario.
POST	`/api/cases/{id}/escalate`	Escalar a proveedor (Analista/Responsable).
GET	`/api/providers`	Listar proveedores.

Una colección de Postman está disponible en `docs/mesa-de-servicios.postman_collection.json`.

Fin del manual — Mesa de Servicios v1.0.0