Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL - 16-006 – CRT – PRIMERA FASE

VOLUMEN 4.- PLANOS

UNIDAD: **OFICINA DE PROYECTOS**

ARQUITECTO: Fernando Fernández Lázaro
ARQUITECTA TÉCNICA: Sheila Esther Sánchez Arranz
INGENIERO T. INDUSTRIAL: Ricardo Navarro Carroquino

ENERO 2017

16-006 CRT COMPLEJO PROTECCIÓN ANIMAL-P1

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 16-006 CRT – PRIMERA FASE

DOCUMENTOS DEL PROYECTO BÁSICO:

MEMORIA

1.- Agentes
2.- Antecedentes
- 2.1.- Acuerdos Plenarios
- 2.2. Elección de la ubicación
- 2.3.- Anteproyecto

3.- Objeto
4.- Ubicación
5.-Condiciones urbanísticas
6.- Normativa aplicable
7.- Usos y edificaciones
- 7.1.- Accesos generales
- 7.2.- Centro de interpretación
- 7.3.- Módulos de caniles
- 7.4.- Umbráculo de gatos
- 7.5.- Estercolero
- 7.6 .- Fosa de cadáveres

8.- Previsiones de solución para las infraestructuras
- 8.1.- Abastecimiento de agua:
- 8.2.- Saneamiento de aguas:
- 8.3.- Abastecimiento de energía eléctrica:

9.- Prevención de Incendios
- 9.1.- SI 1. Propagación interior
- 9.2.- SI 2. Propagación exterior.
- 9.3.- SI 3. Evacuación de ocupantes.
- 9.4.- SI 4. Instalaciones de protección contra incendios
- 9.5.- SI 5. Intervención de los bomberos
- 9.6.- SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.

10.- Accesibilidad
11.- Estudio de Gestión de Residuos
12.- Presupuesto

DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN:

VOLUMEN 1.- MEMORIA Y ANEXOS:
- **7.- Usos y edificaciones (modificaciones)**
- **13.- Memoria de estructura**
- **14.- Memoria constructiva**
- **15.- Instalaciones de electricidad**
- **16.- Instalaciones de climatización**
- **17.- Planificación de los trabajos**
- **Anexo I.- Estudio geotécnico.**
- **Anexo II.- Estudio acústico**

VOLUMEN 2.- Pliego de condiciones técnicas

VOLUMEN 3.- Mediciones y presupuesto

VOLUMEN 4.- PLANOS

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
16-006 CRT – PRIMERA FASE

LISTA DE PLANOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CI/B-1	DISTRIBUCIÓN, SUPERFICIES Y CARPINTERIA
CI/B-2	COTAS
CI/B-3	FACHADAS Y SECCIÓN
CI/B-4	FACHADAS - COLORES Y ABUJARDADOS
CI/B-5	CUBIERTAS
CI/B-6	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CI/B-7	MEMORIA DE CARPINTERIA
CI/B-8	ACERA PERIMETRAL
CI/B-9	DETALLES CONSTRUCTIVOS - VENTANA
CI/B-10	DETALLES CONSTRUCTIVOS - PUERTA
CI/B-11	DETALLES CONSTRUCTIVOS - FACHADA Y BAJANTE
CI/B-12	DETALLES CONSTRUCTIVOS - LISTA DE MATERIALES
CI/B-13	DETALLES CONSTRUCTIVOS - LÍNEA DE VIDA
CI/E-1	CIMENTACIÓN - PLANTA
CI/E-2	CIMENTACIÓN - SECCIÓN TIPO MURO / ZAPATAS
CI/E-3	CIMENTACIÓN - ZUNCHOS DE ATADO
CI/E-4	ESTRUCTURA - SUELO PLANTA BAJA
CI/E-5	ESTRUCTURA - TECHO PLANTA BAJA
CI/E-6	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-1 / P-2
CI/E-7	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-3
CI/E-8	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-4
CI/E-9	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-5
CI/E-10	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-6
CI/E-11	ESTRUCTURA - TECHO PLANTA ALTA
CI/E-12	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P1 / P2
CI/E-13	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P3
CI/E-14	ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P4
CI/E-15	ESTRUCTURA - CUADRO DE PILARES
CI/E-16	ESTRUCTURA - PILARES FORJADO SANITARIO
CI/E-17	ESTRUCTURA - PILARES PLANTA BAJA
CI/E-18	ESTRUCTURA - PILARES PLANTA ALTA
CI/IE-1	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PLANTA BAJA
CI/IE-2	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - CANALIZACIONES
CI/IE-3	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PARARRAYOS PLANTA BAJA
CI/IE-4	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PARARRAYOS CUBIERTA
CI/IE-5	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PLACAS SOLARES
CI/IC-1	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - PLANTA BAJA
CI/IC-2	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - CUBIERTA
CI/IC-3	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN
CI/IF-1	INSTALACIÓN DE FONTANERIA - PLANTA BAJA
CI/IF-2	INSTALACIÓN DE FONTANERIA - CUBIERTA
CI/IS-1	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO - PLANTA BAJA

LISTA DE PLANOS

CANILES

NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.

NA/B-1 PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
NA/B-2 FACHADAS
NA/B-3 SECCION TIPO
NA/B-4 PLANTA DE CUBIERTA
NA/B-5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NA/B-6 DETALLES CONSTRUCTIVOS
NA/B-7 MEMORIA DE CARPINTERIA
NA/B-8 DETALLES DE CERRAJERIA
NA/B-9 DETALLE BOXES

NA/E-1 CIMENTACIÓN
NA/E-2 ESTRUCTURA - PLANTA Y SECCION
NA/E-3 ESTRUCTURA - DETALLES

NA/IE-1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
NA/IF-1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
NA/IS-1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
NA/IS-2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. SECCION TRANSVERSAL

NAVE B

NB/B-1 PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
NB/B-2 FACHADAS
NB/B-3 SECCION TIPO
NB/B-4 PLANTA DE CUBIERTA
NB/B-5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
NB/B-6 DETALLES CONSTRUCTIVOS
NB/B-7 MEMORIA DE CARPINTERIA
NB/B-8 DETALLES DE CERRAJERIA
NB/B-9 DETALLE BOXES

NB/E-1 CIMENTACIÓN
NB/E-2 ESTRUCTURA - PLANTA Y SECCION
NB/E-3 ESTRUCTURA - DETALLES

NB/IE-1 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
NB/IF-1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
NB/IS-1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
NB/IS-2 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. SECCION TRANSVERSAL

UMBRÁCULO DE GATOS

UG/B-1 PLANTA, ALZADOS Y SECCIÓN
UG/B-2 DETALLES
UG/B-3 JAULAS - ESPECIE FELINA. PLANTA, ALZADOS Y SECCIÓN

UG/E-1 ESTRUCTURA
UG/E-2 ESTRUCTURA LOSA DE CUBIERTA

LISTA DE PLANOS

URBANIZACIÓN

U-01 ESTADO ACTUAL - TOPOGRAFIA
U-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN - PLANTA
U-03 MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACIÓN - PERFILES
U-04 MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO - PLANTA
U-05 MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO - PERFILES
U-06 ORDENACIÓN GENERAL
U-07 ORDENACIÓN PRIMERA FASE
U-08 ORDENACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
U-09 RED DE SANEAMIENTO PRIMERA FASE - PLANTA
U-10 RED DE SANEAMIENTO PRIMERA FASE - PERFILES
U-11 RED DE SANEAMIENTO - DEPURACIÓN Y BOMBEO
U-12 RED DE SANEAMIENTO - ACOMETIDA
U-13 RED DE PLUVIALES PRIMERA FASE - PLANTA
U-14 RED DE PLUVIALES PRIMERA FASE - PERFILES
U-15 RED DE ABASTECIMIENTO PRIMERA FASE - PLANTA
U-16 RED DE ABASTECIMIENTO - GRUPO DE PRESIÓN
U-17 RED DE ABASTECIMIENTO PRIMERA FASE - NUDOS
U-18 RED DE BAJA TENSIÓN PRIMERA FASE - PLANTA
U-19 RED DE BAJA TENSIÓN PRIMERA FASE - UNIFILAR
U-20 RED DE BAJA TENSIÓN PRIMERA FASE - UNIFILAR
U-21 ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN
U-22 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
U-23 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - ESQUEMA UNIFILAR
U-24 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - ESQUEMA DE TIERRAS
U-25 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - SECCIONES
U-26 DETALLES
U-27 DETALLES
U-28 DETALLES
U-29 DETALLES



CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES	
RECEPCIÓN	33,10m²
DESPACHO 1	10,85m²
DESPACHO 2	13,05m²
DESPACHO 3	9,75m²
ASEO FEMENINO	6,00m²
ASEO MASCULINO	6,00m²
PASILLO 1	19,80m²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	98,55m²

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DISTRIBUCIÓN, SUPERFICIES Y CARPINTERIA
CI/B-1

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **CENTRO DE INTERPRETACIÓN.**

COTAS **CI/B-2**

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION A-A
Escala= 1/100



FACAHADA N-E
Escala= 1/100



FACAHADA S-E
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
FACHADAS Y SECCION
CI/B-3

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



FACAHADA SUR
Escala= 1/100



FACAHADA ESTE
Escala= 1/100



FACAHADA NORTE
Escala= 1/100



FACAHADA OESTE
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
FACHADAS. COLORES Y ABUJARDADOS
CI/B-4

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



CUBIERTA
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **CENTRO DE INTERPRETACIÓN.**

CUBIERTAS **CI/B-5**

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

- Extintor polvo ABC
- Extintor CO_2
- Señalización extintor
- Señalización de salida

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CI/B-6

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	

P1 1 Ud.



Puerta de acceso principal + ventana batiente
Carpinteria de aluminio lacado en color
Vidrio laminado 5+5 PVB
Herrajes de acero inoxidable

P3 3 Ud.



Puerta de paso interior
Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo
Rechapado en haya
Herrajes cromado mate

Prf-1 1 Ud.



Puerta cuarto instalaciones
EI2-60
Hoja de acero galvanizado
Lacada en color blanco

Pc-1 2 Ud.



Puerta corredera
Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo
Rechapado en haya
Herrajes cromado mate

V1 6 Ud.



Ventana oscilobatiente 1 hoja
Carpinteria de aluminio lacado en color
Vidrio laminado 3+3 PVB
Herrajes de acero inoxidable

V2 1 Ud.



Ventana oscilobatiente 2 hojas
Carpinteria de aluminio lacado en color
Vidrio laminado 3+3 PVB
Herrajes de acero inoxidable

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
MEMORIA DE CARPINTERIA

CI/B-7

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/40	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



DETALLE ACERA

E=1:20



LEYENDA

1. BALDOSA TERRAZO 30x30x3,5 cm.
2. MORTERO M-250
3. SOLERA DE HORMIGON HM-12,5
7. ASIENTO DE HORMIGON HM-12,5
9. BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (20X8)
19. SUBBASE GRANULAR

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **CENTRO DE INTERPRETACIÓN**

ACERA PERIMETRAL

CI/B-8

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/200 1/20	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS - VENTANA

CI/B-9

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/10	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



SECCION POR PUERTA PRINCIPAL
Escala = 1/10

SECCION B-B
Escala = 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS - PUERTA

CI/B-10

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/10	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



TIPO B

(Color gris)



TIPO A

(Color rojo)

SECCION FACHADA EN SALA USOS MÚLTIPLES

Escala = 1/10



DETALLE "Z"

Escala = 1/10



SECCION TIPO FACHADA

Escala = 1/10



SECCION POR BAJANTE
CUBIERTA VERDE

Escala = 1/10



SECCION POR BAJANTE
CUBIERTA DE GRAVA

Escala = 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS - FACHADA Y BAJANTE

CIB-11

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Nº	Material
1	Fachada ventilada de chapa de acero.
2	Albardilla metálica
3	Poliuretano proyectado. Espeso medio 2 cm.
4	Bloque de termoarcilla 14x30x19cm.
5	Ladrillo hueco doble
6	Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento II/B-P 32,5N, en paramentos verticales de 0,5-1cm espesor.
7	Aislante de lana de roca, (5cm.) panel rígido.
8	Trasdosa directo de yeso laminado de 15mm. de espesor, anchura 1,2m. y longitud variable.
9	Rastreles de chapa de acero galvanizado.
10	Pilar de 30x30cm., armado con 4Ø12 eØ6, hormigonado con HA-25/P/20/1
11	Pilar de 40x20cm., armado con 6Ø12 eØ6 hormigonado con HA-25/P/20/1
12	Rastreles de aluminio extruido para soportación de fachada de chapa.
13	Fieltro.
14	Tornillo de fijación al muro
15	Premarco metálico para ventana
16	Ventana oscilobatiente de aluminio según memoria de carpintería
17	Dintel metálico de chapa de acero.
18	Vierteaguas metálico de chapa de acero.
19	Chapa de acero similar a fachada
20	Premarco metálico para puerta principal
21	Puerta de acceso principal de aluminio según memoria de carpinteria
22	Ventana abatible de aluminio según memoria de carpinteria
23	Capialzado
24	Persiana metálica
25	Muro de hormigón armado según planos de estructura
26	Forjado placa alveolar tipo Termacol 25+5 cm. de PRECOCALSA
27	Conector
28	Armadura de reparto
29	Multi film antihumedad de UPONOR
30	Panel Klett autofijación de 30 mm. de UPONOR
31	Capa de mortero con multiaditivo UPONOR de 8 cm de espesor.
32	Tubería de suelo radiante Comfort Pipe autofijación Ø16mm. Uponor
33	Pavimento vinílico
34	Rodapié de material y color similar al pavimento
35	Tubo de ventilación de PVC Ø80mm.
36	Rejilla de ventilación Ø80mm,
37	Baldosa de terrazo pétreo abujardado 30x30x4 cm
38	Mortero de asiento M-250 de 4 cm de espesor.
39	Solera de hormigón HM-14 de 13 cm de espesor
40	Relleno con suelos seleccionados procedentes de préstamos.
41	Bordillo de hormigón tipo jardinero 8x20cm
42	Hormigón de asiento HM-15
43	Felpudo de coco sintético.
44	Marco de angular metálico 40x40mm.
45	Lámina asfática impermeabilizante
46	Impermeabilización mediante imprimación asfáltica
47	Lámina de polietileno de baja densidad

Nº	Material
48	Falso techo de escayola desmontable
49	Perfilería vista para soportación de falso techo.
50	Tirante sujeción falso techo
51	Forjado placa alveolar tipo Farlap 30+5 cm. de PRECOCALSA
52	Conector
53	Armadura de reparto
54	Viga de hormigón armado según planos de estructura
55	Losa de hormigón armado según planos de estructura
56	Falso techo de chapa de acero
57	Tirante sujeción falso techo
58	Luminaria empotrada Isolux.
59	Rejilla sumidero de chapa de acero.
60	Cazoleta de sumidero
61	Bajante de pluviales Ø90mm. de chapa de acero
62	Polietileno expandido 3 cm.
63	Formación de pendiente con mortero aligerado. Espesor medio 10cm.
64	Acabado con mortero de cemento 1:6
65	Capa geotextil DANOFELT PY-300
66	Lámina impermeabilizante DANOPOL FV 1,2
67	Aislamiento térmico DANOPREN TR 50
68	Capa geotextil DANOFELT PY-200
69	Grava suelta. 5cm espesor medio
70	Pavimento flotante aislante DANOLOSA 85mm.
71	Capa perimetral geotextil DANOFELT PY-300
72	Banda de terminación DANOPOL FV 1,2
73	Perfil de sujeción calaminado DANOSA TIPO B
74	Sustrato vegetal. 15cm espesor medio.
75	Plantación extensiva.
76	Morrión - protector de sumidero de plástico
77	Tubo PVC Ø315mm.
78	Refuerzo 30x30cm LBM-40-FP - ESTERDAN 40 P POL
79	Refuerzo 40x40cm LBM-40-FP - ESTERDAN 40 P POL
80	Membrana impermeabilizante bicapa no adherida de betún plastomérico (APP)

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS - LISTA MATERIALES
CIB-12

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	





—8 mm—

⑥ Soporte intermedio transitable.

⑦ Etiqueta características de la línea de vida.

① Anclaje de protección final

—8 mm—

③ Terminal con tensor incorporado para cable de Ø8mm.

—8 mm—

⑤ Cable de acero inoxidable Ø8mm. 250g/m.

⑧ Mosquetón deslizable.

② Anclaje de protección intermedio

—8 mm—

④ Terminal sencillo para cable de Ø8mm.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DETALLES CONSTRUCTIVOS - LÍNEA DE VIDA

CIB-13

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
ARMADURAS	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CIMENTACION - PLANTA.

CI/E-1

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



SECCION TIPO M1



SECCION TIPO M2



SECCION TIPO M3



SECCION TIPO M5



SECCION TIPO M6



SECCION TIPO M7



SECCION TIPO M8



DETALLE TIPO ZAPATA PILARES

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

CIMENTACION - SECCION TIPO MUROS / ZAPATAS

CI/E-2

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Zuncho C.1



Zuncho C.1



Zuncho C.1



Zuncho C.1



Zuncho C.1



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
CIMENTACION - ZUNCHOS DE ATADO

CI/E-3

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - SUELO PLANTA BAJA

CI/E-4

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



L1
h=15cm.
Armado superior#Ø10 a 15cm
Armado inferior#Ø8 a 15cm

L2
h=15cm.
Armado superior#Ø10 a 15cm
Armado inferior#Ø8 a 15cm



Sección A-A
Escala= 1/20



Sección B-B
Escala= 1/20

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - TECHO PLANTA BAJA

CI/E-05

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 1



Pórtico 2



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-1 / P-2 CI/E-6

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/50	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 3



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-3
CI/E-7

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 4



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-4

CI/E-8

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 5



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-5

CI/E-9

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 6



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO PLANTA BAJA. P-6

CI/E-10

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - TECHO PLANTA ALTA
CI/E-11

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 1
Pórtico 2



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P1 / P2

CI/E-12

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 3



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P3

CI/E-13

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Pórtico 4



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PÓRTICOS TECHO ALTA. P4

CI/E-14

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

P1=P4=P5=P8=P9=P12=P13 P16	P2=P3=P14=P15	P6=P7=P10=P11	P17=P18	
				TECHO PLANTA ALTA
	Arm. Long.: 4Φ16 (250) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 165 a 250 / 9 / 10 60 a 165 / 6 / 20 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Φ12 (250) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 165 a 250 / 9 / 10 60 a 165 / 7 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 6Φ12 (250) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 165 a 250 / 9 / 10 60 a 165 / 7 / 15 0 a 60 / 10 / 6	
				TECHO PLANTA BAJA
Arm. Long.: 4Φ12 (385) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 300 a 385 / 9 / 10 60 a 300 / 16 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Φ16 (445) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 300 a 385 / 9 / 10 60 a 300 / 12 / 20 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Φ12 (430) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 300 a 385 / 9 / 10 60 a 300 / 16 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 6Φ12 (445) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 300 a 385 / 9 / 10 60 a 300 / 16 / 15 0 a 60 / 10 / 6	
				SUELO PLANTA BAJA
Arm. Long.: 4Φ12 (145) Arranque: 4Φ12 (85) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 35 a 100 / 7 / 10 0 a 35 / 5 / 6 Arranque / 3 / -	Arm. Long.: 4Φ16 (160) Arranque: 4Φ16 (105) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 35 a 100 / 7 / 10 0 a 35 / 5 / 6 Arranque / 3 / -	Arm. Long.: 4Φ12 (145) Arranque: 4Φ12 (95) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 35 a 100 / 7 / 10 0 a 35 / 5 / 6 Arranque / 3 / -	Arm. Long.: 6Φ12 (160) Arranque: 6Φ12 (95) Estribos: Φ6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 35 a 100 / 7 / 10 0 a 35 / 5 / 6 Arranque / 3 / -	Cimentación

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - CUADRO DE PILARES

CI/E-15

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

P1=P4=P5=P8=P9=P12=P13=P16



P2=P3=P14=P15



P6=P7=P10=P11



P17=P18



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PILARES FORJADO SANITARIO

CI/E-16

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

P1=P4=P5=P8=P9=P12=P13=P16



P2=P3=P14=P15



P6=P7=P10=P11



P17=P18



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PILARES PLANTA BAJA

CI/E-17

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

P2=P3=P14=P15



P6=P7=P10=P11



P17=P18



CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	muros	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/P/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ESTRUCTURA - PILARES PLANTA ALTA

CI/E-18

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LEYENDA

- Cuadro general de baja tensión
- Interruptor
- Interruptor estanco IP66
- Conmutador
- Toma de corriente
- Toma de corriente sobre encimera
- Toma de corriente estanco IP66
- Detector de presencia via radio
- Detector de presencia
- Luminaria para empotrar. Acero prelacado blanco. Óptica aluminio brilalnte con juntas goma 4T5/14W LAMP HERMÉTICA
- Luminaria para empotrar. Acero prelacado blanco. Óptica aluminio brilalnte doble parábola 4T5/14W LAMP MODULAR SLIM
- Downligth empotrado marco blanco. Led 1300 lúmenes. LAMP MINI KOMBIC SQUARE
- Luminaria empotrada redonda IP44 50W 12V LAMP GALA
- Luminaria de superficie policarbonato opal 1270mm. clase II IP54 IK07 1T5/54W. LAMP TUB
- Luminaria de superficie policarbonato opal 670mm. clase II IP54 IK07 1T5/24W. LAMP TUB
- Luminaria de superficie en aluminio con difusor de policarbonaro opal clase 1 IP42 1T5/54w. LAMP FIL+
- Luminaria de emergencia IP44 IK05 60lm. empotrada marco blanco. SAGELUX OPTIMA LED OD60
- Luminaria de emergencia IP44 IK05 60lm. permanente empotrada marco blanco. SAGELUX OPTIMA LED OD60P
- Luminaria de emergencia IP44 IK05 200lm. permanente de superficie. SAGELUX OPTIMA LED OD200P
- Puesto de trabajo empotrado SIMON 500 CIMA
  - 3 tomas de corriente blancas
  - 2 tapas ciegas
  - 1 toma red / teléfono
- Puesto de trabajo practicable empotrado en suelo
  - 3 tomas de corriente blancas
  - 2 tapas ciegas
  - 1 toma red / teléfono
- Secamanos acero inoxidable. Acometida directa.
- Señalización acústica y luminosa (UC-LP de OPTIMUS)
- Mecanismo de llamada por pulsador y por tirador (U-PBM de OPTIMUS)
- Mecanismo de reposición (U-RBM de OPTIMUS)
- Señalización de llamada (CC-40F de OPTIMUS)

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PLANTA BAJA CI/IE-1

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	

Acometida eléctrica envuelta en limo
RZ1 0.6/1kV Al 2x1x240+1x150 mm²



LEYENDA

Arqueta eléctrica 100x100x120cm.
HM-30/P/22/Qb

Arqueta eléctrica 60x60x80cm.
HM-30/P/22/Qb

Canalización eléctrica subterránea formada por cuatro tubos PEAD Ø110mm. envueltos en un prisma de hormigón de 40x50cm. HM-30/P/22/Qb en zanja de 40x105 cm.

Bandeja eléctrica metálica con tapa ciega acabado sendzimir sobre falso techo.

Canalización eléctrica vertical.

Bandeja datos PVC con tapa ciega 40x100 cm.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - CANALIZACIONES CI/IE-2

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

- Conductor de cobre desnudo 50mm² tendido a 50cm de profundidad
- Unión mediante soldadura aluminotérmica.
- Bajante de cobre desnudo con tubo de protección de hierro galvanizado de 3m. y contador de impactos a 2m.
- Arqueta de registro 30x30cm. con regleta equipotencial y terminales.
- Pica de tierra de acero cobrizado de 2m. de longitud y 14,3 mm. de diámetro.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD - PARARRAYOS P. BAJA CI/IE-3

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



ESQUEMA INSTALACIÓN PARARRAYOS



PLANTA CUBIERTA
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

INSTALACION DE ELECTRICIDAD - PARARRAYOS CUBIERTA CI/IE-4

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

INSTALACION DE ELECTRICIDAD - PLACAS SOLARES

CI/IE-5

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	





RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Configuración de circuitos:

En los planos facilitados el trazado de los circuitos se realiza de una forma esquemática. El trazado representado en los planos puede ser modificado en obra siempre y cuando las configuraciones que se instalen sean espiral o doble serpentín, y se respete la distancia entre ida y retorno y la longitud del circuito indicada en los cálculos.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - PLANTA BAJA CI/IC-1

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

Depósito inter acumulador solar de 300 litros ias-300 (1615 x Ø600mm.)

Depósito inter acumulador solar de 200 litros ias-200 (1215 x Ø600mm.)

Panel híbrido termoeléctrico Ecomesh de ENDEF (1653x998x104 mm.)

Aerotermo

Bomba de calor aire-agua 17,2kw (frío) / 21,6kw (calor), 1095x1230x410 mm. (altoxlargoxprofundidad) KEYTER CHILLER KEY WF3020 con bomba de circulación, depósito de inercia, vaso de expansión, válvula de seguridad, interruptor de flujo y filtro de malla externo. e/s 1"

Bandeja de PVC con tapa ciega 40x200mm. con soportación a losa para fotanería y calefacción con tabique de separación +
bandeja de PVC con tapa ciega 40x100mm. con soportación a losa para electricidad

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. CUBIERTA

IE/IC-2

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

Φ200	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado para impulsión de ventilación
Φ200	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado para extracción de ventilación
	Conducto flexible armado en extracción de aseos y conexión entre red de extracción/impulsión y bocas.
	Central de doble flujo con paneles de doble pared de 30mm., ventilador con motor de conmutación electrónica de bajo consumo de energía microwatt, DFE Compact 2000 Micro-watt de ALDER VENTICONTROL.
I	Boca de salida de la red de impulsión.
E	Boca de entrada de la red de extracción.
E	Boca de entrada de la extracción en aseos.
	Extractor en línea 240m³/h de bajo ruido.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN - VENTILACIÓN CI/IC-3

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

- Tubería de agua fría, caliente y retorno de A.C.S PE-X PN-6
- Toma de agua caliente y fría.
- Toma de agua fría.
- Válvulas de corte.
- Montantes

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE FONTANERIA - PLANTA BAJA

IC/IF-1

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

Bandeja de PVC con tapa ciega 40x200mm. con soportación a losa para fotanería y calefacción con tabique de separación +
bandeja de PVC con tapa ciega 40x100mm. con soportación a losa para electricidad

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE FONTANERIA. CUBIERTA

CI/IF-2

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



LEYENDA

PUNTO DE DESCARGA DE SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

Ø 110

CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO
- Ø110mm. Inodoro
- Ø50 mm. Ducha
- Ø40 mm. Lavabo

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

CI/IS-1

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



Superficie construida: 283,20m²

PLANTA

MÓDULOS DE CANILES		
ME-PM	**Módulo extremo**	**Perros < 25Kg**
Número de caniles		48
Capacidad de perros		96

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN **NA/B-1**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



FACHADA PRINCIPAL

Escala= 1/50



FACHADA LATERAL

Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

FACHADAS **NA/B-2**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100 1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION A-A

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

SECCION TIPO **NA/B-3**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/40	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



CUBIERTA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

PLANTA DE CUBIERTA

NA/B-4

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

Extintor polvo ABC

Extintor CO_2

Señalización extintor

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS **NA/B-5**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION FACHADA

Escala= 1/10



SECCION CONSTRUCTIVA

Escala= 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

DETALLES CONSTRUCTIVOS **NA/B-6**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



Puerta de acceso principal + ventana fija
Carpinteria de chapa de acero
Cuarterones en chapa de acero
Vidrio laminado 5+5 PVB en ventana
Herrajes de acero inoxidable

Puerta caniles 48 Ud.



Puerta caniles - recreo
Carpinteria de chapa de acero galvanizado
Herrajes de acero

Puerta provisional 1 Ud.



Puerta en cerramiento provisional
Carpinteria de chapa de acero galvanizado
Herrajes de acero

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

MEMORIA DE CARPINTERIA

NA/B-7

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	

FRENTE CON PUERTA

LATERAL DE PVC

FRENTE MIXTO CON COMEDEROS



SECCION A-A



SECCION B-B



SECCION C-C



SECCION D-D



SECCION E-E



PLANTA



LATERAL DE CHAPA GRECADA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS DE MENOS DE 25 Kg.**

DETALLES DE CERRAJERIA **NA/B-8**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	





PLANO GUÍA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

DETALLE BOXES

NA/B-9

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA
Escala= 1/100



SECCION A-A
Escala= 1/20



SECCION B-B
Escala= 1/20

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	solera	HA-25/P/20/IIa	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
ARMADURAS	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

CIMENTACIÓN **NA/E-1**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100 1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

Escala= 1/100



SECCION PÓRTICO

Escala= 1/20

Escala= 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

ESTRUCTURA - PLANTA Y SECCION **NA/E-2**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100 1/20 1/10	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



APOYO INTERMEDIO



VISTA POR "C"



APOYO EXTREMO

DETALLE "B" - APOYO DE CORREAS

Escala= 1/5



DETALLE "A"

Escala= 1/5



COMPOSICIÓN DIAGONALES ARRIOSTRAMIENTO

Escala= 1/5



POSTES HEB-140



POSTES 2 UPN-140
(Juntas de dilatación)

SECCION Z - PLACA DE ANCLAJE

Escala= 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

ESTRUCTURA - DETALLES **NA/E-3**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/10 1/5	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

- Cuadro general de baja tensión
- Interruptor estanco IP66
- Toma de corriente estanco IP66
- Luminaria de emergencia IP66 IK08 60lm. de superficie SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD-606
- Luminaria de superficie IP66 IK08 1xTL5-54W HFP PHILIPS PACIFIC TCW216, con clips de acero inoxidable

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

NA/IE-1

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

- Tubería de polietileno reticulado UPONOR 40x3,7mm. con acccesorios Quick&Easy
- Toma de agua de polietileno reticulado UPONOR 16x1,8mm. con acccesorios Quick&Easy
- Toma de agua con válvula de bola para manguera

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

INSTALACIÓN DE FONTANERIA

NA/IF-1

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

NA/IS-1

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION TRANSVERSAL

Escala= 1/50

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE A - PERROS <25 Kg.**

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. SECCION TRANSVERSAL **NA/IS-2**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

Superficie construida: 142,75m²

MÓDULOS DE CANILES		
ME-PG	**Módulo extremo**	**Perros grandes > 25**
Número de caniles		16
Capacidad de perros		32

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25 Kg. O MÁS.**

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN **NB/B-1**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



FACHADA PRINCIPAL

Escala= 1/50



FACHADA LATERAL

Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25 Kg. O MAS**

FACHADAS **NB/B-2**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100 1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION A-A

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25 Kg. O MAS**

SECCION TIPO **NB/B-3**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/40	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



CUBIERTA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

PLANTA DE CUBIERTA **NB/B-4**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

Extintor polvo ABC

Extintor CO_2

Señalización extintor

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS **NB/B-5**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION FACHADA

Escala= 1/10



SECCION CONSTRUCTIVA

Escala= 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

DETALLES CONSTRUCTIVOS **NB/B-6**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	

Puerta de acceso principal — 1 Ud.



Puerta de acceso principal + ventana fija
Carpinteria de chapa de acero
Cuarterones en chapa de acero
Vidrio laminado 5+5 PVB en ventana
Herrajes de acero inoxidable

Puerta caniles — 16 Ud.



Puerta caniles - recreo
Carpinteria de chapa de acero galvanizado
Herrajes de acero

Puerta provisional — 1 Ud.



Puerta en cerramiento provisional
Carpinteria de chapa de acero galvanizado
Herrajes de acero

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

MEMORIA DE CARPINTERIA

NB/B-7

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/20	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	

FRENTE CON PUERTA

LATERAL DE PVC

FRENTE MIXTO CON COMEDEROS



SECCION D-D



SECCION E-E

LATERAL DE CHAPA GRECADA



SECCION A-A



SECCION B-B



SECCION C-C



PLANTA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

DETALLES DE CERRAJERIA **NB/B-8**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	





PLANO GUÍA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

DETALLE BOXES

NB/B-9

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA
Escala=1/100



SECCION B-B
Escala=1/20



SECCION A-A
Escala=1/20

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	solera	HA-25/P/20/IIa	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

CIMENTACIÓN **NB/E-1**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100 1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA
Escala= 1/100



SECCION PÓRTICO
Escala= 1/20

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**
ESTRUCTURA - PLANTA Y DETALLES **NB/E-2**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100 1/20 1/10	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



APOYO INTERMEDIO



VISTA POR "C"



APOYO EXTREMO

DETALLE "B" - APOYO DE CORREAS

Escala= 1/5



DETALLE "A"

Escala= 1/5



COMPOSICIÓN DIAGONALES ARRIOSTRAMIENTO

Escala= 1/5



POSTES HEB-140



POSTES 2 UPN-140
(Juntas de dilatación)

SECCION Z - PLACA DE ANCLAJE

Escala= 1/10

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

ESTRUCTURA - DETALLES **NB/E-3**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/10 1/5	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

- Cuadro general de baja tensión
- Interruptor estanco IP66
- Toma de corriente estanco IP66
- Luminaria de emergencia IP66 IK08 60lm. de superficie SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA LED RD-606
- Luminaria de superficie IP66 IK08 1xTL5-54W HFP PHILIPS PACIFIC TCW216, con clips de acero inoxidable

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

NB/IE-1

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA

LEYENDA

- Tubería de polietileno reticulado UPONOR 32x2,9mm. con acccesorios Quick&Easy
- Toma de agua de polietileno reticulado UPONOR 16x1,8mm. con acccesorios Quick&Easy
- Toma de agua con válvula de bola para manguera

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

INSTALACIÓN DE FONTANERIA

NB/IF-1

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



PLANTA
Escala= 1/100

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

NB/IS-1

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100 1/50	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



SECCION TRANSVERSAL

Escala= 1/50

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **NAVE B - PERROS DE 25Kg. O MAS**
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. SECCION TRANSVERSAL **NB/IS-2**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/100 1/50	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO 2017	



ALZADO-SECCION A-A



SECCION B-B



PLANTA



ALZADO "C"

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

UMBRÁCULO DE GATOS
PLANTA, ALZADOS Y SECCIÓN

UG/B-1

ARQUITECTO:	ARQUITECTO TÉCNICO :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/100	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



TENSOR EXTREMO O DE ESQUINA

POSTE INTERMEDIO

DETALLE VALLADO DE PARCELA

Escala= 1/25



DETALLE MALLA





DETALLE CERRAMIENTO DE VENTANA

Escala= 1/5

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **UMBRÁCULO DE GATOS**

DETALLES **UG/B-2**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/25 1/10	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



ALZADO



SECCION B-B



PLANTA-SECCION A-A

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

UMBRÁCULO DE GATOS

JAULAS - ESPECIE FELINA. PLANTA, ALZADOS Y SECCIÓN UG/B-3

ARQUITECTO:	ARQUITECTO TÉCNICO :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/25	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



CIMENTACIÓN
Escala= 1/50



CERRAMIENTO. HILADA PAR
Escala= 1/50 7 Hiladas



CERRAMIENTO. HILADA IMPAR
Escala= 1/50 8 Hiladas

* Primera hilada completamente macizada.



SECCION A-A
Escala= 1/20

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-30/P/20/IIa+Qc	ESTADISTICO	yc =1,50
	solera	HA-25/P/20/IIa	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **UMBRÁCULO DE GATOS**

ESTRUCTURA **UG/E-1**

ARQUITECTO:	ARQUITECTO TÉCNICO :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50 1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LOSA DE CUBIERTA
Escala= 1/50



SECCION B-B
Escala= 1/20

(*) Lámina asfáltica autoprotegida por una capa de pizarra de color natural, compuesta por una armadura recubierta de mástico bituminoso de betún modificado con elastómeros (SBS) o de betún polimérico.



SECCION C-C
Escala= 1/20

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:
UMBRÁCULO DE GATOS
ESTRUCTURA LOSA DE CUBIERTA
UG/E-2

ARQUITECTO:	ARQUITECTO TÉCNICO :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/50 1/20	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



REPLANTEO LÍMITES DE PARCELA		
Punto	Coordenada X	Coordenada Y
1	680.400,565	4.604.862,728
2	680.456,232	4.604.963,554
3	680.550,024	4.605.019,094
4	680.601,831	4.604.931,607
5	680.486,588	4.604.863,364
6	680.466,222	4.604.826,478
Sistema de referencia: U.T.M. - ETRS89		
Parcela Catastral :0854808XM8005D0001YW		

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

ESTADO ACTUAL - TOPOGRAFIA

U-01

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/1000	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION - PLANTA U-02

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/500	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



























Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION - PERFILES U-03

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/1000	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO - PLANTA

U-04

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/500	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



























Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENO - PERFILES

U-05

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/1000	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

ORDENACION GENERAL

U-06

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/1000	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

ORDENACION PRIMERA FASE

U-07

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/1000	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LEYENDA

- Red abastecimiento de agua potable. Tubería PEAD Ø50 electrosoldado PE-100 PN-16
- Toma abastecimiento de agua potable.
- Pozo circular de llaves
- Red interna de saneamiento Tubería PVC Ø200mm.
- Tubería de bombeo PE Ø90mm.
- Pozo de registro.
- Arqueta de registro 60x60cm.
- Red interna de pluviales Tubería PVC Ø200mm.
- Arqueta de registro 60x60cm.
- Acometida eléctrica en B.T. desde el C.T. RV 0.6/1 kV Al 3x1x240 + 1x150mm² hasta CGP
- Canalización red distribución B.T.
- Arqueta para canalización eléctrica 60x60cm
- Centro de transformación tipo caseta prefabricada de superficie.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
ORDENACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS U-08

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/1000	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LEYENDA

- Pozo de registro.
- Arqueta de registro 60x60cm.
- Tubería PVC Ø200mm.
- Tubería de bombeo PE Ø90mm.
- Estación de depuración y bombeo

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE SANEAMIENTO PRIMERA FASE - PLANTA U-09

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/500	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

RAMAL 1



COTA ROJA		1.01	1.50	1.86	2.10	1.42
COTAS DE TERRENO		284.500	284.741	284.977	285.136	284.392
COTAS DE RASANTE		283.490	283.240	283.120	283.040	282.973
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	50.00	73.90	90.05	103.47
DISTANCIA PARCIAL	0.000	50.00	23.90	16.15	13.42
POZO Nº	PS-1.5	PS-1.4	PS-1.3	PS-1.2	PS-1.1

RAMAL 2



COTA ROJA		1.43	1.68	1.85
COTAS DE TERRENO		284.112	284.277	284.392
COTAS DE RASANTE		282.680	282.597	282.540
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	16.50	28.00
DISTANCIA PARCIAL	0.000	16.50	11.50
POZO Nº	PS-2.2	PS-2.1	PS-1.1

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION

RED DE SANEAMIENTO PRIMERA FASE - PERFILES U-10

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: H=1/500 V=/50
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017
			REM:



① LOSA ARMADA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb (85Kg/m³)
② LECHO DE ARENA NIVELADO Y COMPACTADO
③ RELLENO CON MORTERO DE BAJA RESISTENCIA

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE SANEAMIENTO - DEPURACION Y BOMBEO U-11

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/40	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



ARQUETA ROTURA DE CARGA Y TOMA DE MUESTRAS



ACOMETIDA A RED GENERAL MUNICIPAL DE SANEAMIENTO





Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE SANEAMIENTO - ACOMETIDA

U-12

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/20	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LEYENDA

- Arqueta de registro 60x60cm.
- Tubería PVC Ø200mm.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION

RED DE PLUVIALES PRIMERA FASE - PLANTA

U-13

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/500	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

RAMAL 1



COTA ROJA	0.30	0.45	0.71	0.00
COTAS DE TERRENO	284.700	284.700	284.700	283.849
COTAS DE RASANTE	284.400	284.253	283.990	283.849
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	14.75	41.00	55.15
DISTANCIA PARCIAL	0.000	14.75	26.25	14.15
POZO Nº	PP-1.9	PP-1.8	PP-1.7	Salida

RAMAL 2



COTA ROJA	0.30	0.45
COTAS DE TERRENO	284.700	284.700
COTAS DE RASANTE	284.400	284.253
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	14.74
DISTANCIA PARCIAL	0.000	14.74
POZO Nº	PP-2.1	PP-1.7

RAMALES 3 y 4



COTA ROJA	0.35	0.80	0.98	1.02	0.00
COTAS DE TERRENO	284.254	284.254	284.254	284.254	283.224
COTAS DE RASANTE	283.904	283.454	283.274	283.234	283.225
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	18.00	36.00	40.00	41.00
DISTANCIA PARCIAL	0.000	18.00	18.00	4.00	1.00
POZO Nº	PP-3.3 / 4.3	PP-3.2 / 4.2	PP-3.1 / 4.1	Salida	

RAMALES 5 y 6



COTA ROJA	0.35	0.80	0.00	
COTAS DE TERRENO	284.254	284.254	283.374	
COTAS DE RASANTE	283.904	283.454	283.374	
DISTANCIA A ORIGEN	0.000	18.00	26.00	
DISTANCIA PARCIAL	0.000	18.00	8.00	
POZO Nº	PP-5.3 / 6.3	PP-5.2 / 6.2	Salida	

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION

RED DE PLUVIALES PRIMERA FASE - PERFILES

U-14

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: H=1/500 V=1/50 / REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017



LEYENDA

Red abastecimiento de agua potable.
Tubería PEAD Ø50 electrosoldado PE-100 PN-16

Toma abastecimiento de agua potable.

Pozo circular de llaves

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE ABASTECIMIENTO PRIMERA FASE - PLANTA U-15

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: 1/500	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



SECCIÓN
Escala= 1/20



PLANTA
Escala= 1/50



PASAMUROS
Escala= 1/10



ZUNCHO DE REFUERZO
Escala= 1/10

ARQUETA TIPO PARA GRUPO DE PRESIÓN



ESQUEMA HIDRAULICO GRUPO DE PRESION

LEYENDA

- Colector de acero inoxidable.
- Bomba de impulsión con eje y camisa exterior en acero inox. AISI 304
- Válvula de corte
- Válvula anti-retorno
- Filtro
- Válvula de aislamiento
- Electroválvula
- Válvula de compuerta con bridas
- (M) Manómetro

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

RED DE ABASTECIMIENTO - GRUPO DE PRESIÓN U-16

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



NUDO N-1



NUDO N-2



NUDO N-3



NUDO N-4

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE ABASTECIMIENTO PRIMERA FASE - NUDOS U-17

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: S/E	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



LEYENDA

- Acometida eléctrica en B.T. desde el C.T. RV 0.6/1 kV Al 3x1x240 + 1x150mm² hasta CGP
- Canalización red distribución B.T.
- Arqueta para canalización eléctrica 100x100cm
- Arqueta para canalización eléctrica 60x60cm

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE BAJA TENSIÓN PRIMERA FASE - PLANTA U-18

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	1/500	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

CUADRO GENERAL

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE BAJA TENSION PRIMERA FASE - UNIFILAR

U-19

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT	FECHA:	
		COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	ENERO - 2017	



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO:

URBANIZACION
RED DE BAJA TENSIÓN PRIMERA FASE - UNIFILAR U-20

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	



ESTADO PROYECTADO



ESTADO ACTUAL

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CASETA PREFABRICADA 4900X2660mm
CON TRANSFORMADOR 160kVA 16000 ± 2,5 ± 5 + 10%/420V

CIRCUITO LINEA 2-001 EXISTENTE PROPIEDAD DE ENDESA
RHZ1 12/20kV Al 3x1x400mm²

ENTRADA/SALIDA Y EMPALMES A EJECUTAR POR ENDESA
RH5Z1 12/20kV Al 3x1x400mm²

CANALIZACION 4Ø200mm ENTRADA/SALIDA (2 TUBOS LIBRES)
ENVUELTOS EN UN PRISMA DE HORMIGON HM-25

SECCION ZANJA
E= 1/20



1. **PAVIMENTO**
2. **MALLA SEÑALIZACION**
3. **TIERRA SELECCIONADA EXCAVACION**
4. **HM-25**
5. **TUBO PE A.D. DOBLE PARED CORRUGADO DE Ø200mm**
6. **LINEA M.T. CABLES UNIPOLARES**

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN

U-21

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: 1/200	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

CASETA PREFABRICADA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION

ESCALA 1:50

SECCION



PUNTO COLOCACION PISO

ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



PLANTA



ALZADO POSTERIOR



DIMENSIONES DE LA EXCAVACION
6.88 m. ancho x 3.18 m. fondo x 0.56 m. profund.

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN **U-22**

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: 1/50	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

ESQUEMA DE CELDAS

SIN ESCALA



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN - ESQUEMA UNIFILAR U-23

ARQUITECTO :	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ		S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

ESQUEMA DE TIERRAS

SIN ESCALA



RED DE TIERRA DE HERRAJES CONFIGURACION 50-30/8/82

ESCALA 1:50



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. ESQUEMA DE TIERRAS U-24

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: S/E	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

SECCION POR RAMPA EN CASETA PREFABRICADA PARA C.T.

ESCALA 1:50

SECCION. ESTADO PROYECTADO



SECCION. ESTADO ACTUAL



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. SECCIONES **U-25**

ARQUITECTO : FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA: 1/50	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

SECCION TIPO ZANJA SANEAMIENTO Y PLUVIALES



mm		cm		m3 / ml. DE TUBERIA		
Ø	ESPESOR TUBO	A	B	VACIO TUBERIA	VOLUMEN DESPLAZADO	HORMIGON HNE-12.5
200	4.9	70	40	0.031	0.312	0.280
315	7.7	80	52	0.078	0.470	0.392
400	9.8	90	60	0.126	0.612	0.486
500	12.3	100	70	0.196	0.798	0.602

TUBERIA DE PVC UNE-53962 COLOR TEJA RAL 8023 EN-1401

ACOMETIDA AL ALCANTARILLADO DE HORMIGON - PARTICULAR

SECCION



SECCION ACOMETIDA



TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC
COLOR TEJA RAL 8023

PLANTA



POZO DE REGISTRO PREFABRICADO

HORMIGON BASE HM-20 HORMIGON PREFABRICADO HA-35
ACERO B 500 S
MALLAZO EN PREFABRICADO Ø 5/0,15

SECCION A-A



DETALLE 1
E = 1:20



PLANTA



MODELO DE PATE
E = 1:20



PATE DE COPOLIMERO DE
POLIPROPILENO Y VARILLA
ACERADA DE Ø 12 mm.

NOTA :
SE HORMIGONARA DE UNA VEZ LA PARTE FIJA
INFERIOR (SOLERA Y ALZADO)

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

DETALLES **U-26**

ARQUITECTO:	ARQUITECTA TÉCNICA :	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	MANUEL ESCUDERO	S/E	
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

ARQUETA RECTANGULAR

SECCION



PASAMUROS



ZUNCHO



PLANTA



CUADRO DIMENSIONES

A	B
1.00	1.50
1.50	2.00
1.50	2.50

LOSAS



-DIAMETRO DE REGISTRO 60 -SE DISPONDRA UN TRAMPILLON POR LLAVE	ACERO B 500 S HORMIGON HA-25

ZANJA PARA TUBERIA DE AGUA (PE o PVC)



CUADRO DE MEDIDAS

Ø (mm).	A	H	E
20	0.30	0.60	0.15
25	0.30	0.60	0.15
32	0.30	0.70	0.20
50	0.30	0.80	0.20
63	0.40	0.90	0.25
75	0.50	1.00	0.25
90	0.60	1.10	0.30
110	0.70	1.20	0.30
125	0.70	1.25	0.35
160	0.80	1.30	0.35
200	0.90	1.35	0.40

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

DETALLES

U-27

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: S/E	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

ARQUETA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA



ARQUETA ELÉCTRICA 100x100x120 cm.



ZANJA TIPO ACOMETIDA ELÉCTRICA



CANALIZACIÓN 2 PVC Ø110



CANALIZACIÓN 4 PVC Ø110



CANALIZACIÓN 6 PVC Ø110



CANALIZACIÓN 10 PVC Ø110



Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL
PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

DETALLES

U-28

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA : SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: S/E	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	

MARCO Y TAPA CIRCULAR DE 60 cm

Cotas en mm.

PLANTA TAPA



NORMA	EN-124/CLASE D-40
CALIDAD	UNE 36-118-73
MATERIAL	FGE-42-12 Ó FGE-50-7

PLANTA MARCO



PESO MINIMO TAPA	58Kg.
PESO MINIMO MARCO	42Kg.
CARGA ROTURA	40,-Tm.

(r) Recomendado

SECCION TAPA Y MARCO

E= 1:5



LAS ZONAS DE CONTACTO ENTRE TAPA Y MARCO SERAN MECANIZADAS

TRAMPILLON

E= 1:10 Cotas en mm.

CUELLO REGISTRO

PLANTA



NORMA	EN-124/CLASE C-250
CALIDAD	UNE 36-118-73
MATERIAL	FGE-42-12 ó FGE-50-7

PESO ≥ 11 Kgs.

SECCION



TAPE

PLANTA



SECCION



MARCO Y TAPA CUADRADO DE 60 cm

Cotas en mm.

PLANTA TAPA

(CARA SUPERIOR)



NORMA	EN-124/CLASE C-250
CALIDAD	UNE 36-118-73
MATERIAL	FGE-42-12 Ó FGE-50-7

PLANTA MARCO

E=1:40



PLANTA TAPA

(CARA INFERIOR)



SECCION TAPA Y MARCO

E=1:4



PESO MINIMO TAPA	36,8 Kg.
PESO MINIMO MARCO	11,2 Kg.
CARGA ROTURA	25,-Tm.

(r) Recomendado

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN COMPLEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL PRIMERA FASE

PLANO: **URBANIZACION**

DETALLES **U-29**

ARQUITECTO: FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO	ARQUITECTA TÉCNICA: SHEILA SÁNCHEZ ARRANZ	TEC. GRADO SUP.: MANUEL ESCUDERO	ESCALA: S/E	REM:
		CÓDIGO: 16-006 CRT COMPLEJO PROTECCION ANIMAL E-1	FECHA: ENERO - 2017	