

PRESENTACIÓN DESARROLLO WEB


DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

Presented By:

- Basilio Cordoba
- Javier Comino
- David Nieto

Fecha:

10/10/2025



REPARTO



1

Servidores y clientes FTP - David

2


**Instalación básica del servidor web
Apache en Windows - Basi**

3

**Instalación básica del servidor web
Apache en Ubuntu Server - Javier**

ÍNDICE

SERVIDOR Y CLIENTE
FTP




¿QUE ES EL SERVICIO FTP?

- El servicio FTP es un protocolo de red que permite transferir archivos entre un cliente y un servidor FTP a través de Internet.
- Se utiliza un método de comunicación (**protocolo FTP**) que se basa en el envío de mensajes a través de comandos (del Cliente FTP y las respuestas por parte del servidor
- Dos componentes: **Cliente FTP, Servidor FTP**



CLIENTES FTP

Un **cliente FTP** es aquel programa de tu ordenador con el que puedes conectarte a un servidor FTP y transferir archivos entre tu dispositivo y el servidor.



Dependiendo de como se haya accedido al servidor:


- **Cliente FTP por línea de comandos:** con los comandos ftp o sftp
- **Cliente FTP por medio del navegador:** acceso con la url ftp://servidor.com
- **Cientes FTP gráficos:** Estos tienen una interfaz gráfica para su uso. Algunos ejemplos como Cyberduck, Filezilla y WinSCP

SERVIDOR FTP

El **servidor FTP** es aquel programa instalado en una máquina capaz de acceder a la información y atender y procesar las peticiones (HTTP) de los clientes FTP

Según su uso y licencias, distinguimos dos tipos:


- Con **sistemas libres**: Su código fuente libre y no pertenecen a ninguna empresa.
- Con **sistemas propietarios**: Su código es privado y pertenecen a alguna empresa.



PUERTOS FTP PRINCIPALES

Los puertos FTP son los canales de comunicación que utiliza el protocolo FTP

Puerto 20



Se utiliza para la transferencia de datos (cuando descargas o subes archivos)

Puerto 21



Se usa para la transmisión de comandos de control (como "iniciar sesión", "listar archivos", "cambiar de carpeta"...)

MODOS DE CONEXIÓN

MODO ACTIVO

En **modo activo**, el cliente establece la conexión de control y proporciona su IP y puerto, luego espera a que el servidor inicie la conexión de datos hacia él.

MODO PASIVO

El **modo pasivo** utiliza cuando no se permiten conexiones entrantes. De este modo, el cliente solicita al servidor (con el comando PASV) la IP y puerto. Luego, el cliente utiliza los datos recibidos para abrir una conexión de datos a la dirección IP y puerto que se ha recibido del servidor.

ÍNDICE

INSTALACION APACHE EN WINDOWS



1

¿Qué es Apache?

2

**Requisitos para
su Instalacion**

3

**Descarga de
Apache y
complementos**

4

**Ubicación y estructura
de carpetas**

5

**Instalacion de Apache
y funcionamiento**

¿QUÉ ES APACHE?

-El **Servidor Web Apache** es un software gratuito y de código abierto que actúa como el pilar fundamental para que los sitios web funcionen en Internet.

-**Su misión principal** es actuar como un intermediario: cuando un usuario escribe una dirección en su navegador, Apache recibe esa petición, busca los archivos correctos del sitio web en el servidor y se los envía de vuelta al navegador para que la página se muestre en la pantalla.



Costo Cero



**Gran
Comunidad**



Fiabilidad



**Alta
Compatibilidad**



Modularidad



Seguridad

SERVER

REQUISITOS PARA LA INSTALACION

1

Tener ordenador



2

Conexion a Internet




3

Sistema Windows




4

**EDITOR/
NAVEGADOR**



DESCARGAR APACHE EN WINDOWS



The screenshot shows the Apache Lounge website's download page. The browser's address bar displays <https://www.apachelounge.com/download/>. The page header features the Apache Lounge logo and the text "POWERED BY APACHE" and "Apache Lounge Webmasters". A left sidebar contains navigation links: Home, VS17 (selected), and Additional. Below these are several update announcements with dates and descriptions, including a "NEW" tag for the 24 July 2025 update. The main content area is titled "Apache 2.4 VS17 Windows Binaries and Modules" and contains several paragraphs of text explaining the binaries and their compatibility. A section titled "Apache 2.4 binaries VS17" lists two download options: "Apache 2.4.65-250724 Win64" and "Apache 2.4.65-250724 Win32". Each option includes a download link, a date, and a size. The Win64 version is highlighted with a purple box. Below the download links, there is a note about using PGP to verify the download integrity.

Home
VS17
Additional

24 July 2025
httpd 2.4.65

10 July 2025
httpd 2.4.64

20 June 2025
New C++ Redistributable

28 February 2025
mod_evasive Update

07 February 2025
httpd 2.4.63 **Fix Crash Windows7**, see [here](#)

23 January 2025
httpd 2.4.63

17 November 2024
New C++ Redistributable

06 November 2024
mod_security Update

Apache 2.4 VS17 Windows Binaries and Modules

Apache Lounge has provided up-to-date Windows binaries and popular third-party modules for more than 15 years. We have hundreds of thousands of satisfied users: small and big companies as well as home users. Always build with up to date dependencies and latest compilers, and tested thorough. The binaries are referenced by the ASF, Microsoft, PHP etc. and more and more software is packaged with our binaries and modules.

The binaries, are build with the sources from ASF at httpd.apache.org, contains the latest patches and latest dependencies like zlib, openssl etc. which makes the downloads here mostly more actual then downloads from other places. The binaries **do not run** on XP and 2003. Runs on: 7 SP1, Vista SP2, 8/8.1, 10, 11 Server 2008 SP2 / R2 SP1, Server 2012 / R2, Server 2016/2019/2022.

Build with the latest Windows Visual Studio C++ 2022 aka VS17. Has improvements, fixes and optimizations over VS16 in areas like Performance, MemoryManagement, New standard conformance features, Code generation and Stability. For example code quality tuning and improvements done across different code generation areas for "speed". And makes more use of latest processors and supported Windows editions (win7 and up) internal features.

VS17 is backward compatible, That means, a VS16/15/14 module can be used inside the VS17 binary.

Be sure you installed latest 14.44.35208 Visual C++ Redistributable Visual Studio 2015-2022 : [vc_redist_x64](#) or [vc_redist_x86](#) see [Redistributable](#)

Apache 2.4 binaries VS17

[Info & Changelog](#)

Apache 2.4.65-250724 Win64	
httpd-2.4.65-250724-win64-vs17.zip	24 Jul '25 11.940k
PGP Signature (Public PGP key) , SHA1-SHA512 Checksums	
Apache 2.4.65-250724 Win32	
httpd-2.4.65-250724-win32-vs17.zip	24 Jul '25 10.778k
PGP Signature (Public PGP key) , SHA1-SHA512 Checksums	

To be sure that a download is intact and has not been tampered with, use PGP, see [PGP Signature](#)

Descargar desde Apache Lounge (pagina confiable no oficial) en el apartado de downloads la version mas reciente para windows

DESCARGAR APACHE EN WINDOWS

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022 x64

Descargar Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022 x64

Instalar Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015-2022 x64

Versión redistribuible compatible más reciente

1 Expandir

Arquitectura	Link	Notas
ARM64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe	Permalink para obtener versión de ARM64 compatible más reciente
X86	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe	Permalink para obtener versión x86 compatible reciente
X64	https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe	Permalink para obtener versión x64 compatible

 Microsoft Visual C++ 2015-2022
Redistributable (x64) - 14.44.35211

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT

MICROSOFT VISUAL C++ 2015 - 2022 RUNTIME

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft Corporation (o, en función de donde viva, una de las sociedades del grupo) y usted.

☒ Acepto los términos y condiciones de licencia


2

Instalar Cerrar

DESCARGAR APACHE EN WINDOWS


Modificar la ruta y mover Apache24 en C: (Opcional)

- 1** Mejora el manejo de permisos
- 2** Evitamos rutas largas
- 3** Estandar de la comunidad



C:\Apache24

DESCARGAR APACHE EN WINDOWS






DESCARGAR APACHE EN WINDOWS

Pasos para la instalacion y funcionamiento de Apache24

Windows + R y ejecutamos el simbolo como administrador

Nos movemos a bin con cd y instalamos el servicio

Entramos en conf y en httpd.conf renombramos el nombre de servidor



DESCARGAR APACHE EN WINDOWS


Pasos para la instalacion y funcionamiento de Apache24

Verificamos en cmd que no haya errores y iniciamos servicio

```
che24\bin>httpd.exe -t  
OK  
  
che24\bin>httpd.exe -k start  
  
che24\bin>
```

4

Comprobamos su funcionamiento en el navegador y funciona correctamente



5

ÍNDICE

INSTALACION APACHE EN UBUNTU



INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB

Lo primero que hay que hacer antes de instalar Apache en el servidor web es actualizar el sistema. "**Sudo apt update && sudo apt upgrade**". Y esperar a que se termine de actualizar.

REQUISITOS FUNDAMENTALES

- ➡ Una máquina de Ubuntu Server
- ➡ Ubuntu Server 12.04 LTS (2012)
- ➡ Si vas a usar PHP, bases de datos, SSL -> 2 GB de RAM o más.
- ➡ CPU moderno. Para proyectos grandes



INSTALACIÓN DE APACHE

En Ubuntu, Apache se distribuye bajo el paquete `apache2` y para instalarlo hacemos: `sudo apt install apache2 -y`.

Esto va a instalar lo siguiente:

- El demonio principal de Apache (`apache2.service`).
- Archivos de configuración bajo `/etc/apache2/`.
- El DocumentRoot por defecto en `/var/www/html`.

```
sudo apt install apache2 -y
```

The following will be installed:

- The Apache HTTP Server (`apache2.service`)
- Configuration files under `/etc/apache2/`.
- The default DocumentRoot at `/var/www/html`



`sudo apt install
apache2 -y.`



El demonio principal
de Apache
(`apache2.service`).



Archivos de
configuración bajo
`/etc/apache2/`.



DocumentRoot
por defecto en
`/var/www/html`.

CONFIGURACIÓN DE APACHE

Después de instalar Apache en Ubuntu Server, la configuración inicial es clave para asegurar su correcto funcionamiento y seguridad. Aquí te detallo los pasos a seguir:

1. Ajustar el Firewall: Lo primero es permitir el tráfico web a través del firewall. Ubuntu usa UFW (Uncomplicated Firewall). Apache se registra con UFW, así que puedes permitir el tráfico HTTP y HTTPS con unos simples comandos.

- Para ver los perfiles de aplicación disponibles para Apache: `sudo ufw app list`.
- Para permitir el tráfico HTTP (puerto 80): `sudo ufw allow Apache`.
- Para permitir el tráfico HTTPS (puerto 443), si tienes un certificado SSL: `sudo ufw allow 'Apache Secure'`.

2: Verificar el Estado del Servidor Web: Comprueba que el servicio de Apache se está ejecutando correctamente:

`sudo systemctl status apache2`. Si todo está bien, verás un estado "active (running)".



CONFIGURACIÓN DE APACHE

Gestionar el Proceso de Apache: Puedes administrar el servicio de Apache con los siguientes comandos:



Detener el servidor web:

```
sudo systemctl stop  
apache2
```



Inicar el Servidor web:

```
sudo systemctl start  
apache2
```



Recargar la configuración sin interrumpir las conexiones

```
sudo systemctl  
reload apache2
```



Habilitar que Apache se inicie automáticamente con el sistema

```
sudo systemctl  
enable apache2
```

CONFIGURACIÓN DE APACHE

Esta es la parte más importante para alojar los sitios web. Los hosts virtuales te permiten tener varios dominios en un mismo servidor.


1. **Crear un sitio Web:** Para crear un sitio web hacemos `"sudo mkdir /var/www/tudominio.com"`.
2. **Asignar los Permisos Correctos:** Para asignar los permisos se hace: `"sudo chown -R $USER:$USER /var/www/tudominio.com sudo chmod -R 755 /var/www"`.
 - a. chown = change owner (cambiar propietario).
 - b. -R = recursivo (aplica a todos los archivos y subcarpetas)
 - c. \$USER:\$USER = usuario actual:grupo actual
 - d. Que se consigue: Eres el dueño completo de los archivos



CONFIGURACIÓN DE APACHE

Para probar el funcionamiento del servidor apache web, abrimos un navegador y necesito la IP del servidor para poder comunicarme con el servidor Apache ya que Ubuntu server no tiene entorno grafico

"[Tu_Direccion_Ip](#)", y con eso ya estaría todo configurado bien



XD

FIN

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN :)

Despliegue de aplicaciones web

