



SUMINISTRO INDUSTRIAL · AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

COT-0104

Bucaramanga · 27 de agosto de 2026

Cotización de suministro

DIRIGIDA A

Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S.

NIT 901.185.692-3

At.: Sr. Luis Enrique — Compras / Mantenimiento
Barrancabermeja, Santander

EMITIDA POR

Walter David Peñuela Sanabria

Electromandos del Oriente · C.C. 1.098.761.868

Calle 153F #22-19, Villa España II — Bucaramanga
317 802 1422 · electromandos1@hotmail.com

TOTAL A PAGAR

\$ 38.961.101

67 referencias · 553 unidades · flete incluido hasta Barrancabermeja

Valor del suministro (sin IVA) \$ 32.740.421

IVA 19 % \$ 6.220.680

TOTAL A PAGAR \$ 38.961.101

ANTICIPO 60 %

\$ 23.376.661

SALDO CONTRA ENTREGA 40 %

\$ 15.584.440

Condiciones comerciales

FORMA DE PAGO

60 % de anticipo con la orden de compra · 40 % contra entrega

PLAZO DE ENTREGA

3 semanas desde la orden de compra · entregas parciales desde el primer despacho

GARANTÍA

12 meses en control e instrumentación · 6 meses en accesorios neumáticos

LUGAR DE ENTREGA

Instalaciones del cliente en Barrancabermeja, Santander · flete incluido

VALIDEZ DE LA OFERTA

Hasta el 11 de septiembre de 2026 · precios firmes

FACTURACIÓN

Factura electrónica con IVA discriminado del 19 %

Reemplaza las cotizaciones COT-0086, COT-0092, COT-0096 y COT-0098 — mismo alcance y mismos precios, con el IVA discriminado. Valores en pesos colombianos, sujetos a disponibilidad de inventario. Detalle ítem por ítem en el anexo.

Walter David Peñuela Sanabria

C.C. 1.098.761.868 — Electromandos del Oriente
317 802 1422 · electromandos1@hotmail.com

Aceptación del cliente

Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S. — NIT 901.185.692-3
Nombre, cargo y fecha

Anexo — detalle del suministro

Valores unitarios sin IVA. El IVA del 19 % se liquida sobre el valor total del suministro.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
A · NEUMÁTICA			
Electroválvula 5/2 monoestable, bobina 24 V DC con LED	20	\$ 53.612	\$ 1.072.248
5 vías / 2 posiciones · referencia tipo 4V210-08 · montaje sobre bloque colector, conexión 1/4			
Bloque colector en aluminio, 10 estaciones para válvulas 22 mm	2	\$ 112.455	\$ 224.910
Unidad FRL 3/8 NPT — filtro, regulador y lubricador	1	\$ 136.864	\$ 136.864
Racor codo roscado 1/4 NPT a tubo de 1/4"	40	\$ 4.358	\$ 174.338
Racor pasamuros rápido, unión tubo-tubo para tubo de 1/4"	40	\$ 8.717	\$ 348.677
Racor regulador de flujo en codo, línea para cilindro, tubo de 1/4"	40	\$ 12.204	\$ 488.156
Silenciador de bronce sinterizado 1/8 NPT para desfogues	4	\$ 3.487	\$ 13.948
Válvula de corte manual 3/2 vías 3/8 NPT con despresurización	1	\$ 28.767	\$ 28.767
Manguera de poliuretano PU 1/4 azul × 200 metros	1	\$ 453.305	\$ 453.305
Subtotal A			\$ 2.941.213
B · CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN			
CPU PLC slim con Ethernet — 8 entradas / 4 salidas relé, 24 V DC	1	\$ 1.563.031	\$ 1.563.031
Delta DVP12SE11R · Ethernet Modbus TCP/IP y 2 puertos RS485 Modbus			
Módulo de expansión — 16 entradas digitales 24 V DC	2	\$ 353.055	\$ 706.110
Delta DVP16SM11N			
Módulo de expansión mixto — 8 entradas / 8 salidas relé	3	\$ 374.849	\$ 1.124.546
Delta DVP16SP11R			
Módulo de expansión — 16 salidas relé	1	\$ 305.109	\$ 305.109
Delta DVP16SN11R			
Módulo de expansión — 4 entradas análogas 14 bits, 4-20 mA / 0-10 V	1	\$ 828.154	\$ 828.154
Delta DVP04AD-S			
Subtotal B			\$ 4.526.950
C · INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Sensor rotativo de paleta 110 V AC Detección de nivel de sólidos en silo, contacto SPDT	18	\$ 536.121	\$ 9.650.178
Indicador de peso para panel 24 V DC Retransmisión 4-20 mA y comunicación RS485	1	\$ 2.680.604	\$ 2.680.604
Amperímetro digital Autonics MT4W-AA-40 — 0-5 A AC, 96×48 mm Producto original Autonics · retransmisión 4-20 mA y 3 relés	1	\$ 566.631	\$ 566.631
Control de nivel por electrodos EBCQH	2	\$ 137.299	\$ 274.598
Transformador de corriente CT 200/5 A clase 0.5	1	\$ 18.697	\$ 18.697
Subtotal C			\$ 13.190.708
D · TABLERO, PROTECCIÓN Y CONEXIONADO			
Fuente conmutada para riel DIN 24 V DC 5 A 120 W — marca ABB	1	\$ 353.164	\$ 353.164
Barra de cobre 20 × 5 mm × 3 metros de longitud	1	\$ 653.821	\$ 653.821
Ventilador con filtro 250 × 250 mm — 125 m³/h, 230 V AC	2	\$ 113.326	\$ 226.653
Rejilla con filtro de entrada de aire 250 × 250 mm — Plastin PFI-2500	2	\$ 36.874	\$ 73.749
Termostato para ventilador 0-60 °C — contacto NA 10 A	1	\$ 36.613	\$ 36.613
Aislador escalonado 4 puestos, rosca M8	4	\$ 19.178	\$ 76.711
Aislador tipo cilíndrico / barril M8 para pletina de tierra	2	\$ 3.487	\$ 6.974
Terminal pin hueco canutillo 18 AWG 1 mm² (amarillo) × bolsa 100 u	4	\$ 3.487	\$ 13.948
Terminal pin hueco canutillo 12 AWG 4 mm² (gris) × bolsa 100 u	2	\$ 6.102	\$ 12.205
Terminal pin hueco doble entrada 18 AWG 1 mm² (rojo) × bolsa 100 u	4	\$ 5.230	\$ 20.920
Terminal pin hueco doble entrada 12 AWG 4 mm² (naranja) × bolsa 100 u	2	\$ 11.768	\$ 23.537
Terminal tipo O anillo 12-10 AWG para tornillo 1/4 (amarillo) × bolsa 100 u	1	\$ 25.717	\$ 25.717
Subtotal D			\$ 1.524.012
E · CONDUCTORES			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Rollo de cable flexible 18 AWG color rojo × 100 m	4	\$ 83.251	\$ 333.005
Rollo de cable 12 AWG THHN/THWN × 100 m	1	\$ 256.292	\$ 256.292
Rollo de cable flexible 20 AWG × 100 m	1	\$ 72.354	\$ 72.354
Subtotal E			\$ 661.651
F · MÓDULOS DE RELÉ DE INTERFAZ			
Módulo de relé de interfaz RELPOL GZT92 — 12 A / 300 V AC Bobina 220-240 V AC · montaje riel DIN 35 mm, terminales de tornillo con retenedor metálico	25	\$ 54.948	\$ 1.373.705
Módulo de relé de interfaz HONGFA HF41F/024-ZS + base 41F-1Z-C2-1 Bobina 24 V DC / 400 mW — acople directo a salida digital de PLC · contacto 1 CO 6 A / 250 V AC · base slim 6,2 mm con LED, protección de bobina y pulsador de prueba	40	\$ 61.908	\$ 2.476.305
Barra de puenteo 10 polos para base 41F-1Z-C2-1 Puente de latón estañado, paso 6,2 mm, cuerpo aislado PA66, 6 A — se corta a la medida	4	\$ 33.239	\$ 132.956
Subtotal F			\$ 3.982.966
G · CONTACTORES, GUARDAMOTORES Y ACCESORIOS DE TABLERO			
Bornera tres pisos push PFT2.5 3P Tbloc · 20-12 AWG · 500 V · 24 A	33	\$ 10.856	\$ 358.244
Canaleta plástica ranurada 25×40 mm × 2 m Mernok	4	\$ 9.850	\$ 39.399
Canaleta plástica ranurada 60×60 mm × 2 m Mernok	6	\$ 33.022	\$ 198.132
Bloque auxiliar frontal NS2-AE11 — 1NA+1NC Chint · para guardamotor NS2-25	12	\$ 27.270	\$ 327.241
Bloque auxiliar lateral NS2-AU11 — 1NA+1NC Chint · para guardamotor NS2-25	3	\$ 39.796	\$ 119.387
Contactador NC1-09 — 20 A, bobina 220 V, 1NA Chint	5	\$ 28.774	\$ 143.872
Contactador NC1-18 — 32 A, bobina 220 V, 1NA Chint	1	\$ 32.453	\$ 32.453
Contactador NC1-25 — 45 A, bobina 220 V, 1NA Chint	5	\$ 45.866	\$ 229.331

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Contactador NC1-40 — 60 A, bobina 220 V, 1NA+1NC Chint	3	\$ 98.223	\$ 294.668
Guardamotor NS2-25 — 1-1,6 A Chint	1	\$ 98.383	\$ 98.383
Guardamotor NS2-25 — 4-6,3 A Chint	3	\$ 98.383	\$ 295.148
Guardamotor NS2-25 — 13-18 A Chint	8	\$ 98.382	\$ 787.057
Guardamotor NS2-80B — 40-63 A Chint	1	\$ 272.309	\$ 272.309
Interruptor NXM 250 A — 50 kA/220 V, 36 kA/440 V, 3P Chint · Ue 690 VAC, FRM250S	1	\$ 205.966	\$ 205.966
Mini interruptor NB1-63DC — 2P, 2 A, 500 VDC, 6 kA Chint · curva tipo C	3	\$ 69.102	\$ 207.305
Piloto ND16-22DS 220 V — amarillo Chint · corto, IP40	2	\$ 5.238	\$ 10.476
Piloto ND16-22DS 220 V — rojo Chint · corto, IP40	15	\$ 5.238	\$ 78.569
Piloto ND16-22DS 220 V — verde Chint · corto, IP40	2	\$ 5.238	\$ 10.476
Pulsador de emergencia NP2-BS542 — rojo con retén Chint · 22 mm, 1NC, metálico	1	\$ 14.033	\$ 14.033
Pulsador luminoso doble NP2-BW8465 — marcha/paro Chint · 1NA+1NC con piloto	15	\$ 26.142	\$ 392.129
Tapa final EPL NTB 2,5-10 — gris Tbloc	7	\$ 568	\$ 3.977
Tapa final EPL NTB 2,5-10 E — amarillo/verde Tbloc	16	\$ 1.208	\$ 19.324
Puente busbar TCC 2,5/10 Tbloc · para bornera NTB 2,5	4	\$ 17.324	\$ 69.298
Riel DIN 35-7,5 ranurado galvanizado × 2 m Tbloc	6	\$ 19.523	\$ 117.136
Bornera push PFT 2.5 — 24 A, 800 V, 20-12 AWG Tbloc · gris	20	\$ 1.830	\$ 36.595

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Bornera push PFT 6 — 41 A, 800 V, 20-8 AWG Tbloc · gris	18	\$ 3.660	\$ 65.882
Bornera dos pisos push PFT2.5 2P — 20-12 AWG, 500 V, 24 A Tbloc	60	\$ 10.370	\$ 622.207
Bornera push tierra PFT 2.5 E — 20-12 AWG Tbloc · puesta a tierra	13	\$ 5.807	\$ 75.493
Bornera push tierra PFT 6 E — 20-8 AWG Tbloc · puesta a tierra	3	\$ 12.810	\$ 38.431
Subtotal G			\$ 5.162.921
H · VARIADOR DE VELOCIDAD			
Variador de velocidad WEG CFW500 — 3 HP, 440 V AC Nuevo, sellado de fábrica — control vectorial, protecciones integradas	1	\$ 750.000	\$ 750.000
Subtotal H			\$ 750.000
Valor del suministro (sin IVA) — 67 referencias, 553 unidades			\$ 32.740.421
IVA 19 %			\$ 6.220.680
TOTAL A PAGAR			\$ 38.961.101

Notas técnicas

Sistema de control

Todo el bloque de control es Delta original, con las referencias exactas especificadas. El conjunto entrega 64 entradas digitales, 44 salidas relé y 4 entradas análogas, con Ethernet Modbus TCP/IP en la CPU.

Variador de velocidad

Se ofrece WEG CFW500 de 3 HP en lugar de un variador genérico de importación de 2 HP: un tamaño de potencia completo por encima, mayor margen de arranque y red de soporte y repuestos en Colombia.

Ventilación del tablero

Ventilador y rejilla con filtro de 250 × 250 mm (Plastin PFI-2500) en lugar de 210 × 210 mm — mayor área de paso de aire y mejor disipación térmica, al mismo valor unitario. Se confirma el espacio disponible antes del despacho.

Transformador de corriente

CT de relación 200/5 A clase 0.5 en vez de 100/5 A. No dimensionar el transformador al límite de la carga reduce saturación del núcleo y calentamiento. El amperímetro Autonics se entrega parametrizado para esta relación, sin costo adicional.