

SESIÓN 1- EQUIPOS DEL TALLER-EX- PLORACIÓN GLOBAL

David Roder y Emma Batallas

Índice

Chasis	3
Marca	3
Modelo	3
Puertos y Conectores	3
Panel Frontal	3
Panel Trasero	3
Placa Base	6
Marca	6
Modelo	6
Revisión	6
Código	6
Fecha de Diseño	6
Manual	6
Chipset	9
Marca	9
Modelo	9
Northbridge	9
BIOS / UEFI	10
Marca	10
Versión	10
CPU	11
Marca	11
Modelo	11
Arquitectura	11
Velocidad de Reloj	11
Velocidad del Bus (FSB)	11
Memoria Caché	11
Stepping	11
Tecnologías Soportadas	11
RAM	13
Capacidad total	13
Tecnología DDR	13
HDD	14
Marca	14
Modelo	14
Factor de forma	14
Capacidad total	14
Caché	14
RPM	14
Interfaz de conexión	14
SSD	16

Chasis

Marca

HP (Hewlett-Packard)

Modelo

HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor (SFF)

Puertos y Conectores


El equipo cuenta con una amplia variedad de conexiones tanto en la parte frontal como en la trasera



Panel Frontal

- 4 puertos USB 2.0.
- 1 conector de auriculares (Jack 3.5mm).
- 1 conector de micrófono (Jack 3.5mm).

Panel Trasero

- Video: 1 puerto VGA (azul) y 1 DisplayPort (DP).
- USB: 6 puertos USB 2.0 adicionales.
- Red: 1 puerto RJ-45 (Ethernet Gigabit).
- 2 puertos PS/2 (verde para ratón, violeta para teclado).
- 1 puerto Serie (COM - DB9 macho).
- 1 puerto Paralelo (LPT - DB25 hembra, montado en una tarjeta de expansión).
- Audio: Entrada de línea (azul) y salida de línea (verde).
- Energía: Conector de alimentación AC estándar.





Placa Base

Marca

HP (Hewlett-Packard)

Modelo

HP 536458-001 (correspondiente al modelo de repuesto o Spare Part para la serie HP Compaq 8000 Elite SFF)

Revisión

Código

La placa tiene impresa la etiqueta VER: B01. Esto significa que es la "Versión B, Revisión 01"

Fecha de Diseño

El diseño del circuito (PCB) corresponde a la revisión del año 2009 realizada por el departamento "HP Engineering"

Manual

ENLACE

[Manual del Ordenador](#)





Chipset

Marca


Intel

Modelo

Intel ICH10D, este chip es el southbridge

Northbridge

El northbridge aunque no se vea porque está debajo del disipador de aluminio plateado, por el modelo de este equipo es el Intel Q45 Express



BIOS / UEFI


Marca

Hewlett-Packard (HP).

El software está identificado como “System BIOS and Setup Utility” con derechos de autor de Hewlett-Packard Development Company L.P.

Versión

786G7 v01.02, la versión de Firmware Complementario (ME) es 5.2.1.1001



CPU

Marca

Intel

Modelo

Core 2 Duo E8500

Arquitectura

Basada en la microarquitectura Wolfdale (64 bits)

Velocidad de Reloj

3.16 GHz

Velocidad del Bus (FSB)

1333 MHz

Memoria Caché


- L1: 64 KB x 2.
- L2: 6144 KB (6 MB) compartida.

Stepping

0001067A / 00000A07

Tecnologías Soportadas

- vPro: El equipo cuenta con tecnología de administración empresarial Intel vPro
- AMT: El modo de gestión está configurado como AMT (Active Management Technology)
- Virtualización: Al ser un E8500, soporta Intel VT-x




RAM

Capacidad total

4096 MB (4 GB). La placa base tiene un total de 4 ranuras DIMM, de las cuales 2 están ocupadas por módulos de 2 GB cada uno y 2 están libres

Tecnología DDR

DDR3. Específicamente, los módulos son PC3-10600U (DDR3 a 1333 MHz), aunque la BIOS indica que operan a 1066 MHz para sincronizarse con el bus del sistema



HDD

Marca

Seagate

Modelo

Barracuda 7200.12 (Número de modelo: ST3250318AS)

Factor de forma

3.5 pulgadas

Capacidad total

250 Gbytes

Caché

8 MB

RPM

7200 RPM

Interfaz de conexión

SATA (Serial ATA a 3.0 Gb/s)





SSD

El ordenador no cuenta con un disco SSD.