


[ACT-8] CONTROL DE CONFIGURACIONES

Índice

1. Exportar un usuario existente	3
2. Importar un usuario existente	4
3. Borrar usuario	5
4. Modificar usuario	6
5. Añadir usuario a un grupo	7

1. Exportar un usuario existente


```
C:\Users\Administrador.WIN-E16K8FSVEB3>ldifde -d "cn=Guillermo,ou=Primero,ou=ASIR,ou=GS,ou=Informática,dc=rodera,dc=local" -f Guillermo.ldf
Conectándose a "server_david.rodera.local"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSPI
Exportando el directorio al archivo Guillermo.ldf
Buscando entradas...
Escribiendo entradas.
1 entradas exportadas
```



```
Windows_Server_2016_DRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
na Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Guillermo.ldf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
dn: CN=Guillermo,OU=Primero,OU=ASIR,OU=GS,OU=Informática,DC=rodera,DC=local
changetype: add
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: user
cn: Guillermo
distinguishedName::
Q049R3VpbGx1cm1vLE9VPVByaW11cm8sT1U9QVNJUixPVT1HUyxPVT1JbmZvcnM3DoXRpY2EsREM9cm
9kZXJhLERDPWxvY2Fs
instanceType: 4
whenCreated: 20260407090253.0Z
whenChanged: 20260417112514.0Z
uSNCreated: 24623
uSNChanged: 41044
name: Guillermo
objectGUID:: RqYhqHqiqUqTGPLufX1A6g==
userAccountControl: 514
```

Se ha realizado la exportación de un usuario específico mediante la herramienta de línea de comandos `ldifde`. Utilizando el parámetro `-d`, se definió el nombre distintivo (DN) del usuario "Guillermo" dentro de la estructura de unidades organizativas (Primero, ASIR, GS, Informática) del dominio `rodera.local`. El resultado se guardó en el archivo `Guillermo.ldf`, generando un registro con atributos técnicos como `objectClass`, `objectGUID` y `userAccountControl`.

2. Importar un usuario existente



```
Windows_Server_2016_DRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
ia Ver Entrada Dispositivos Ayuda

David26.ldf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda



dn: DC=rodera,DC=local
changetype: add
objectClass: top
objectClass: domain
objectClass: domainDNS
distinguishedName: DC=rodera,DC=local
instanceType: 5
whenCreated: 20260323085922.0Z
whenChanged: 20260424105039.0Z
subRefs: DC=ForestDnsZones,DC=rodera,DC=local
subRefs: DC=DomainDnsZones,DC=rodera,DC=local
subRefs: CN=Configuration,DC=rodera,DC=local
uSNCreated: 4099
dSASignature:: AQAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZsmE0cnqNUKr3vTWEpy49Q==
uSNChanged: 53262
name: rodera
objectGUID:: QEF9pJbuTE+xsXqF3B34pg==
creationTime: 134215014392978438
forceLogoff: -9223372036854775808

C:\Users\Administrador.WIN-E16K8FSVEB3\Desktop>ldifde -f David26.ldf
Conectándose a "server_david.rodera.local"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSPI
Exportando el directorio al archivo David26.ldf
Buscando entradas...
Escribiendo entradas.....
.....
268 entradas exportadas

El comando se completó correctamente
```


Se ha procedido a la exportación de la estructura del directorio (incluyendo clases de objeto como top, domain y domainDNS para el dominio rodera.local) hacia un archivo llamado David26.ldf utilizando el comando ldifde.

3. Borrar usuario




Se ha configurado un archivo LDIF (David26_borrar.ldf) con la instrucción changetype: delete para eliminar al usuario con el nombre distintivo (DN) David26 ubicado en la unidad organizativa de Informática.

4. Modificar usuario




```
David26_modificar.ldf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
dn: CN=David26,OU=Primero,OU=ASIR,OU=GS,OU=Informática,DC=rodera,DC=local
changetype: modify
add: description
description: David26
-
delete : home-fax
-
replace : home-phone
home-phone : 415/777-8888
-
```



```
Windows_Server_2016_DRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador.WIN-E16K8FSVEB3\Desktop>ldifde -f David26_modificar.ldf
Conectándose a "server_david.rodera.local"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSPI
Exportando el directorio al archivo David26_modificar.ldf
Buscando entradas...
Escribiendo entradas.....
.....
268 entradas exportadas
El comando se completó correctamente
```

Se han realizado múltiples cambios sobre el usuario David26 mediante el archivo David26_modificar.ldf, incluyendo la adición de una descripción ("David26"), la eliminación del atributo home-fax y el reemplazo del número de teléfono (home-phone).

5. Añadir usuario a un grupo



```
Windows_Server_2016_DRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
a Ver Entrada Dispositivos Ayuda

David26_añadir_grupo.ldf: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

dn: cn=ISO,ou=Primero,ou=ASIR,ou=GS,ou=Informática,dc=rodera,dc=local
changetype: modify
add: member
member: CN=David26,OU=Primero,OU=ASIR,OU=GS,OU=Informática,DC=rodera,DC=local
-

Windows_Server_2016_DRV [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador: Símbolo del sistema
C:\Users\Administrador.WIN-E16K8FSVEB3\Desktop>ldifde -f David26_añadir_grupo.ldf
Conectándose a "server_david.rodera.local"
Iniciando sesión como usuario actual usando SSPI
Exportando el directorio al archivo David26_añadir_grupo.ldf
Buscando entradas...
Escribiendo entradas.....
.....
269 entradas exportadas
El comando se completó correctamente
```

Se ha modificado el objeto de grupo ISO para añadir como nuevo miembro al usuario David26 utilizando el archivo de configuración David26_añadir_grupo.ldf y ejecutando la herramienta de importación/exportación de directorios.