

PRÁCTICA12- PUNTO DE AC- CESO

David Roder, Marco Gallego y Angelo Claros

Índice

Objetivo de la práctica	3
Configuración del Punto de Acceso Linksys	4
Paso 1: Configuración de la MV	4
Paso 2: Configuración de Direccionamiento IP Estático	4
Paso 3: Configuración del Router por navegador web	5
Verificación	7
Conclusiones	7

Objetivo de la práctica

Configurar y desplegar un Punto de Acceso (AP) inalámbrico utilizando un router Linksys, estableciendo los parámetros de red, seguridad y conectividad necesarios para permitir el acceso a internet de dispositivos finales de forma segura y eficiente.


Configuración del Punto de Acceso Linksys

Paso 1: Configuración de la MV

En nuestra máquina virtual (Windows 10), en el apartado de **Red** se utilizará el modo **Adaptador Puente** se integre en la red física como un equipo real más, permitiéndole obtener una dirección en el mismo rango de red que el punto de acceso (192.168.1.x).


ATENCIÓN

El router debe estar conectado al equipo real por el cable Ethernet.




Paso 2: Configuración de Direccionamiento IP Estático



Se procederá a configurar manualmente el direccionamiento IP dentro de la máquina virtual para establecer la comunicación con el punto de acceso. Al asignar una dirección IP estática única (como la 192.168.1.251), se garantiza que la máquina virtual resida en el mismo segmento de red que el Linksys (**192.168.1.245**), permitiendo que ambos dispositivos se reconozcan y se comuniquen sin conflictos.



Paso 3: Configuración del Router por navegador web

Tras haber asignado la dirección IP estática, desde un navegador web se buscará **192.168.1.245**, accediendo directamente al panel de control del punto de acceso debido a la configuración de red establecida, una vez aquí, se podrán configurar varias facetas. Lo más importante es configurar la identidad de red del dispositivo mediante una IP estática y su puerta de enlace para asegurar la conectividad a internet. Asimismo, resulta fundamental gestionar el apartado Wireless para definir el nombre de la red (SSID) y, sobre todo, establecer un protocolo de seguridad robusto como WPA-Personal junto a una contraseña segura para cifrar el tráfico inalámbrico y proteger el acceso.





Verificación



ENLACE

Vídeo de la verificación

Conclusiones

Las conclusiones de la práctica es que el éxito de la navegación depende de un direccionamiento ordenado, una puerta de enlace bien definida y la correcta integración del entorno virtual con el físico.