

# **[ ACT - 4 ] GESTIÓN DE SOFTWARE**

David Roderá

# ÍNDICE

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Instalar un paquete.....                                       | 4  |
| 1.2 Listar los paquetes instalados.....                            | 4  |
| 1.3 Desinstalar un paquete.....                                    | 5  |
| 1.4 Ver el contenido de un paquete.....                            | 5  |
| 1.5 Comprobar si un paquete este instalado.....                    | 6  |
| 1.6 Buscar la localización de un paquete.....                      | 6  |
| 1.7 Instalar un paquete desde un directorio.....                   | 7  |
| 1.8 Descomprimir un paquete sin instalar.....                      | 7  |
| 1.9 Reconfigurar un paquete ya instalado.....                      | 7  |
| 1.10 Consultar la licencia.....                                    | 8  |
| 1.11 Ayuda de dpkg.....                                            | 8  |
| 1.12 Ver la arquitectura del sistema.....                          | 8  |
| 2.1 Instalar un paquete.....                                       | 9  |
| 2.2 Listar los paquetes instalados.....                            | 9  |
| 2.3 Comprobar si un paquete este instalado.....                    | 10 |
| 2.4 Buscar la localización de un paquete.....                      | 10 |
| 2.5 Desinstalar un paquete.....                                    | 11 |
| 3.1 Instalar nuevos paquetes.....                                  | 12 |
| 3.2 Actualizar los repositorios de Linux.....                      | 12 |
| 3.3 Ver una lista de los paquetes para instalar.....               | 13 |
| 3.4 Actualizar los paquetes y programas.....                       | 13 |
| 3.5 Buscar paquetes.....                                           | 14 |
| 3.6 Ver los detalles de un paquete.....                            | 14 |
| 3.7 Reinstalar un paquete.....                                     | 15 |
| 3.8 Eliminar paquetes instalados.....                              | 15 |
| 3.9 Eliminar paquetes y limpiar rastros.....                       | 16 |
| 3.10 Eliminar dependencias no utilizadas.....                      | 16 |
| 3.11 Ver / editar fuentes de software.....                         | 16 |
| 3.12 Satisfacer dependencias.....                                  | 17 |
| 3.13 Ver prioridad y versiones de un paquete.....                  | 17 |
| 4.1 Ver prioridad y versiones de un paquete.....                   | 18 |
| 4.2 Instalar nuevos paquetes.....                                  | 18 |
| 4.3 Buscar paquetes.....                                           | 18 |
| 4.4 Ver los detalles de un paquete.....                            | 19 |
| 4.5 Eliminar paquetes y limpiar rastros.....                       | 19 |
| 4.6 SEGUNDA PARTE: Gestión De Claves.....                          | 20 |
| 5.1 Descargar sass de github.....                                  | 22 |
| 5.2 Descomprimir.....                                              | 22 |
| 5.3 Mover a una carpeta programas.....                             | 23 |
| 5.4 Actualizar la variable global \$PATH, con la ruta de sass..... | 23 |
| 5.5 Comprobar que funciona con : "sass --version".....             | 23 |
| 6. Synaptic.....                                                   | 24 |

## 1.1 Instalar un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -i neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb
(Leyendo la base de datos ... 181947 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) sobre (7.1.0-4ubuntu1) ...
Configurando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
```

Instala un archivo .deb en el sistema.

## 1.2 Listar los paquetes instalados

dpkg -l

```

Desired=Desconocido(U)/Instalar/eliminar/Purgar/retener(W)
EstadoNoInst/Ficheros-Conf/desempaquetado/medio-conf/medio-inst(H)/espera-disparo(W)
// Errro=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayusc.-malo)
// Nombre Version
=====
ii accountsservice 23.13.9-7ubuntu1
ii acl 2.3.2-2
ii adduser 3.137ubuntu2
ii adwaita-icon-theme 48.0-1
ii alsa-base 1.0.25+dfsg-0ubuntu8
ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3
ii alsa-ucm-conf 1.2.12-1ubuntu1
ii alsa-utils 1.2.13-1ubuntu1
ii amd4-microcode 3.2020708.0ubuntu9.25.04.2
ii anacron 2.3-42ubuntu1
ii apt 2.2.3+dfsg-1-7
ii apparmor 4.1.0-beta5-0ubuntu14
ii apport 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-core-dump-handler 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-gtk 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-symptoms 0.25
ii aptstream 1.0.4-1
ii apt 3.0.0
ii apt-config-icons 1.0.4-1
ii apt-config-icons-hidpi 1.0.4-1
ii apt-utils 3.0.0
ii aptdaemon 2.0.2
ii aptdaemon-data 2.0.2
ii aspell 0.06.8.1-4
ii aspell-en 2020.12.07-0-1
ii at-spi2-common 2.50.1-1
ii at-spi2-core 2.50.1-1
ii avahi-daemon 0.8-10ubuntu2
ii baobab 48.0-1
ii base-files 13.0ubuntu2
ii base-passwd 3.0.0
ii bash 5.2.17-1ubuntu1
ii bash-completion 12.10.0-7
ii bc 1.07.1-4

[lines 1-3]... skipping...
Desired=Desconocido(U)/Instalar/eliminar/Purgar/retener(H)
EstadoNoInst/Ficheros-Conf/desempaquetado/medio-conf/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendiente-Desconocido(W)
// Errro=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayusc.-malo)
// Nombre Version
=====
ii accountsservice 23.13.9-7ubuntu1
ii acl 2.3.2-2
ii adduser 3.137ubuntu2
ii adwaita-icon-theme 48.0-1
ii alsa-base 1.0.25+dfsg-0ubuntu8
ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3
ii alsa-ucm-conf 1.2.12-1ubuntu1
ii alsa-utils 1.2.13-1ubuntu1
ii amd4-microcode 3.2020708.0ubuntu9.25.04.2
ii anacron 2.3-42ubuntu1
ii apt 2.2.3+dfsg-1-7
ii apparmor 4.1.0-beta5-0ubuntu14
ii apport 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-core-dump-handler 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-gtk 2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-symptoms 0.25
ii aptstream 1.0.4-1
ii apt 3.0.0
ii apt-config-icons 1.0.4-1
ii apt-config-icons-hidpi 1.0.4-1
ii apt-utils 3.0.0
ii aptdaemon 2.0.2
ii aptdaemon-data 2.0.2
ii aspell 0.06.8.1-4
ii aspell-en 2020.12.07-0-1
ii at-spi2-common 2.50.1-1
ii at-spi2-core 2.50.1-1
ii avahi-daemon 0.8-10ubuntu2
ii baobab 48.0-1
ii base-files 13.0ubuntu2

```

Muestra todos los paquetes instalados en el sistema.

## 1.3 Desinstalar un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -r neofetch
[sudo] contraseña para drv:
(Leyendo la base de datos ... 181947 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
```

Elimina el programa pero conserva los archivos de configuración.

## 1.4 Ver el contenido de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -c neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/bin/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/lib/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/lib/neofetch/
-rwxr-xr-x root/root 341587 2025-01-05 04:03 ./usr/lib/neofetch/neofetch
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/share/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/share/doc/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/share/doc/neofetch/
-rw-r--r-- root/root    845 2025-01-05 04:03 ./usr/share/doc/neofetch/changelog.Debian.gz
-rw-r--r-- root/root    1234 2022-04-18 10:27 ./usr/share/doc/neofetch/copyright
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/share/man/
drwxr-xr-x root/root      0 2025-01-05 04:03 ./usr/share/man/man1/
-rw-r--r-- root/root    4591 2025-01-05 04:03 ./usr/share/man/man1/neofetch.1.gz
```

Muestra la lista de archivos y directorios que contiene un paquete .deb .

## 1.5 Comprobar si un paquete este instalado

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -s neofetch
Package: neofetch
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 355
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: all
Multi-Arch: foreign
Version: 7.1.0-4ubuntu1
Recommends: chafa, caca-utils, imagemagick, jp2a, libsixel-bin, w3m-img, pciutils
Description: Shows Linux System Information with Distribution Logo
 Neofetch is a cross-platform and easy-to-use system information
 command line script that collects your Linux system information
 and display it on the terminal next to an image, it could be your
 distributions logo or any ascii art of your choice.
Homepage: https://github.com/dylanaraps/neofetch
Original-Maintainer: Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu@debian.org>
```

Muestra la información de un paquete que esté instalado.

## 1.6 Buscar la localización de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ sudo dpkg -L neofetch
/.
/usr
/usr/bin
/usr/lib
/usr/lib/neofetch
/usr/lib/neofetch/neofetch
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/neofetch
/usr/share/doc/neofetch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/neofetch/copyright
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
```

Muestra todos los archivos que instala el paquete.

## 1.7 Instalar un paquete desde un directorio

```
drv@drv-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo dpkg -R --install paquetesdeb/
Seleccionando el paquete neofetch previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 181941 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) ...
Configurando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/lib/neofetch/neofetch para proveer /usr/bin/neofetch
(neofetch) en modo automático
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
```

Instala de forma recursiva todos los paquetes .deb que se encuentren dentro de un directorio y sus subdirectorios.

## 1.8 Descomprimir un paquete sin instalar

```
drv@drv-VirtualBox:~/Escritorio/paquetesdeb$ sudo dpkg --unpack neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb
Seleccionando el paquete neofetch previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 181941 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar neofetch_7.1.0-4ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando neofetch (7.1.0-4ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.0-1) ...
```

Extrae los archivos del paquete .deb y los copia en el sistema, pero no ejecuta la configuración del paquete.

## 1.9 Reconfigurar un paquete ya instalado

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo dpkg --configure neofetch
dpkg: error al procesar el paquete neofetch (--configure):
 el paquete neofetch ya está instalado y configurado
Se encontraron errores al procesar:
 neofetch
```

Configura un paquete que ya ha sido desempaquetado (--unpack) pero no configurado aún.

Como no hay ningún problema en la instalación, no hace falta reconfigurarlo.

## 1.10 Consultar la licencia

```
drv@drv-VirtualBox:~/Escritorio/paquetesdeb$ sudo dpkg --version
Programa de gestión de paquetes de Debian 'dpkg' versión 1.22.18 (amd64).
Esto es software libre; consulte la Licencia Pública General de GNU versión 2 o
posterior para conocer las condiciones de copia. No hay NINGUNA garantía.
```

Muestra información sobre la versión del gestor de paquetes dpkg instalada en el sistema.

## 1.11 Ayuda de dpkg

```
drv@drv-VirtualBox:~$ dpkg --help
Usage: dpkg [<option>...] <command>

Commands:
-i|--install      <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
--unpack          <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
-A|--record-avail <.deb file name>... | -R|--recursive <directory>...
--configure      <package>... | -a|--pending
--triggers-only  <package>... | -a|--pending
-r|--remove      <package>... | -a|--pending
-P|--purge       <package>... | -a|--pending
-V|--verify [<package>...]   Verify the integrity of package(s).
--get-selections [<pattern>...] Get list of selections to stdout.
--set-selections          Set package selections from stdin.
--clear-selections       Deselect every non-essential package.
--update-avail [<Packages-file>] Replace available packages info.
--merge-avail [<Packages-file>] Merge with info from file.
--clear-avail            Erase existing available info.
--forget-old-unavail     Forget uninstalled unavailable pkgs.
-s|--status [<package>...] Display package status details.
```

Muestra un resumen de todas las opciones principales del gestor de paquetes dpkg junto con una breve explicación de cada una.

## 1.12 Ver la arquitectura del sistema

```
drv@drv-VirtualBox:~$ dpkg --print-architecture
amd64
```

Muestra la arquitectura principal del sistema.

## 2.1 Instalar un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo dpkg -i cd-boot-images-amd64_27_all.deb

[sudo] contraseña para drv:
Seleccionando el paquete cd-boot-images-amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 182228 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar cd-boot-images-amd64_27_all.deb ...
Desempaquetando cd-boot-images-amd64 (27) ...
Configurando cd-boot-images-amd64 (27) ...
```

## 2.2 Listar los paquetes instalados

```
drv@drv-VirtualBox:~$ dpkg -l
Desired=desconocido(U)/Instalar/eliminar/Purgar/retener(H)
| Estado=No/Inst/ficheros-Conf/desempaquetado/medio-conf/medio-inst(H)/espera-disparo(W)/pendiente(X)
|/ Err?=(ninguno)/requiere-Reinst (Estado,Err: mayúsc.=malo)
|/ Nombre                               Versión
+++-+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ii accountsservice                      23.13.9-7ubuntu1
ii acl                                   2.3.2-2
ii adduser                               3.137ubuntu2
ii adwaita-icon-theme                   48.0-1
ii alsa-base                             1.0.25+dfsg-0ubuntu8
ii alsa-topology-conf                   1.2.5.1-3
ii alsa-ucm-conf                         1.2.12-1ubuntu1
ii alsa-utils                           1.2.13-1ubuntu1
ii amd64-microcode                      3.20250708.0ubuntu0.25.04.2
ii anacron                              2.3-42ubuntu1
ii apg                                   2.2.3.dfsg.1-7
ii apparmor                              4.1.0-beta5-0ubuntu14
ii apport                                2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-core-dump-handler             2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-gtk                           2.32.0-0ubuntu5.3
ii apport-symptoms                      0.25
ii caca-utils                           0.99.beta20-5
ii cd-boot-images-amd64                 27
ii chafa                                1.14.5-1
ii cloud-guest-utils                    0.33-1
lines 29-64
```



## 2.3 Comprobar si un paquete este instalado

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo dpkg -s cd-boot-images-amd64
Package: cd-boot-images-amd64
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 16443
Maintainer: Dimitri John Ledkov <xnox@ubuntu.com>
Architecture: all
Version: 27
Description: assembled boot images for debian-cd and ubuntu-image
 architecture specific boot images (both signed and unsigned) are
 assembled here to be used by debian-cd and ubuntu-image.
.
Trees of bootloader components are provided together with a sample
xorriso command to use.
.
In addition to the provided files, grub.cfg has to be provided by
consumers of these products.
.
This package must be rebuilt whenever Built-Using declared packages
are updated - namely grub2-signed and shim-signed.
Built-Using: grub2 (= 2.12-1ubuntu1), grub2-signed (= 1.201), shim-signed (= 1.56)
```

## 2.4 Buscar la localización de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo dpkg -L cd-boot-images-amd64
/.
/usr
/usr/share
/usr/share/cd-boot-images-amd64
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images/boot
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images/boot/grub
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images/boot/grub/efi.img
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images/boot/grub/i386-pc
/usr/share/cd-boot-images-amd64/images/boot/grub/i386-pc/boot_hybrid.img
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/EFI
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/EFI/boot
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/EFI/boot/bootx64.efi
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/EFI/boot/grubx64.efi
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/EFI/boot/mmx64.efi
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/boot
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/boot/grub
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/boot/grub/fonts
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/boot/grub/fonts/unicode.pf2
/usr/share/cd-boot-images-amd64/tree/boot/grub/i386-pc
```

## 2.5 Desinstalar un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo dpkg -r cd-boot-images-amd64
(Leyendo la base de datos ... 182818 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando cd-boot-images-amd64 (27) ...
```

## 3.1 Instalar nuevos paquetes

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt install firefox
Installing:
  firefox

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 147
  Download size: 76,4 kB
  Space needed: 124 kB / 9.407 MB available

Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 firefox amd64 1:1snap1-0ubuntu7 [76,4 kB]
Descargados 76,4 kB en 0s (217 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete firefox previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 182214 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu7_amd64.deb ...
=> Installing the firefox snap
==> Checking connectivity with the snap store
==> Installing the firefox snap
El snap "firefox" ya está instalado; consulte «snap help refresh»
=> Snap installation complete
Desempaquetando firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
Configurando firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
```

Agrega programas o herramientas al sistema.

## 3.2 Actualizar los repositorios de Linux

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt update
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/main amd64 Packages [325 kB]
Des:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1.825 B]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/main Translation-en [79,1 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/main amd64 Components [16,7 kB]
Des:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/main amd64 c-n-f Metadata [6.716 B]
Des:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/restricted amd64 Packages [314 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease [126 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/restricted Translation-en [76,4 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/restricted amd64 Components [212 B]
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security/universe amd64 Packages [212 kB]
```

Refresca la lista de paquetes disponibles y sus versiones.

## 3.3 Ver una lista de los paquetes para instalar

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt list | firefox
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help /usr/share/gimp/2.0/help none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc /usr/share/gtk-doc none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/javascript /usr/share/javascript none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/javascript" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/libreoffice/help /usr/share/libreoffice/help none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/libreoffice/help" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:85: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/sphinx_rtd_theme /usr/share/sphinx_rtd_theme none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/sphinx_rtd_theme" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
```

Lista paquetes disponibles, instalados o actualizables.

## 3.4 Actualizar los paquetes y programas

```
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt upgrade
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
```

Actualiza los paquetes que ya están instalados a sus últimas versiones disponibles.

## 3.5 Buscar paquetes

```
drv@drv-VirtualBox:~$ apt search firefox
activity-aware-firefox/plucky 0.4.2-1 all
  wrapper to make Firefox aware of Plasma Desktop activities

amule-gnome-support/plucky 1:2.3.3-3.2 all
  Soporte para manejar enlaces ed2k para los navegadores web de GNOME

bleachbit/plucky 4.6.2-1 all
  Elimina archivos innecesarios del sistema

buku/plucky 4.9+ds-1 all
  Powerful command-line bookmark manager

cbindgen/plucky 0.27.0-1ubuntu1 amd64
  Generates C bindings from Rust code

dh-cargo/plucky 31ubuntu4 all
  debhelper buildsystem for Rust crates using Cargo
```

Permite encontrar paquetes según una palabra clave.

## 3.6 Ver los detalles de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt show firefox
Package: firefox
Version: 1:1snap1-0ubuntu7
Priority: optional
Section: web
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <ubuntu-mozillateam@lists.ubuntu.com>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 124 kB
Provides: gnome-www-browser, iceweasel, www-browser, x-www-browser
Pre-Depends: debconf, snapd (>= 2.54)
Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0
Breaks: firefox-dbg (<< 1:1snap1), firefox-dev (<< 1:1snap1), firefox-geckodriver (<< 1:1snap1)
Replaces: firefox-dbg (<< 1:1snap1), firefox-dev (<< 1:1snap1), firefox-geckodriver (<< 1:1snap1)
Task: ubuntu-desktop-minimal, ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-full, xubuntu-desktop, >
Download-Size: 76,4 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 Packages
```

Muestra información como versión, tamaño, dependencias, descripción.

## 3.7 Reinstalar un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt reinstall firefox
Installing:
  firefox

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 212
  Download size: 76,4 kB
  Space needed: 124 kB / 9.392 MB available

Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 firefox amd64 1:1snap1-0ubuntu7 [76,4 kB]
Descargados 76,4 kB en 0s (368 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete firefox previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 182214 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../firefox_1%3a1snap1-0ubuntu7_amd64.deb ...
=> Installing the firefox snap
==> Checking connectivity with the snap store
==> Installing the firefox snap
El snap "firefox" ya está instalado; consulte «snap help refresh»
=> Snap installation complete
Desempaquetando firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
Configurando firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
```

Reinstala programas o herramientas al sistema, es útil si un paquete está corrupto o con errores.

## 3.8 Eliminar paquetes instalados

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt remove firefox
REMOVING:
  firefox

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 1, Not Upgrading: 212
  Freed space: 124 kB

Continue? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 182228 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
```

Elimina el paquete pero deja archivos de configuración.

## 3.9 Eliminar paquetes y limpiar rastros

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt purge firefox
REMOVING:
  firefox*

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 1, Not Upgrading: 212
  Space needed: 0 B / 9.392 MB available

Continue? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 182214 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Purgando ficheros de configuración de firefox (1:1snap1-0ubuntu7) ...
```

Elimina el paquete y sus archivos de configuración.

## 3.10 Eliminar dependencias no utilizadas

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt autoremove firefox
El paquete «firefox» no está instalado, no se eliminará
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 212
```

Borra paquetes que se instalaron como dependencias y ya no son necesarios.

## 3.11 Ver / editar fuentes de software

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt edit-sources
```

```
GNU nano 8.3 /etc/apt/sources.list
# Ubuntu sources have moved to /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources
```

Permite modificar los repositorios desde los cuales apt descarga paquetes.

## 3.12 Satisfacer dependencias

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt satisfy firefox
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 212
```

Instala automáticamente las dependencias necesarias para un paquete.

## 3.13 Ver prioridad y versiones de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ apt policy firefox
firefox:
  Instalados: 1:1snap1-0ubuntu7
  Candidato: 1:1snap1-0ubuntu7
  Tabla de versión:
 *** 1:1snap1-0ubuntu7 500
      500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/main amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
```

Dice qué versión se instalaría y de qué repositorio.



## 4.1 Ver prioridad y versiones de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ apt policy obs-studio
obs-studio:
  Instalados: (ninguno)
  Candidato: 30.2.3+dfsg-2build2
  Tabla de versión:
    30.2.3+dfsg-2build2 500
                        500 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/universe amd64 Packages
```

## 4.2 Instalar nuevos paquetes

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt install obs-studio
Upgrading:
  libegl-mesa0  libgl1-mesa-dri  libxatracker2  mesa-vulkan-drivers
  libgbm1      libglx-mesa0    mesa-libgallium

Installing:
  obs-studio

Installing dependencies:
  fonts-freefont-ttf  libopenmpt-modplug1  libswresample5
  liba52-0.7.4        libopenmpt0t64       libswscale8
  libaacs0            libpcre2-16-0        libts0t64
  libaribb24-0t64     libpgm-5.3-0t64      libudfread0
  libass9             libplacebo349        libunibreak6
```

## 4.3 Buscar paquetes

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt search obs-studio
obs-studio/plucky,now 30.2.3+dfsg-2build2 amd64 [instalado]
  recorder and streamer for live video content
```

## 4.4 Ver los detalles de un paquete

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt show obs-studio
Package: obs-studio
Version: 30.2.3+dfsg-2build2
Priority: optional
Section: universe/video
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Multimedia Maintainers <debian-multimedia@lists.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 22,2 MB
Depends: qt6-image-formats-plugins, qt6-wayland, python3:any, python3 (< 3.14), python3 (>= 3.14)
Recommends: obs-plugins (= 30.2.3+dfsg-2build2)
Suggests: pkexec | policykit-1, v4l2loopback-dkms
Breaks: obs-websocket (< 4.9.0-2.1~)
Replaces: obs-websocket (< 4.9.0-2.1~)
Homepage: https://obsproject.com
Task: ubuntustudio-desktop
Download-Size: 5.920 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky/universe amd64 Packages
Description: recorder and streamer for live video content
 OBS Studio is designed for efficiently recording and streaming live video
 content. It supports live RTP streaming to various streaming sites.
.
Other features include:
 * Encoding using H264 (x264) and AAC
 * Unlimited number of scenes and sources
 * File output to MP4 or FLV
 * GPU-based game capture for high performance game streaming
 * Bilinear or lanczos3 resampling
.
Note that OBS Studio requires an OpenGL 3.2 compatible video card.
```

## 4.5 Eliminar paquetes y limpiar rastros

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt purge obs-studio
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios
.
liba52-0.7.4      libopenmpt0t64      libswresample5
libaac3          libpcre2-16-0        libswscale8
libaribb24-0t64  libpgm-5.3-0t64     libts0t64
libass9          libplacebo349        libudfread0
libavcodec61     libpocketsphinx3     libunibreak6
libavdevice61    libpostproc58        libupnp17t64
libavfilter10    libprotobuf-lite32t64 libva-wayland2
libavformat61    libproxy-tools       libva-x11-2
libavutil59      libqrcodegen-cpp1    libvdpau1
libb2-1          libqt5core5t64       libvidstab1.1
```

## 4.6 SEGUNDA PARTE: Gestión De Claves

1º Añadimos el repositorio '/etc/apt/sources.list.d/opera.list'.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo gedit /etc/apt/sources.list.d/opera.list

(gedit:18157): dconf-WARNING **: 09:58:53.056: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch» (No existe el archivo o el directorio)

(gedit:18157): dconf-WARNING **: 09:58:53.057: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch» (No existe el archivo o el directorio)

(gedit:18157): dconf-WARNING **: 09:58:53.057: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch» (No existe el archivo o el directorio)

(gedit:18157): dconf-WARNING **: 09:58:53.066: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch» (No existe el archivo o el directorio)

(gedit:18157): dconf-WARNING **: 09:58:53.066: failed to commit changes to dconf: Falló al ejecutar el proceso hijo «dbus-launch» (No existe el archivo o el directorio)
```

2º Introducimos 'deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free'.

```
1 deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free
```

3º Haremos un sudo apt update, y como no poseemos la clave pública nos dará error.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease [126 kB]
Des:3 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease [2.416 B]
Err:3 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
  Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 11EE8C00B693A745
```

```
Warning: OpenPGP signature verification failed: https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease: Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su clave pública no está disponible: NO_PUBKEY 11EE8C00B693A745
Error: El repositorio «https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease» no está firmado.
Notice: No se puede actualizar de un repositorio como este de forma segura y por tanto está deshabilitado por omisión.
Notice: Vea la página de manual apt-secure(8) para los detalles sobre la creación de repositorios y la configuración de usuarios.
Notice: Some sources can be modernized. Run 'apt modernize-sources' to do so.
```

#### 4º Descargaremos la clave pública con wget.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ wget -O- http://deb.opera.com/archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/opera.gpg > /dev/null
--2026-01-13 10:05:36-- http://deb.opera.com/archive.key
Resolviendo deb.opera.com (deb.opera.com)... 95.101.38.47, 95.101.38.31
Conectando con deb.opera.com (deb.opera.com)[95.101.38.47]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 301 Moved Permanently
Ubicación: https://deb.opera.com/archive.key [siguiente]
--2026-01-13 10:05:36-- https://deb.opera.com/archive.key
Conectando con deb.opera.com (deb.opera.com)[95.101.38.47]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 2505 (2,4K) [application/octet-stream]
Guardando como: 'STDOUT'

-                               100%[=====] 2,45K --.-KB/s en 0s

2026-01-13 10:05:36 (373 MB/s) - escritos a stdout [2505/2505]
```


#### 5º Haremos sudo apt update de nuevo y no habrá ningún error.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-backports InRelease
Des:5 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease [2.416 B]
Des:6 https://deb.opera.com/opera-stable stable/non-free amd64 Packages [1.153 B]
Obj:7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Descargados 3.569 B en 1s (5.137 B/s)
Se pueden actualizar 147 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Notice: Some sources can be modernized. Run 'apt modernize-sources' to do so.
```

#### 6º Y descargaremos Opera.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt install opera-stable
[sudo] contraseña para drv:
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios
.
liba52-0.7.4      libobs0t64      libts0t64
libaacs0          libopenal-data  libudfread0
libaribb24-0t64  libopenal1      libunibreak6
libass9           libopenmpt-modplug1  libupnp17t64
libavcodec61     libopenmpt0t64  libva-wayland2
libavdevice61    libpgm-5.3-0t64  libva-x11-2
libavfilter10    libplacebo349    libvdpau1
libavformat61    libpocketsphinx3  libvidstab1.1
libavutil59      libpostproc58    libvlc-bin
libb2-1          libprotobuf-lite32t64  libvlc5
libbdplus0       libproxy-tools   libvlccore9
libblas3         libqrcodegencpp1  libvncclient1
libbluray2       libqt5x11extras5  libvpl2
libbs2b0         libqt6core6t64    libx264-164
libcddb2         libqt6dbus6       libx265-215
```

## 5.1 Descargar sass de github



## 5.2 Descomprimir

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ tar -xzf dart-sass-1.97.2-linux-x64.tar.gz
dart-sass/src/LICENSE
dart-sass/src/dart
dart-sass/src/sass.snapshot
dart-sass/sass
```

Usaremos el comando `tar` con las opciones:

`x` → Extraer

`z` → Descomprimir

`v` → Muestra el progreso y los archivos que se están extrayendo

`f` → Especifica el archivo a procesar

## 5.3 Mover a una carpeta (programas)

```
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ mkdir programas
drv@drv-VirtualBox:~/Descargas$ mv dart-sass programas/
```

## 5.4 Actualizar la variable global \$PATH, con la ruta de sass

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt install gedit
[sudo] contraseña para drv:
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios
.
liba52-0.7.4      libopenmpt0t64      libswresample5
libaacs0          libpcre2-16-0        libswscale8
libaribb24-0t64  libpgm-5.3-0t64     libts0t64
libass9          libplacebo349        libudfread0
libavcodec61     libpocketsphinx3     libunibreak6
libavdevice61    libpostproc58        libupnp17t64
libavfilter10    libprotobuf-lite32t64 libva-wayland2
libavformat61    libproxy-tools       libva-x11-2
```

```
drv@drv-VirtualBox:~$ gedit /home/drv/.bashrc
```

```
117 fi
118 export PATH="/home/drv/Descargas/programas/dart-sass:$PATH"
```

```
drv@drv-VirtualBox:~$ reboot
```

## 5.5 Comprobar que funciona con : "sass --version"


```
drv@drv-VirtualBox:~$ sass --version
1.97.2
```

## 6. Synaptic

1º Descargamos Synaptic con apt.

```
drv@drv-VirtualBox:~$ sudo apt install synaptic
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios
*
liba52-0.7.4      libobs0t64      libts0t64
libaacs0          libopenal-data  libudfread0
libaribb24-0t64  libopenal1      libunibreak6
libass9          libopenmpt-modplug1  libupnp17t64
libavcodec61     libopenmpt0t64  libva-wayland2
libavdevice61    libpgm-5.3-0t64  libva-x11-2
libavfilter10    libplacebo349    libvdpau1
libavformat61    libpocketsphinx3  libvidstab1.1
libavutil59      libpostproc58    libvlc-bin
libb2-1          libprotobuf-lite32t64  libvlc5
```

2º Nos metemos en el archivo descargado, buscaremos un programa cualquiera, en este caso 'git' y lo instalaremos.



```
drv@drv-VirtualBox:~$ git --version
git version 2.48.1
```