

Better call D&J

1. Cambios en el planteamiento del proyecto: El planteamiento original era más guiado a una aplicación mucho más estática y sencilla. Al principio, la idea principal para la navegación y presentación consistía en colocar 3 tarjetas visuales con los nombres de los personajes introduciendo nuestra api a esas tarjetas. Sin embargo, a medida que avanzamos, el proyecto evolucionó hacia una aplicación web mucho más interactiva y temática, simulando un despacho de abogados real que ofrece herramientas dinámicas a los clientes en lugar de ser una simple muestra de personajes.

Hemos ido cambiando cada página escribiendo y moviendo código de sitio, por ejemplo, un generador de coartadas estaba en un principio en la página de D&J, pero nos pareció más lógico ponerlo en la página de servicios.

–Control 3–

Los nuevos cambios para la entrega de control numero tres no son muchos pero le hemos añadido una funcionalidad para cuando quieras generar un alias aleatorio con su botón metiendole una API externa que contiene diferentes alias que está relacionada con el universo Breaking bad/Better call Saul

2. Funciones añadidas

Herramientas interactivas con JavaScript: Se añadieron utilidades lúdicas como el Generador de Coartadas y un Medidor de Culpabilidad D&J (que evalúa la excusa del usuario) y el uso de animaciones para darle movimiento a la página.

Integración Multimedia: Se añadió un audio con autoplay reproduciendo la intro de Better Call Saul, además de GIFs para que quede más chulo desde el primer momento en que entra a la web.

Infraestructura Backend: Se añadió un servidor básico utilizando Node.js, Express y CORS para preparar la aplicación para manejar peticiones HTTP. Introducir nuevos clientes, modificar sus datos, eliminarlos tal y como vimos en clase (post, get , delete...) y también vamos a hacer uso de una API externa para que genere un alias.

– Control 3 --

API externa para generar alias: Nueva funcionalidad para el botón de generar alias para que aparte de poder poner nuestros propios motes,

también se pueda conseguir un nuevo alias con el botón que con un endpoint se conecta a la API <https://api.api-ninjas.com/> para conseguir el alias.

3. Funcionalidades eliminadas

Se eliminó la idea inicial de utilizar una API externa exclusivamente para rellenar 3 tarjetas de personajes, también se ha eliminado la función de una calculadora de delitos, ya que teníamos suficiente funcionalidad y no aportaba mucho a la página.

–Control 3–

No se eliminó nada que ya estaba en la entrega de control anterior

4. Funciones modificadas

La interactividad del Frontend: En lugar de solo mostrar información, modificamos el comportamiento del DOM. Ahora, los botones de "Solicitar" (Defensa, Asesoría, Juicios) inyectan dinámicamente un HTML en la página para dar una respuesta rápida.

También se ha modificado la función de las coartadas porque generaba solo un texto y ahora le hemos añadido un array que seleccione al azar una frase (en un futuro se en vez de que sea un array se cogerá de la base de datos).

El medidor de culpabilidad antes solo tenía para seleccionar de qué se te acusaba, ahora se ha añadido un input para que pongas tu nombre y que cuando selecciones tu culpabilidad y pongas tu nombre salga un mensaje con el nombre que hayas puesto.

–Control 3–

No se modificó ninguna función ya añadida en la entrega anterior

5. Ajustes en los objetivos o en el alcance inicial

El alcance inicial estaba centrado casi por completo en el Frontend y el uso de una API para las tarjetas que mostrarían el nombre y cualidades de los

personajes, al final pensamos en tanto implementar la nuestra propia api cómo usar una externa en un formulario.

—Control 3—

Aquí como dije anteriormente hemos usado en el formulario de clientes nuestra propia API y una externa y nuestro objetivo para tener esto más encaminado al proyecto final es poner que agente de la DEA le está persiguiendo al cliente de nuestra lista.

6. Cambios en la base de datos

Básicamente, añadí una columna nueva llamada **delito** a la tabla de **clientes** usando un comando **ALTER TABLE**. Al principio la tabla era muy genérica, pero para este proyecto necesitaba guardar el problema legal de cada personaje. También usé comandos **UPDATE** para rellenar los delitos de los clientes antiguos que ya estaban creados (como Walter o Gustavo) y así evitar que me saliera el valor **NULL** al cargar la página. Aún no hemos usado la tabla agenteDea lo añadiremos más adelante.

—Control 3—

No he cambiado mucho la bases de datos lo único que añadí fue ponerle a los ids que se vayan auto-incrementando de 1 en 1 para que sea coherente al menos lo vemos así.

7. Justificación breve de los cambios realizados

Hice este cambio porque, al ser una web para un despacho de abogados, no tiene sentido guardar un cliente sin saber de qué se le acusa; es el dato más importante. Además, tener esta columna me ha permitido mejorar la programación en JavaScript. Usando unos simples if y else, ahora el programa controla si falta algún dato en la base de datos y pone textos automáticos como "No especificado" en vez de mostrar errores feos en pantalla. De esta forma, el formulario de la web, el servidor de Node.js y MySQL se comunican perfectamente sin dar fallos.

—Control 3—

Le metimos estos pequeños cambios para añadirle funcionalidad al botón de generar alias que anteriormente no funcionaba y ahora si gracias a la API externa y en la bases de datos lo de poner que se incrementen los ids porque nos parecía más adecuado.

