

Alta usuario Teradata

Alta usuarios Teradata y Creación de Role.

Junio 2024

Índice

01 Portada

03 Introducción.

04 Objetivo

05 Puntos a considerar.

06 Descripción del flujo

07 Consideraciones de examen

08 1er paso Crear Role Teradata

16 2do paso Alta Usuario
Teradata

21
Contacto Helix 2.0

Introducción

El siguiente manual de usuario expone los procesos que el usuario puede realizar para el autoservicio de Alta de usuario a Teradata.

En el presente se detallan todos los pasos a realizar con pantallas y su explicación, así como la forma de acceder e introducir la información para el autoservicio.



Objetivo

Detallar el proceso que debe seguir el usuario para la solicitud de alta de cuenta de Teradata, a través de un manual de autoservicio logrando con esto que el usuario realice la actividad y vea disminuido el tiempo de atención de esta petición.



Puntos a considerar.

Actualmente NO contamos con licencias disponibles para Teradata, te sugerimos las siguientes opciones:

1. Licencia de Teradata por cesión.
 - a. Analizar si alguna persona de tu equipo de trabajo puede ceder su licencia de Teradata para considerar una reasignación
 - b. En el supuesto anterior se deberá recabar el VoBo vía correo del cedente otorgando al cesionario (quien recibe la licencia) la licencia en cuestión.
 - c. Con VoBo anterior el área de OPI INFRAESTRUCTURA procederá a la gestión de la baja de la licencia del cedente y una vez concluida avisa al cesionario para que proceda con su alta conforme a este manual.
 - d. El cesionario reenvía el correo del VoBo del cedente para solicitar el VoBo del Service Owner (Adrian Noria Badillo).
 - e. Con El Vobo del Service Owner se puede solicitar vía Jira el VoBo de Seguridad IAM para el alta del rol del usuario en Teradata.
2. Licencia de Teradata por autorización del comité de deuda técnica
 - a. Se debe solicitar al Líder de su especialidad anote su caso en la agenda de la sesión del comité de deuda técnica.
 - b. En el caso de aprobación del comité se deberá gestionar el alta conforme a este manual.
 - c. El usuario interesado deberá solicitar el VoBo del Service Owner (Adrian Noria Badillo), detallando el VoBo del comité de deuda técnica.
 - d. Con El Vobo del Service Owner se puede solicitar vía Jira el VoBo de Seguridad IAM para el alta del rol del usuario en Teradata



DESCRIPCIÓN DEL FLUJO.

ALTA DE USUARIO TERADATA. Para obtener una cuenta de usuario de Teradata es necesario aprobar un examen básico de la plataforma.

La solicitud para agendar la fecha de examen se hace en el buzón opi.infraestructura.mx@bbva.com con la siguiente información:

- Usuario
- Nombre completo.
- Correo electrónico.
- Fecha y hora: (Considerar al menos 3 días hábiles para solicitar la matriculación)

Consideraciones del examen.

1. Se cuenta con un máximo de 2 intentos para aprobar la evaluación.
2. La calificación mínima aprobatoria es de 8.0.
3. La evaluación se aplicará EN LÍNEA.

Para el segundo intento se deberá notificar la nueva fecha para presentarlo nuevamente.

Usuarios que requieran un tercer intento, deben solicitar el Vo.Bo. al buzón de OPI con copia a su representante.

Una vez aprobado el examen se deberá notificar al mismo correo con evidencia del resultado.

Es importante guardar documentación de calificación ya que será adjuntada en un requerimiento de Helix.



Creando Oportunidades

1er paso. Proceso de “Crear Role Teradata”





Proceso de “Crear Rol Teradata”

Para solicitar la creación de rol teradata, se requiere el Vo.Bo. del dueño de la información, en el caso de LAR (Rodrigo Andres Colon Zavala) y el área de Seguridad de Base de Datos.

Para solicitar el correo con el dueño de la información deberá llevar la siguiente estructura:

“Solicito tu Vo.Bo. para permisos a las vistas siguientes con la justificación ____, para el usuario ____ y adjunto el formato -FORMATO PARA ASIGNACIÓN MODIFICACIÓN DE PRIVILEGIOS A ROLES_V7-”

[El Formato Para asignación modificación de privilegios a roles V7](#)

Proceso de “Crear Rol Teradata”

En este formato la segunda hoja del archivo “PROCEDIMIENTO” contiene un ejemplo de llenado del mismo.

Una vez obtenido el Vo.Bo del dueño de la información se solicitará la autorización de Seguridad IAM a través de la herramienta JIRA, conforme a lo que se describe a continuación.

NOTA : El nombre del rol debe cumplir con la nomenclatura establecida por el Banco para Teradata: R+3 letras aplicación +2 letras país + 1 letra ambiente_ [definido por el usuario]

Ejemplo LAR: RLARMXP_ENDUSR_M123456



Solicitud de Vo.Bo de Seguridad IAM.

Para generar el proceso para Crear Rol Teradata, este deberá solicitar el Vo.Bo. por medio del portal de Jira.

Para generar este proceso es necesario que valides el [Manual IAM Plataformas por Jira ver 1.0.](#)

El cual viene detallado el proceso que debes realizar, así como en donde debes adjuntar el Vo.Bo. del dueño de la información en PDF y el [Formato Para asignación modificación de privilegios a roles V7](#) previamente llenado. Asi mismo, adjuntar el Vo.Bo. del Service Owner (Adrian Noria Badillo).

Label	Servicio	Campo Descriptivo
#Control_Acceso_BBDD #Acceso_Legacy Nota: Recuerda que es importante colocar la label principal y luego de la actividad que quieres que se haga por ejemplo: #Control_Acceso_BBDD #Acceso_Legacy	Control de acceso a base legacy Permisos de lectura para tablas teradata Nota Importante: IAM Plataformas valida el cumplimiento del proceso de Vo.Bo. otorgado por Service Owner y del dueño de la información y con base en ello otorga el Vo.Bo.	Adjuntar el correo del dueño de la información y el Vo.Bo. del service owner en formato PDF y el siguiente formato FORMATO PARA ASIGNACIÓN MODIFICACION DE PRIVILEGIOS A ROLES_V7.xlsx *Favor copiar el formato, llenar y luego adjuntar.

Servicios de Teradata Vía Helix

Una vez obtenido el Vo.Bo. de Seguridad de Base de Datos por Jira, el siguiente paso es implementar la solicitud por Helix.

Al escribir Teradata podemos observar todos los servicios que podemos realizar dentro del aplicativo. En este caso continuaremos seleccionando “Crear Role Teradata.”

BBVA Digital Workplace

Catálogo **Mi actividad** Cambiar geografía



	Asignacion Masiva Role Teradata Servicios de seguridad	Mostrar cédula de servicio >>	Pedir ahora
	Desbloqueo de Usuario Teradata Servicios de seguridad	Mostrar cédula de servicio >>	Pedir ahora
	Crear Role Teradata Servicios de seguridad	Mostrar cédula de servicio >>	Normalmente tarda: 0 Día Pedir ahora

NOTA: De no tener los servicios de teradata, debes ver el manual de [Perfilado de usuario - HELIX GLOBAL](#)

Detalle del registro del REQ.

Datos Generales

Datos del Registro

Solicitante: JOSE ELIAS SILVA GOMEZ

Servicio Crear Role Teradata

Objetivo Crear Role Teradata, Nombre del rol: ____

Comentarios Nombre del usuario: ____

Teléfono ###

Correo electrónico direcciondecorreodesconocida@bbva.cc

Generales

Prioridad Normal

Datos de la Aplicación:

Clave de Aplicación LA@

Nombre de Aplicación Modulo de Laboratorio Analítico

Datos donde aplica la petición:

Pais MX

Negocio BO

Entorno Produccion

Liberación+

Cambio+

Relacionado a otro requerimiento?

Req. relacionado

Inf Adicional

Enviar petición

Cerrar

Guardar como borrador

Dar clic en inf Adicional

Continuar el llenado de “Crear Role Teradata”

CREAR ROLE TERADATA

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

Nombre		Registro	###
Área		Puesto	

INFORMACIÓN DE CONEXIÓN Y ROLE

Importante: Roles con permisos DML debe tener el VoBo previo del área de Autorizaciones Seguridad México.
Roles con permisos DDL debe tener el VoBo previo del área de Seguridad Bases de Datos Distribuidas

SMBD	TERADATA	Dirección IP	Otra	Otra	150.100.43.100
Aplicación	LAR				
Nombre del rol a crear "R..."	RLARMXP_USR				
Descripcion del rol (Objetivo, Area, Proyecto, etc)	Objetivo corto del acceso a teradata				

NOTA : El nombre debe cumplir con la nomenclatura establecida por el Banco para Teradata
R+3 letras aplicación +2 letras país + 1 letra ambiente_ [definido por el usuario]
Ejemplo: RSEGUMXD_FINANZAS_DEP+C28

NOTA: Descripción estándar para que el nombre del rol cuente con estos datos, ejemplo LAR: RLARMXP_ENDUSR_M904294 o PI: RIDSMXP_ENDUSR_M48256

Privilegios directos.

Los campos de privilegios se quedan en blanco.

En el apartado “Vo.Bo. Autorizaciones Seguridad México para Permisos DML” adjuntar el Vo.Bo. de Seguridad de Base de Datos por Jira (IAM)

Privilegios Directos

Privilegio	Create Table ▼	BD	ejemplo KLARMXD
Privilegio	▼	BD	
Privilegio	▼	BD	
Privilegio	▼	BD	
Privilegio	▼	BD	

Adjuntar VoBo Seguridad Base de Datos para permisos DDL (formato PDF)

File Name	Max Size	Attach Name
		PDF File
Agregar		

➔ Adjuntar VoBo Autorizaciones Seguridad México para permisos DML (formato PDF)

Archivo	Tamaño	Adjunto
		PDF File
Agregar		

Importante: Para ASIGNACION de mas de 5 permisos en objetos o Privilegios Directos utilizar el servicio de ASIGNACION MASIVA ROLE TERADATA



Creando Oportunidades

2do. Paso Proceso de “Alta usuario Teradata”



Alta de Usuario Teradata

Al escribir Teradata podemos observar todos los servicios que podemos realizar dentro del aplicativo. En este caso continuaremos seleccionando “Alta Usuario Teradata.”



Reinicio de Contraseña Teradata

Servicios de seguridad

Mostrar cédula de servicio >>

Pedir ahora



Sistemas Distribuidos - Prueba técnica de rendimiento

Peticiones Jira SD, Otros, Deployment

Servicio de pruebas de rendimiento no estándar.

Disponible

Pedir ahora

Detalles



Alta Usuario Teradata

Servicios de seguridad

Mostrar cédula de servicio >>

Pedir ahora



Actualizar Role de Teradata

Servicios de seguridad

Mostrar cédula de servicio >>

Normalmente tarda: 0 Hora

Pedir ahora

NOTA: De no tener los servicios de teradata, debes ver el manual de Manual de Perfilado de usuario - HELIX GLOBAL.

Ejemplo de registro del REQ

Datos Generales

Datos del Registro

Solicitante: JOSE ELIAS SILVA GOMEZ

Servicio: Alta Usuario Teradata

Objetivo: Acceder a BBDD Teradata

Comentarios:

Teléfono: ###

Correo electrónico: direcciondecorreodesconocida@bbva.co

Generales

Prioridad: Normal

Datos de la Aplicación:

Clave de Aplicación: LA@

Nombre de Aplicación: Modulo de Laboratorio Analitico

Datos donde aplica la petición:

Pais: MX

Negocio: BO

Entorno: Produccion

Liberación+:

Cambio+:

Relacionado a otro requerimiento? No

Req. relacionado:

Inf Adicional

Enviar petición **Cerrar** **Guardar como borrador**

Dar clic en inf Adicional

Nota: Especificar a detalle el nombre completo del usuario, área y correo.

Ejemplo de Llenado

INFORMACIÓN RESPONSABLE DEL USUARIO			
Nombre		Extensión	###
Area		Registro	
Puesto o Rol		Empresa	
		RFC	

INFORMACIÓN DEL AMBIENTE			
SMBD	Teradata	Aplicación	LAR
IP		Otra :	
Diferente IP	150.100.43.100	Instancia	KLARMXPU
Tipo de Usuario	Interno	Ambiente	Producción
Profile a asignar	PLAOMXP_LUSER	Username	M,MB,XM
		Rol(es) para asignar	RLARMXP_ENDUSR_1234567

☒ Confirmo existencia de roles en BC

Importante : Para uso de Personal Interno/Externo, NO puede ser utilizado por Aplicaciones

Importante : Si dichos roles contienen privilegios especiales adjuntar formato FOR007_Justificación Usuarios-Perfiles Aplicativos o Privilegiados con VoBo de Seguridad BD

Un usuario solo se puede dar de alta en solo una instancia por servidor, los accesos a diferentes BD's deberán ser asignados por medio de un rol.

Nombre	Tamaño Maximo	Fichero
		Fichero 1
Add		

-Información responsable del usuario:

Información del Jefe inmediato del usuario (los datos de Extensión, Registro y RFC se pueden llenar con N/A si se desconocen)

-Información del ambiente

Información del ambiente, Elaborar con los datos de la imagen (Diferente IP dejar en blanco)

Datos del usuario:

Tipo de usuario: Interno si es usuario M o externo si es usuario XM

Role(s) para asignar: Es el role que se dio de alta previamente.

RLARMXP_(Lo elegido al crear el rol), ejemplo LAR RLARMXP_ENDUSR_M904294 o PI

RIDSMXP_ENDUSR_M48256

Perfil asignar: PLAOMXP_LUSER

Marcar la casilla de “Confirmar existencia de roles en BD” (**IMPORTANTE**)

Una vez completada esta información se dará clic en el botón: Guardar y Enviar Petición



Una vez llenada y enviada la solicitud del requerimiento se debe adjuntar el Vo.Bo. del jefe inmediato a través de un **comentario** con la siguiente estructura:

“Yo como jefe del usuario XXXXX otorgo el Vo.Bo. para alta del usuario MX indicando los siguientes datos:

- ID
- Nombre
- Puesto
- Área
- IP
- Instancia
- Profile a asignar
- Role (debe ser personalizado y creado previamente)”

Contacto Helix

Cabe mencionar que, si el usuario no cuenta con un usuario modelo o se presenta algún inconveniente antes y después del término de la petición, se deberá validar con las áreas correspondientes, en este caso:

herramientasdegestion@bbva.com

remedyfocalpoint.mx@bbva.com

herramientasdegestion@bbva.com

dudashelix2.0.mx@bbva.com

Gracias.