

Taller 2 -Usemos Bootstrap

Recuerdan que les dije que el cliente nunca sabe qué quiere? XD

El cliente vuelve y dice:

“La página funciona y me gusta, pero quiero que sea responsive y que podamos mantenerla más fácilmente. Me dijeron que Bootstrap puede ayudarnos. Adapten la galería sin perder el estilo propio de Aetheria.”

GitHub

Desde ahora todo el proyecto debe vivir en un repositorio de GitHub y cada avance debe quedar registrado mediante commits.

Actualmente deben tener algo similar

```
proyecto/  
|  
├─ index.html  
├─ personajes.html  
├─ estilos.css  
├─ script.js  
└─ images/
```

Preparar el proyecto

1. Abra el proyecto actual y verifique que funcione antes de realizar cambios.
2. Confirme que index.html, personajes.html, estilos.css, script.js e images/ estén en el proyecto.
3. Abra el repositorio Git del proyecto y registre el estado inicial antes de integrar Bootstrap

Por línea de comandos sería

```
.git status  
git add .  
git commit -m "Version inicial antes de Bootstrap"  
git push
```

Si quiere usar desde web también funciona.

Punto de partida

Trabaje sobre la versión actual de sus páginas. Debe conservar la funcionalidad existente de HTML, CSS y JavaScript. Bootstrap **se agrega** al proyecto; no significa eliminar automáticamente las clases propias.

Resultado esperado

- Pantalla pequeña: 1 personaje por fila.
- Desde md: 2 personajes por fila.
- Desde lg: 4 personajes por fila.
- Cada personaje conserva la clase propia ficha y utiliza también la estructura card de Bootstrap.
- En la parte superior de la página debe aparecer un carrusel Bootstrap con 3 imágenes y texto.
- Todo el JavaScript anterior debe continuar funcionando sin errores en consola.
- El trabajo debe quedar registrado en Git y subido a GitHub.

IMPLEMENTAR EL LAYOUT RESPONSIVE

1. Importar Bootstrap

Cargue primero Bootstrap y después estilos.css.

Para los componentes interactivos, cargue también el JavaScript Bundle de Bootstrap.

2. Implementar la solución del ejercicio LEGO

Aplique la estructura Bootstrap trabajada en clase:

Tamaño	Distribución	Clase esperada
Pequeño	1 personaje por fila	col-12
Desde md	2 personajes por fila	col-md-6
Desde lg	4 personajes por fila	col-lg-3

3. Estructura mínima a utilizar

- container para contener y centrar el contenido.
- row para iniciar el Grid.
- g-3 para separar filas y columnas.
- col-12 col-md-6 col-lg-3 en cada contenedor de personaje.
- card en cada article.ficha.
- card-body dentro de cada card.

- text-center para centrar el título de la galería.

4. Revisar el CSS anterior

La galería ya tenía CSS propio para organizar las fichas. Ahora Bootstrap controlará parte del layout. Identifique qué propiedades dejaron de ser necesarias y elimine solo las que realmente fueron reemplazadas.

No elimine automáticamente los estilos propios de Aetheria

- .nombre
- .vida
- [data-tipo="heroe"]
- [data-tipo="villano"]

Estas reglas pueden seguir siendo útiles para conservar la identidad visual del proyecto.


5. Comprobar el JavaScript existente

- Filtro héroes / villanos.
- Efecto visual al pasar el mouse.
- Botón Frase del día.
- Botones Favorito.
- Consola del navegador sin errores.

CARRUSEL BOOTSTRAP

Situación

El cliente quiere que, antes de la galería de personajes, aparezca una presentación visual de Aetheria. Debe implementar un Carousel de Bootstrap utilizando la documentación oficial y adaptarlo al proyecto.



Requisitos del carrusel

- Debe estar ubicado en la parte superior de personajes.html, antes de la galería.
- Debe contener exactamente 3 imágenes.
- Debe mostrar controles Anterior y Siguiente.
- Cada imagen debe tener un título y una leyenda.
- Las imágenes deben ajustarse correctamente al ancho disponible.
- El contenido debe corresponder al mundo de Legends of Aetheria.
- Debe funcionar usando el JavaScript de Bootstrap.
- No se permite dejar textos o imágenes genéricas del ejemplo de la documentación.

Contenido sugerido

Imagen	Título	Leyenda
1	Explora Aetheria	Descubre un mundo de héroes, villanos y antiguas leyendas.
2	Forja tu leyenda	Elige tu personaje y comienza tu propia aventura.
3	Comparte la aventura	Juega, diviértete y encuentra aliados en el camino.

Qué debe hacer

1. Busque el componente Carousel en la documentación de Bootstrap 5.3.
2. Seleccione una versión que incluya controles de navegación.
3. Copie la estructura necesaria y adapte a Aetheria.
4. Cambie las imágenes, títulos y leyendas.
5. Pruebe que el carrusel avance y retroceda correctamente.
6. Verifique que siga funcionando cuando cambia el tamaño de la ventana.

Importante

El objetivo NO es memorizar el código del Carousel. El objetivo es aprender a localizar un componente en la documentación, comprender su estructura básica y adaptarlo a una necesidad real

PRUEBAS

Pruebas responsive

Use las herramientas del navegador y compruebe al menos tres tamaños:

- Pequeño: 1 tarjeta por fila.
- Mediano: 2 tarjetas por fila.
- Grande: 4 tarjetas por fila.
- El carrusel debe mantenerse visible y usable en los tres tamaños.

Por esta ocasión no quiero nada escrito a mano :)