Confidencial – Propiedad de VirtualSoft.
Prohibida su reproducción o distribución sin autorización.

NOMBRE DEL MANUAL

Descripción.

Nombre de la empresa
fecha

Versión:

Tabla de contenido

1. Requisitos Previos 2
2. Autenticación 2
3. Endpoint 2
   3.1. Solicitud (JSON) 2
   3.2. Respuesta: 3
4. Códigos de Respuesta 3
5. Notas Adicionales 3

1. Requisitos Previos

Lista de condiciones mínimas necesarias para consumir la API.

Ejemplo:
Antes de consumir esta API, asegúrese de contar con:

- Acceso al sistema de gestión de usuarios.
- Un token de sesión generado por el portal de administración.
- Permisos de lectura asociados al módulo de finanzas.

2. Autenticación

Todas las solicitudes deben incluir credenciales válidas.

Ejemplo:
El token de acceso debe enviarse en el campo "authToken" del cuerpo de la petición. Este token se obtiene desde el sistema de autenticación central y tiene una vigencia de 60 minutos.

3. Endpoint

Método	URL
(POST, GET, PUT, DELETE)	https://api.ejemplo.com/v1/[ruta]

3.1. Solicitud (JSON)

Tabla de parámetros:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre del parámetro	Tipo de dato del parámetro (por ejemplo: string, number, boolean, etc.)	Indica si el campo es requerido o no para realizar la solicitud	Explicación detallada del propósito o función del parámetro en la operación de la API

Ejemplo:

3.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción
Nombre del parámetro	Tipo de dato devuelto en la respuesta (por ejemplo: string, number, boolean, objeto, arreglo, etc.)	Explicación detallada del propósito o contenido del parámetro retornado por la API

4. Códigos de Respuesta

Código	descripción	Mensaje
Código numérico que identifica el tipo de error o condición específica generada por la API	Explicación breve del motivo del error o validación fallida	Texto devuelto por la API que describe el resultado al usuario.

5. Notas Adicionales

Esta sección incluye consideraciones técnicas, recomendaciones de uso y buenas prácticas que deben tenerse en cuenta al implementar o consumir la API.