

GUIA PARA INTEGRAR LA API DE REGISTRO - VIRTUALSOFT

Esta documentación describe el uso de la API de Registro de Usuarios de VirtualSoft, diseñada para facilitar la incorporación de nuevos clientes. La API permite registrar usuarios de forma segura, validando su información básica y asignando promociones desde un punto de venta autorizado.

Virtualsoft
3/03/2026

Versión: 1.0





Tabla de contenido

1.	Requisitos Previos	2
2.	Autenticación	2
3.	Endpoint	2
3.1.	Solicitud (JSON).....	2
3.2.	Respuesta:	4
4.	Códigos de Respuesta	4
5.	Notas Adicionales.....	4
6.	Historial de versiones:.....	5



1. Requisitos Previos

Antes de consumir esta API, asegúrese de contar con:

- Acceso a un formulario de registro.
- Un token de autenticación válido.
- Un sistema de punto de venta habilitado.

2. Autenticación

Todas las autenticaciones deben incluir un token de autenticación válido en el cuerpo de la solicitud.

3. Endpoint

Método	URL
POST	https://integrations.virtualsoft.tech/general/virtualApi/api/RegisterUser

3.1. Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción												
firstName	string	No	Primer nombre del usuario												
middleName	string	No	Segundo nombre												
lastName	string	Si	Primer apellido												
secondLastNa me	string	No	Segundo apellido												
documentType Id	string	Si	Tipo de documento<table><tr><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>1</td><td>string</td><td>(DNI) Documento Nacional de Identidad</td></tr><tr><td>2</td><td>string</td><td>(Carnet de extranjería) Documento para ciudadanos extranjeros</td></tr><tr><td>3</td><td>string</td><td>(Pasaporte) Documento internacional de identidad</td></tr></table>	Código	Tipo	Descripción	1	string	(DNI) Documento Nacional de Identidad	2	string	(Carnet de extranjería) Documento para ciudadanos extranjeros	3	string	(Pasaporte) Documento internacional de identidad
Código	Tipo	Descripción													
1	string	(DNI) Documento Nacional de Identidad													
2	string	(Carnet de extranjería) Documento para ciudadanos extranjeros													
3	string	(Pasaporte) Documento internacional de identidad													

Parámetro	Tipo	Descripción
25_tiros_gratis_de_casino	String	25 tiros gratis de casino
apuesta_deportiva_gratis_de_25_soles	String	Apuesta deportiva gratis de 25 soles

Ejemplo:

```
{
  "userInfo": {
    "firstName": "Juan",
    "middleName": "",
    "lastName": "Perez",
    "secondLastName": "Aldana",
    "documentTypeId": "1",
    "documentNumber": "12985579",
    "birthDate": "2007-05-01",
    "phone": 318999399,
    "address": "Calle 68b",
    "email": "virtualsoft@test.com",
    "password": "Clave123",
    "promoCode": "56"
  },
  "giftType": "25_tiros_gratis_de_casino",
  "salePointId": "997525",
  "token":
"Nko1S09lTGMyZVMxY2F0TitYVUsycGRrbFJpalVLCThHb1hYa2NvTFY4OD0="
}
```

3.2. Respuesta:

Parámetro	Tipo	Descripción
code	number	Código de estado interno de la API (ej. 200, 300170, etc.)
error	boolean	Indica si ocurrió un error (true) o si la operación fue exitosa (false)
message	string	Mensaje informativo sobre el resultado (éxito o motivo del error)
data	objeto / array	Contiene información adicional. Por ejemplo, { "user_id": "1" } en caso exitoso, o lista vacía [] en caso de error

4. Códigos de Respuesta

Código	descripción	Mensaje
300163	Correo electrónico duplicado	"El correo electrónico ya está registrado"
300164	DNI duplicado	"El número de identificación ya está registrado"
300165	Teléfono duplicado	"El número de teléfono ya está registrado"
300166	Formato de correo electrónico no válido	"Formato inválido. Se espera un correo electrónico"
300167	Teléfono con longitud incorrecta	"El número de teléfono debe tener 9 dígitos"
300170	Autenticación fallida	"Autenticación incorrecta"

5. Notas Adicionales

- El campo email debe tener un formato válido (usuario@dominio.com).
- La fecha de nacimiento debe cumplir el formato ISO (YYYY-MM-DD).
- El campo token es proporcionado por el sistema de integración y renovado periódicamente.
- Se recomienda implementar control de errores en el cliente para manejar adecuadamente los códigos de respuesta definidos.

6. Historial de versiones:

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable(s)
1.0	04/03/2026	Aplicar formato	Ronald Pelaéz