

# GUIA DE API PARA CONSULTAS DE RETIROS Y DEPOSITOS DE UN USUARIO

Esta Api permite consultar los depósitos y retiros de un usuario de las diferentes operaciones de Virtualsoft por país, además permite filtros por fechas.

VirtualSoft  
12/03/2026

Versión: 1.0





## Tabla de contenido

|      |                                                                                                                     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Requisitos Previos.....                                                                                             | 2  |
| 2.   | Autenticación.....                                                                                                  | 2  |
| 3.   | Retiros .....                                                                                                       | 2  |
| 3.1. | Solicitud:.....                                                                                                     | 3  |
| 3.2. | Respuesta exitosa:.....                                                                                             | 4  |
| 3.3. | Respuesta errónea: .....                                                                                            | 6  |
| 4.   | Depósitos.....                                                                                                      | 6  |
| 4.1. | Solicitud .....                                                                                                     | 6  |
| 4.2. | Respuesta: .....                                                                                                    | 7  |
| 5.   | Códigos de Respuesta.....                                                                                           | 8  |
| 6.   | Notas Adicionales .....                                                                                             | 9  |
| 6.1. | Estados de los retiros.....                                                                                         | 9  |
| 6.2. | Lista de países .....                                                                                               | 10 |
|      | Código de país (country_id) que debe incluirse en las peticiones, utilizando el<br>identificador para cada uno..... | 10 |
| 6.3. | Lista de operaciones.....                                                                                           | 10 |
| 7.   | Historial de versiones:.....                                                                                        | 11 |



## 1. Requisitos Previos

VirtualSoft proporcionará:

- EndPoint de desarrollo y producción
- provider Abreviado del proveedor
- secretKey (para firma HMAC-SHA256)

## 2. Autenticación

La autenticación se realizará usando firma simétrica HMAC-SHA256 del cuerpo de la solicitud enviado en los headers como:

| Key         | Value         |
|-------------|---------------|
| X-SIGNATURE | {{SIGNATURE}} |

La firma se genera utilizando este ejemplo en (PHP):

```
$json_payload = json_encode('payload');  
  
$signature = hash_hmac('sha256',  
$json_payload, 'secretKey');
```

- **payload:** JSON completo enviado en el cuerpo de la solicitud de las peticiones.
- **secretKey:** Credencial entregada por VirtualSoft.

**Nota:** Las firmas deberán ser realizadas en cada petición realizada.

## 3. Retiros

Los siguientes parámetros deben utilizarse para verificar los retiros realizados por un usuario dentro de unas fechas definidas.

**URL y método al que debe apuntar:**

| Método | URL                                                | Headers                       |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| POST   | https://{{endPoint}}/vs_api/user/GetUserWithdrawal | X-SIGNATURE:<br>{{SIGNATURE}} |

### 3.1. Solicitud:

| Parámetro        | Tipo   | Descripción                                                                                                                               | Obligatorio |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| resource         | string | Nombre del recurso al cual se va a dirigir (ultimo parámetro de la URL en este caso GetUserWithdrawal)                                    | si          |
| provider         | string | Abreviado enviado desde Virtualsoft para el proveedor                                                                                     | si          |
| start            | int    | Posición para paginado (si no se envía se toma en 0)                                                                                      | no          |
| count            | int    | Máximo de devoluciones para paginado (si no se envía se toma en 10)                                                                       | no          |
| user_id          | int    | Id del usuario a consultar                                                                                                                | si          |
| site_id          | int    | Id de la operación proporcionada por Virtualsoft (ver tabla Operaciones)                                                                  | si          |
| country_id       | int    | Identificador de país (ver tabla Países).                                                                                                 | si          |
| create_date_from | string | Rango inicial de fecha de la creación del retiro a consultar (Si no se envía se toma la fecha del día a las 00:00:00 AAAA-MM-DD HH:MM:SS) | no          |
| create_date_to   | string | Rango final de fecha de la creación del retiro a consultar (Si no se envía se toma la fecha del día a las 23:59:59 AAAA-MM-DD HH:MM:SS)   | no          |
| paid_date_from   | string | Rango inicial de fecha de pago del retiro a consultar (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)                                                               | no          |
| paid_date_to     | string | Rango final de fecha de pago del retiro a consultar (AAAA-MM-DD HH:MM:SS)                                                                 | no          |

**Ejemplo:**

```
{
  "resource": "GetUserWithdrawal",
  "provider": "IASACVS",
  "count": 10,
  "start": 180,
  "client_id": 20828,
  "site_id": 0,
  "country_id": 173,
  "create_date_from": "2024-01-01 00:00:00",
  "create_date_to": "2026-03-10 00:00:00",
  "paid_date_from": "2024-01-01 00:10:00",
  "paid_date_to": "2026-03-10 00:00:00"
}
```

**3.2. Respuesta exitosa:**

| Parámetro         | Tipo   | Descripción                                                                  | Valores                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data              | Array  | Array de objetos con la información devuelta de los retiros de los usuarios. | N/A                                                                                                                                                                                              |
| creation_date     | string | Fecha de creación del retiro                                                 | AAAA-MM-DD<br>HH:MM:SS                                                                                                                                                                           |
| status            | string | Estado del retiro                                                            | consultar tabla<br>'estados de los<br>retiros'                                                                                                                                                   |
| paid_date         | string | Fecha de pago del retiro                                                     | AAAA-MM-DD<br>HH:MM:SS                                                                                                                                                                           |
| withdrawal_amount | float  | Monto con el cual se generó el retiro                                        | N/A                                                                                                                                                                                              |
| tax_1             | float  | Impuesto aplicado al retiro                                                  | N/A                                                                                                                                                                                              |
| tax_2             | float  | Impuesto aplicado al retiro                                                  | N/A                                                                                                                                                                                              |
| final_amount      | float  | Monto acreditado al usuario (resta del monto menos ambos impuestos)          | N/A                                                                                                                                                                                              |
| withdrawal_id     | int    | Id único del retiro para Virtualsoft                                         | N/A                                                                                                                                                                                              |
| client_id         | int    | Id único del usuario (debe coincidir con el enviado)                         | N/A                                                                                                                                                                                              |
| point_of_sale     | string | Nombre del punto de venta en el cual se generó el retiro                     | solo aparece sí se generó el retiro por este medio                                                                                                                                               |
| payment_method    | string | Método por el cual se generó el retiro                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Bank Account"</li> <li>• "Betshop" (Local)</li> <li>• "Digital account"</li> <li>• "Cryptocurrency"</li> <li>• "SalePoint" (Punto de venta)</li> </ul> |

|                 |        |                                                                            |                                                                |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| payment_channel | string | Canal por el cual se generó el retiro                                      | solo se devuelve en casos muy específicos, por lo general null |
| applied_trm     | float  | TRM aplicada al retiro                                                     | solo válido en método criptomoneda, normalmente responde 0     |
| crypto_amount   | float  | Monto con el cual se generó el retiro (solo válido en método criptomoneda) | solo válido en método criptomoneda, normalmente responde 0     |
| currency        | string | Moneda con la cual se generó el retiro                                     | Código ISO correspondiente a la moneda                         |
| pos             | int    | Posición dentro del paginado                                               | N/A                                                            |
| total_count     | int    | Total de coincidencias encontradas para los criterios de búsqueda          | N/A                                                            |

**Ejemplo:**

```
{
  "data": [
    {
      "creation_date": "2025-01-23 11:14:52",
      "status": "D",
      "paid_date": "2025-01-23 11:49:29",
      "withdrawal_amount": 30,
      "tax_1": 3,
      "tax_2": 2.7,
      "final_amount": 24.3,
      "withdrawal_id": 5109,
      "client_id": 20828,
      "point_of_sale": null,
      "payment_method": "Bank account",
      "payment_channel": null,
      "applied_trm": 0,
      "crypto_amount": 0,
      "currency": "PEN"
    }
  ],
  "pos": 21,
  "total_count": 22
}
```

### 3.3. Respuesta errónea:

| Parámetro | Tipo   | Descripción                 | Valores |
|-----------|--------|-----------------------------|---------|
| error     | int    | Devuelve 1 en caso de error | N/A     |
| code      | int    | Código interno de error     | N/A     |
| message   | string | Mensaje de error            | N/A     |

#### Ejemplo:

```
{
  "error": 1,
  "code": 300207,
  "message": "Invalid Signature"
}
```

## 4. Depósitos

Los siguientes parámetros deben utilizarse para una solicitud de depósito en el payload.

#### URL y método al que debe apuntar:

| Método | URL                                              | Headers                       |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| POST   | https://{{endPoint}}/vs_api/user/GetUserDeposits | X-SIGNATURE:<br>{{SIGNATURE}} |

### 4.1. Solicitud

| Campo      | Tipo   | Descripción                                                                                          | Obligatorio |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| resource   | string | Nombre del recurso al cual se va a dirigir (ultimo parámetro de la URL en este caso GetUserDeposits) | Si          |
| provider   | string | Abreviado enviado desde Virtualsoft para el proveedor                                                | si          |
| user_id    | int    | Id del usuario a consultar                                                                           | si          |
| site_id    | int    | Id de la operación proporcionada por Virtualsoft (ver tabla Operaciones)                             | si          |
| country_id | int    | Identificador de país (ver tabla Países).                                                            | si          |
| date_from  | string | Rango de fecha inicial.                                                                              | si          |
| date_to    | string | Rango de fecha final.                                                                                | si          |
| start      | int    | Posición para paginado (si no se envía se toma en 0)                                                 | no          |

|       |     |                                                                     |    |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|
| count | int | Máximo de devoluciones para paginado (si no se envía se toma en 10) | no |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|

**Ejemplo:**

```
{
  "resources": "GetUserDeposits",
  "provider": "IASACVS",
  "user_id": 23628,
  "site_id": 0,
  "country_id": 173,
  "date_from": "2026-01-01",
  "date_to": "2026-02-31",
  "start": 0,
  "count": 100
}
```

**4.2. Respuesta:**

| Parámetro       | Tipo    | Descripción                                    | valor                                                          |
|-----------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| data            | Arreglo | Contiene todos los resultados                  | { "data": [] }                                                 |
| id              | Number  | Identificador del registro                     | N/A                                                            |
| user_id         | Number  | Identificador del usuario                      | N/A                                                            |
| final_id        | Number  | Identificador interno del depósito confirmado. | N/A                                                            |
| created_at      | String  | Fecha de creación del depósito                 | AAAA:MM:DD HH:MM:SS                                            |
| provider        | String  | Nombre del proveedor                           | N/A                                                            |
| payment_gateway | String  | Nombre de pasarela de pago usada               | N/A                                                            |
| type            | String  | Indica que es depósito                         | - Depósito                                                     |
| currency        | String  | Moneda usada para el depósito                  | ISO de la moneda                                               |
| amount          | Number  | Monto del depósito                             | N/A                                                            |
| tax             | Number  | Impuesto aplicado al depósito                  | N/A                                                            |
| modified_at     | String  | Fecha de modificación del depósito             | AAAA:MM:DD HH:MM:SS                                            |
| status          | String  | Estado enviado, pagado y rechazado             | N/A                                                            |
| external_id     | Number  | Identificador de transacción del proveedor     | N/A                                                            |
| point_sale      | number  | Identificador del punto de venta               | Solo aplica para algunos proveedores que requieren este campo. |
| pos             | int     | Posición dentro del paginado                   | N/A                                                            |

|             |     |                                                                   |     |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| total_count | int | Total de coincidencias encontradas para los criterios de búsqueda | N/A |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|

**Ejemplo:**

```
{
  "data": [
    {
      "id": "562863",
      "user_id": "23628",
      "final_id": null,
      "created_at": "2026-01-28 18:26:48",
      "provider": null,
      "payment_gateway": "Punto Venta DTR",
      "tipo": "Deposito",
      "currency": "PEN",
      "amount": "10",
      "tax": "0",
      "modified_at": "2026-01-28 18:26:48",
      "status": "Pagada",
      "external_id": null,
      "point_sale": 12
    }
  ],
  "total_count": "22",
  "pos": 0
}
```

El campo point\_sale (punto de venta) solo se muestra para el proveedor Simetrik, para los otros proveedores como IASAC y los que se implementen a futuro, no se les va a mostrar el campo a excepción de solicitud al área de TI.

## 5. Códigos de Respuesta

| Código | descripción                                              | Mensaje                                                |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 24     | Si el usuario enviado no se encuentra dentro del sistema | User not found                                         |
| 300212 | El id de operación enviado no se                         | The partner is not registered or enabled in our system |

|        |                                                  |                                  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | encuentra en el sistema                          |                                  |
| 300204 | No se encontraron credenciales para el proveedor | Credentials not found            |
| 300207 | Fallo al verificar firma simétrica               | Invalid Signature                |
| 300429 | No se envió el identificador del usuario         | The field user_id is required    |
| 300430 | No se envió el país                              | The field country_id is required |
| 300431 | No se envió el parámetro site_id                 | The field site_id is required    |
| 300432 | No se envió el rango de fecha inicial            | The field date_from is required  |
| 300433 | No se envió el rango de fecha final              | The field date_to is required    |

## 6. Notas Adicionales

### 6.1. Estados de los retiros

| Estado | Observación              |
|--------|--------------------------|
| A      | Activo                   |
| D      | Devolución               |
| E      | Eliminado                |
| I      | Pagado                   |
| M      | Pendiente por aprobación |
| O      | Pendiente por OTP        |
| P      | Pendiente por Pago       |
| R      | Rechazado                |
| S      | Pendiente por Sistema    |

|   |                     |
|---|---------------------|
| W | Expirado por tiempo |
| Z | Expirado por OTP    |

## 6.2. Lista de países

Código de país (**country\_id**) que debe incluirse en las peticiones, utilizando el identificador para cada uno.

| Nombre      | ID  |
|-------------|-----|
| Nicaragua   | 2   |
| Perú        | 173 |
| México      | 146 |
| Ecuador     | 66  |
| Costa Rica  | 60  |
| Chile       | 46  |
| El Salvador | 68  |
| Brasil      | 33  |
| Panamá      | 170 |
| Honduras    | 102 |
| Guatemala   | 94  |
| Venezuela   | 232 |

## 6.3. Lista de operaciones

Código de operaciones (**site\_id**) que debe incluirse en las peticiones, utilizando el identificador para cada uno.

| Nombre    | ID |
|-----------|----|
| Doradobet | 0  |
| Ecuabet   | 9  |
| Paniplay  | 23 |
| Latinbet  | 16 |

|           |    |
|-----------|----|
| Gangabet  | 18 |
| Ganaplay  | 27 |
| RedCasino | 25 |

## 7. Historial de versiones:

| Versión | Fecha      | Descripción del cambio | Responsable(s)               |
|---------|------------|------------------------|------------------------------|
| 1.0     | 11/04/2026 | Creación               | Juan Salazar<br>Juan Alvarez |