

## 使用 FTP 与 AS/400 传输数据

### 1. 将 PC 机上的文件 abc.def 传送到 AS/400 上的 library test 中

A. 在 PC 机上, 点击“开始”, 选择“运行”, 输入“cmd”回车

B. 切换到你要传输的文件 abc.def 所在的目录。

假使我们的 abc.def 文件在 c:\ 根目录下, 则运行命令: cd c:\ 回车

C. 运行命令: FTP open \*\*\*\*.\*\*\*\*.\*\*\*\*.\*\*\*\* (your IP address)

D. 输入用户名, 密码 (要有相应的权限)

E. 运行命令: bin

说明: 切换到二进制传输

F. 运行命令: quote type c 1381

说明: 用于传送包含中文的数据

G. 运行命令: put abc.def test

说明: 如果想传文件到 library 中有名为 efg.savf 的空 savf 文件

则运行命令: put abc.def test/efg.savf

注: 传送到 savf 文件中, 可以通过 restore 命令来在 AS/400 中恢复

H. 检查传送后的文件是否正确

### 2. 将 AS/400 机上的文件 abc.savf 文件传送到 PC 上的指定目录中

A. 在 PC 机上, 点击“开始”, 选择“运行”, 输入“cmd”回车

B. 切换到你要放置传输文件 abc.savf 所在的目录

C. 运行命令: FTP open \*\*\*\*.\*\*\*\*.\*\*\*\*.\*\*\*\* (your IP address)

D. 输入用户名, 密码 (要有相应的权限)

E. 运行命令: bin

说明: 切换到二进制传输

F. 运行命令: get test/abc.savf