

SEÑALES DE ALARMA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los niños y adolescentes no siempre expresan su dolor con palabras. A veces lo dibujan, lo juegan, lo callan o lo transforman en comportamientos que los adultos confunden con "mal comportamiento" o "etapas". Los niños y adolescentes también se suicidan, en Colombia esta lamentable situación ocurre a diario.

Señales específicas en la infancia (niños pequeños):

- **Dibujos y juegos:** representan temas de muerte, violencia o desaparición de forma recurrente. Dibujan personas sin vida, escenas tristes o funerarias.
- **Regresión en conductas:** vuelven a mojar la cama, a chuparse el dedo, a hablar como bebés o a tener rabietas fuera de lo esperado para su edad.
- **Cambios en el juego:** pierden interés en jugar, o juegan siempre a lo mismo con un tono triste o agresivo.
- **Quejas físicas sin causa aparente:** dolores de estómago, de cabeza o fatiga constante que no tienen explicación médica.
- **Cambios en el sueño y apetito:** duermen más de lo normal o tienen pesadillas recurrentes; comen mucho menos o mucho más.
- **Aislamiento:** se apartan de amigos y familiares, prefieren estar solos.

Señales específicas en adolescentes:

- **Cambios drásticos de comportamiento:** caída en el rendimiento escolar, rebeldía extrema, llanto recurrente, peleas, consumo de alcohol o drogas.
 - **Expresiones verbales directas e indirectas:**
 - Directas: *"Quiero morirme", "No quiero estar más aquí", "Todos estarían mejor sin mí".*
 - Indirectas: *"Ojalá nunca hubiera nacido", "Me gustaría dormirme y no despertar nunca".*
 - **Preocupación recurrente por la muerte:** hablan, escriben, dibujan o publican en redes contenido sobre morir, desaparecer o el más allá.
 - **Autolesiones:** cortes, quemaduras o golpes que intentan ocultar.
 - **Regalan sus pertenencias:** como si estuvieran despidiéndose.
 - **Aislamiento social:** se alejan de amigos y familiares, dejan de hacer lo que antes disfrutaban.
 - **Cambios en el sueño y alimentación:** insomnio o hipersomnia, pérdida o aumento de peso sin causa aparente.
-

Primeros auxilios emocionales: qué hacer cuando alguien está en crisis

Según la OMS, solo 3 de cada 10 personas intervendrían ante una crisis emocional. El resto no lo hace por miedo o porque no sabe cómo hacerlo.

Pero tú puedes ser parte de los que sí actúan. No necesitas ser psicólogo ni tener respuestas mágicas. Necesitas presencia, escucha, humanidad. Y mantener la calma.

Antes de empezar, ten esto presente:

- **Respetar sus creencias:** no hables de religión a menos que la persona lo mencione. Desconoces si es creyente o no, y podrías entorpecer la ayuda.
- **No juzgues:** cada persona tiene su propia cultura, historia y dolor. Tu rol no es calificar, es acompañar.
- **Enfócate en el ahora:** no minimices ni compares su dolor. No digas frases como *"hay personas que están peor"* o *"todo pasa"*. El sufrimiento no se mide en comparaciones.
- **Acompaña desde el amor y la empatía:** a veces lo que más salva es un silencio que no juzga y una presencia que no abandona.
- **Basta con decir, tu dolor es importante, juntos encontraremos una salida.**

Pasos básicos para aplicar primeros auxilios emocionales

1. Observa

Mira el entorno y detecta si la persona está en un desborde emocional: llanto inconsolable, respiración agitada, mirada perdida, agitación o parálisis. Si estás en un lugar inseguro, busca llevarla a un sitio tranquilo.

2. Acércate

Ve con calma, sin prisa ni movimientos bruscos. Busca un lugar seguro y privado si es posible. Hazle saber que estás ahí: *"Estoy aquí, no te voy a dejar sol@"*.

3. Escucha

Presta atención sin interrumpir. Usa un tono de voz suave, pausado. No intentes llenar los silencios con consejos. A veces el mayor regalo es simplemente estar.

4. Pregunta

Pregunta con respeto: *"¿Qué puedo hacer por ti?"* o *"¿Qué necesitas en este momento?"* Permite los silencios sin incomodidad. Si la persona no responde, quédate a su lado en calma.

5. Conecta

Si ves que la persona tiene dificultad para respirar, ayúdale a hacerlo despacio: *"Vamos a respirar juntos... inhala por la nariz... sostén... ahora exhala por la boca... despacio..."*.

Busca su red de apoyo (familiares, amigos) si es posible.

Si el riesgo es alto (expresa ideas de muerte o autolesión), activa las rutas de atención inmediata.

No dejes a la persona sola, aunque veas que se ha calmado.

Activa las rutas de atención:

Si la persona está en peligro inminente, no la dejes sola. Llama a emergencias, acompaña a urgencias o contacta una línea de crisis. La vida está primero.

Si las líneas no funcionan, dirígete al hospital más cercano, estación de policía o bomberos. Ellos tienen indicaciones para atender crisis de ideación suicida y activan de inmediato un protocolo de atención.

No necesitas ser experto. Necesitas ser compasivo. La información salva vidas.

Si estás en Colombia, llama a la Línea 123, o a la 106, (Esperanza y Vida) o contacta a la Fundación Porque Quiero Estar Bien al 315 558 35 55 (WhatsApp). Si estás en otro país, busca la línea de crisis local.