COPIA CONTROLLATA N° _____ ***DISTRIBUITA A:*** _____

Autotrasporti Pigliacelli SpA

MANUALE DEL VETTORE

Questo Manuale è stato redatto allo scopo di fornire ai Vettori che effettuano il servizio per conto della Autotrasporti Pigliacelli SpA uno strumento di consultazione rapido ed esauriente, in linea con il Sistema di Gestione per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza adottato dall'azienda.

Nel Manuale del Vettore sono contenute una serie di informazioni e suggerimenti finalizzati alla buona esecuzione del Vostro servizio.

NUMERI TELEFONICI AZIENDALI IN CASO DI URGENTI COMUNICAZIONI CON LA NOSTRA SEDE

0775 8121	**CENTRALINO**
0775-812313	**ADDETTO GESTIONE SUBVETTORI**
0775-812328	**FATTURAZIONE SUB-VETTORI**
0775-812310	**UFFICIO GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI**

NUMERI DI EMERGENZA

113	**POLIZIA**
112	**CARABINIERI**
118	**PRONTO SOCCORSO**
115	**VIGILI DEL FUOCO**

1. NORME COMPORTAMENTALI DI GUIDA

RISPETTA I LIMITI DI VELOCITÀ (ART. 142 C.D.S.)

Veicolo	Strada Urbana *	Strada Extraurbana *	Autostrada *
Autoveicolo di massa complessiva superiore a 12 t	50 Km/h	70 Km/h	80 Km/h

* Salva diversa segnalazione locale

MANTIENI LE DISTANZE DI SICUREZZA (ART. 149 C.D.S. 348 REG.)

La distanza di sicurezza deve essere tanto più grande quanto più è elevata la velocità di percorrenza, è intenso il traffico, è bagnata la strada, è carico il mezzo.
Riportiamo in tabella alcuni esempi di distanze di sicurezza, la distanza minima consentita è calcolata secondo le prescrizioni di legge (Art. 348 Reg. comma 2):

Velocità	Distanza Minima	Distanza Consigliata	Dist. Consigliata a PIENO CARICO
50 Km/h	10 m	15 m	20 m
70 Km/h	14 m	20 m	30 m

N.B. Le distanze riportate sono solo indicative

FAVORISCI IL SORPASSO (ART. 148 C.D.S. COMMA 4 E 5)

L'autista sorpassato deve agevolare la manovra di chi esegue il sorpasso e non deve accelerare.
I conducenti di veicoli lenti, ingombranti o obbligati al rispetto di un particolare limite di velocità devono rallentare o al limite mettersi da parte, qualora i veicoli che seguono abbiano difficoltà nel sorpasso.

MANTIENI SEMPRE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Soprattutto durante i sorpassi, nei cambi di direzione, di notte e sul bagnato.

NON GAREGGIARE IN VELOCITÀ

Per nessun motivo, in alcuna strada.

EVITA RUMORI MOLESTI

Soprattutto in prossimità dei centri abitati.

AL CARICO ED ALLO SCARICO

- Accertarsi sempre che il prodotto da caricare sia compatibile con il mezzo;
- Presentarsi al carico/scarico provvisti dei dispositivi di protezione individuali;
- Nel caso in cui è previsto il carico/scarico di merci rientranti nelle norme ADR presentarsi muniti di Kit ADR completo;

AUTOSILOS:

- Ispezionare visivamente lo stato di pulizia dell'interno silos, valvole e tubi flessibili;
- Utilizzare le stazioni di lavaggio segnalate dall'Ufficio Logistica;
- Accertarsi del corretto collegamento delle manichette, della corretta funzionalità delle valvole e dell'attrezzatura di travaso;
- Attenersi alle disposizioni interne dello Stabilimento in merito alle responsabilità per il campionamento e metodi di campionamento in sicurezza

CENTINATI:

- Verificare se il pavimento del SMR è pulito e privo di rischi (es. chiodi)
- Assicurarsi del corretto stivaggio e bloccaggio (fardatura) del carico.

2. ISTRUZIONI OPERATIVE

Le istruzioni operative sono le regole che devi sempre rispettare, sia durante i viaggi, sia durante le operazioni di carico e scarico.

	TRASFERIMENTI
	Prima di ogni viaggio: **Disattiva il tubo della presa di forza del ribaltabile;** • Ricevi comunicazione dall'ufficio logistica, o ritira ordine di servizio dal responsabile del piazzale, sul lavoro da svolgere; • Provvedi al lavaggio della cisterna/cassone se comunicato nel luogo segnalato dall' ufficio traffico; • Segnala all'ufficio logistica o al responsabile del piazzale, eventuali anomalie riscontrate al momento dell'aggancio del semirimorchio (danni, ammanchi, etc.); **Durante il viaggio:** • Rispetta le Norme Comportamentali di guida in conformità a quanto riportato nel par. 1 del presente Manuale); • Rispetta il codice della strada; • Utilizza aree di sosta adeguate e sicure; • Rispondi tempestivamente ad eventuali chiamate periodiche dell'ufficio logistica effettuate per la sicurezza del trasporto;
	Al termine del viaggio o della settimana lavorativa riconsegna: • Le buste viaggio dei trasporti effettuati contenente: D.d.t., Ricevute, Pedaggi, Transiti, Traghetti, Prelievi Carburante; • I Dischi Cronotachigrafo, prestando attenzione a custodire nell'apposito vano cruscotto del veicolo, quelli relativi agli ultimi 28 giorni lavorativi. • Eventuali verbali per infrazioni al codice della strada, e comunicazioni per coinvolgimento in sinistri stradali, e danni a merce trasportata;

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Mantieni sempre un comportamento rispettoso e corretto nei confronti del personale dello stabilimento. Il piano di carico dell'automezzo deve essere sempre in buono stato, libero da detriti (cartoni, etc.). Lascia sempre il luogo di carico/scarico in ordine.

Prima del carico:

- Arriva puntuale al luogo di carico;
- Fornisci al personale preposto alla portineria dello stabilimento/deposito tutte le informazioni necessarie per consentire il riconoscimento, richiedendo nel contempo istruzioni e normative particolari in vigore all'interno dello stesso;
- Posiziona l'automezzo sul punto di prelievo;
- Spegni il motore e verifica se il tubo del collegamento della presa di forza del ribaltabile è scollegato.
- Indossa gli indumenti protettivi richiesti quali:
  - Elmetto; per proteggere il capo da cadute di oggetti dall'alto, da cali provocati da parti del mezzo (sponde, porte etc.) o da comportamenti errati
  - Guanti; per evitare tagli, escoriazioni ed altri danni di qualsiasi natura alle mani durante lo svolgimento delle attività
  - Occhiali; Per la protezione degli occhi da agenti esterni di qualsiasi natura (fuoriuscite di prodotto, etc.)
  - Scarpe antinfortunistiche; per proteggere i piedi da cadute accidentali di corpi solidi, da schiacciamento (ruote in movimento etc.) o da chiodi presenti nelle aree di lavoro.
- Ancora il carico con gli appositi separatori o con cinghie;
- Prendi tutte le precauzioni atte ad evitare lo spostamento del carico durante il viaggio;

Rendere disponibili maschere adeguate e Kit lavaocchi, a portata di mano pronti all'uso.

	Dopo il carico: • Trasferisci il mezzo nell'area prevista, attenendoti alle normative interne per l'eventuale pesatura; • Ritira il DDT di carico e gli eventuali documenti doganali; • Verifica tramite il DDT se il carico ha un peso che rientra nella massa limite trasportabile e se il materiale corrisponde a quanto descritto; • Verifica che l'autoveicolo ed il carico non presentino difetti evidenti, perdite, rotture, attrezzature mancanti.
	**Allo scarico:** • Arriva puntuale alla destinazione di scarico; • Richiedi istruzioni e normative particolari in vigore nello stabilimento/ deposito di scarico; • Consegna il DDT di carico e richiedi l'autorizzazione allo scarico; • Posiziona il veicolo nella posizione di scarico; • Collega il tubo della presa di forza del ribaltabile, se previsto l'uso; • Spegni il motore se non necessario ad azionare meccanismi; • Indossa gli indumenti protettivi richiesti quali: ▪ Elmetto; per proteggere il capo da cadute di oggetti dall'alto, da cali provocati da parti del mezzo (sponde, porte etc.) o da comportamenti errati ▪ Guanti; per evitare tagli, escoriazioni ed altri danni di qualsiasi natura durante lo svolgimento delle attività ▪ Occhiali; Per la protezione degli occhi da agenti esterni di qualsiasi natura (fuoriuscite di prodotto etc.) ▪ Scarpe antinfortunistiche; per proteggere i piedi da cadute accidentali di corpi solidi, da schiacciamento (ruote in movimento etc.) o da chiodi presenti nelle aree di lavoro ▪ Cuffie; Protezione dell'udito in aree di lavoro rumorose e durante lo scarico dei silos; • Rendere disponibili maschere adeguate e Kit lavaocchi, a portata di mano pronti all'uso; • In caso di scarichi plurimi, dopo il primo scarico riancorare accuratamente il carico rimanente onde evitare lo spostamento/rottura della merce, e controlla accuratamente la rimanenza se corrisponde con il DDT; • Dopo ogni scarico, provvedere a ripartire uniformemente il carico restante sul veicolo ed a fissarlo adeguatamente.

	Dopo lo scarico: • Effettua la pesatura del mezzo a vuoto (se richiesto); • Ritira il DDT e controlla se vistato e timbrato per l'avvenuto scarico; • Se riscontri inesattezze/criticità (contaminazioni, differenze sul prodotto, imballi, etc.) avvisa subito l'ufficio traffico; • In occasione di scambio o ritiro pallet verifica se risultano integri, se la quantità e la tipologia è corretta, (Epal, Euro, etc.).
	**ISTRUZIONI PARTICOLARI PER AUTOSILOS CONTENENTI MERCI PERICOLOSE**
	AL CARICO: 1) Inserire freno di stazionamento e cunei di arresto salvo diverso avviso previsto dalle norme interne dello stabilimento 2) Spegni il motore, tranne nei casi di estrema necessità 3) Ricordati di indossare gli indumenti protettivi previsti 4) Prima di accedere alla passerella superiore del veicolo cisterna indossare il dispositivo di sicurezza ed ancorarlo nei punti previsti della passerella 5) Alza il corrimano di protezione 6) Completato il carico chiudi le valvole di fondo, i passi d'uomo, svuota le manichette e riabbassa il corrimano 7) Apponi le etichette ed i pannelli arancioni di segnalazione pericolo, previste dalla normativa ADR
	ALLO SCARICO: 1) Spegni il motore, tranne nei casi di estrema necessità 2) Ricordati di indossare gli indumenti protettivi previsti 3) Ove prevista campionatura, l'autista prima di dell'inizio delle operazioni, deve informare l'ufficio logistica che a sua volta dovrà segnalare al mittente, tale richiesta espressa dal destinatario 4) Se necessita salire sul silo ripetere l'operazione di cui al punto 3 prevista per il carico 5) Posiziona i cunei ove non diversamente indicato; 6) Attiva tutte le connessioni per lo scarico ed assicurati di fissare correttamente il collegamento dei tubi flessibili e che il funzionamento delle valvole e del resto delle attrezzature di travaso sia efficiente

3. SICUREZZA







La sicurezza deriva dall'assenza di pericolo.

I pericoli possono essere relativi a danni alle persone (incidenti), al mezzo di trasporto utilizzato (incidenti e guasti), ed alla merce trasportata (cattivo stivaggio, rottura, furto, etc.), all'ambiente (inquinamento corsi d'acqua, falde acquifere, condotti fognanti).

DEVI QUINDI:


RELATIVAMENTE AL MEZZO ED AL TUO EQUIPAGGIAMENTO:

	**Eseguire, prima di ogni viaggio, un accurato controllo delle condizioni tecniche del mezzo con particolare attenzione a:**
	sistema frenante e pressione degli pneumatici
	dispositivi di segnalazione acustica e visiva (clacson, indicatori di direzione e fari)
	Provvedere a segnalare al responsabile della manutenzione mezzi ogni malfunzionamento riscontrato, anche se di piccola entità o significatività.
	Guasti di piccola entità possono essere comunicati a voce direttamente al responsabile della manutenzione mezzi.
	**Procedere alla verifica dell'equipaggiamento in dotazione.**
	È obbligatorio fare uso dei dispositivi di protezione forniti con l'equipaggiamento, in particolare: • durante l'imbracatura del carico • durante il maneggio di lamiere, vetri o altri materiali taglienti • durante l'intervento sul mezzo per riparazioni di fortuna

RELATIVAMENTE AL SERVIZIO SU STRADA:

	**Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti.**
	Rispettare rigorosamente **il codice della strada.**
	Rispettare rigorosamente il programma di viaggio (orario di partenza, carico e scarico comunicati dall'ufficio traffico).
	Evitare categoricamente prima della partenza e durante il viaggio di assumere sostanze alcoliche, medicinali che possono indurre sonnolenza e droghe.
	Interrompere il viaggio in caso di malori o sonnolenza. In caso di interruzione del servizio avvisare tempestivamente l'ufficio traffico.
	Durante la guida usare le cinture di sicurezza.
	Durante la guida non usare telefoni se sprovvisti di auricolare o viva voce.

RELATIVAMENTE ALLA MERCE TRASPORTATA:


 	**Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare i furti e le rapine. In particolare mantenere la MASSIMA RISERVATEZZA per:** • **tipo e valore della merce trasportata** • **orari di partenza/arrivo, percorsi etc.** **Prendere tutte le precauzioni per prevenire il furto.** **Anche per brevi soste inserire i sistemi antifurto (ove presenti), togliere le chiavi dal cruscotto.** **Durante una sosta controlla assicurarsi che attorno al veicolo non si aggirino persone dal comportamento sospetto o pericoloso. In tal caso riportati vicino al veicolo per prevenire atti pericolosi.**
	Parcheggiare il mezzo in aree sicure bene illuminate preferibilmente già note e/o concordate con l'ufficio traffico, in modo da non perdere di vista, per quanto possibile il veicolo. Inserire sempre i sistemi antifurto.
	Mantenere la merce in buono stato, rispettando la giusta temperatura e/o pressione (come comunicato dal committente) e controllando la giusta disposizione del materiale al carico.


4. CONTROLLI DA EFFETTUARE

Tra i diversi controlli da effettuare, il personale viaggiante è tenuto a confermare di avere eseguito la verifica dell'efficienza del mezzo, il controllo dell'equipaggiamento affidatogli e dei documenti di viaggio (sia relativi al mezzo che alla merce trasportata).

Nel presente paragrafo troverai tutte le voci relative a:


- **efficienza del mezzo**
- **documenti**
- **equipaggiamento in dotazione**
- **rimorchi e semirimorchi**

EFFICIENZA DEL MEZZO	**CONTROLLA AD OGNI VIAGGIO** • condizioni e pressione pneumatici • freni e serraggio ruote • luci, stop e frecce • specchi retrovisori • pannellature (per merce ADR) • estintori – DPI - cunei • attacco ralla • danni al veicolo - perdite	**CONTROLLA A FINE SETTIMANA** • olio motore • olio cambio • olio differenziale • olio compressore di scarico • liquido del radiatore • liquido dei freni • liquido della frizione
EQUIPAGGIAMENTO MEZZI DI PROTEZIONE 	**Quando il tipo di merce trasportata lo richiede utilizza:** • kit ADR (espressamente indicati dalla normativa ADR e dalla scheda di sicurezza del prodotto); • DPI; • estintori; **ATTENZIONE: I mezzi di protezione sopraelencati sono affidati al singolo autista, che deve avere cura della buona conservazione e periodicamente controllarne le scadenze.**	

EQUIPAGGIAMENTO PER LE RIPARAZIONI DI FORTUNA 	• crick; • chiavi inglesi; • giravite; • lampade di ricambio; • triangolo di segnalazione pericolo; • torcia elettrica.
DOCUMENTI 	**DEL MEZZO:** • carta di circolazione del trattore e del semirimorchio; • tagliando e certificato assicurativo; • carta verde per i Paese extra UE; • documento di trasporto o modulo C.M.R.; • Certificato ADR - Agreement del veicolo se abilitato al trasporto ADR; • MC813 oppure libretto cisterna. **DELL'AUTISTA:** • Patente – carta qualificazione – carta conducente (CQC); • passaporto o C.I. valida per l'espatrio (se richiesta); • dischi cronotachigrafo relativi ai 28 giorni lavorativi precedenti, oppure stampe dati tachigrafo digitale; • manuale operativo dell'autista; • Tessere e telepass; • CFP (patentino ADR) per trasporto merci pericolose; • Ultima busta paga; • Documenti attestanti assenze del lavoro.

Prima di partire controlla sempre ed accuratamente tutte le voci elencate nella lista, in quanto dopo la partenza sei responsabile dell'esecuzione del buon fine del servizio.

CONTROLLO DEI RIMORCHI E DEI SEMIRIMORCHI

CASSONATI / CENTINATI 	**ELEMENTI DA CONTROLLARE** • numero delle stecche • integrità del pianale di carico • efficienza dell'alza e abbassa • leva centina • cinghie di ancoraggio • sponde integre • integrità del telone • archetti

CONTROLLO DEI RIMORCHI E DEI SEMIRIMORCHI

CISTERNE 	**ELEMENTI DA CONTROLLARE** • Scaletta metallica • Ringhiera abbattibile • Manichette, raccordi, guarnizioni, valvole, tappi, saracinesche, guarnizioni boccaporti e relativi tiranti e galletti • Chiavi comando valvole a sfera • Estintori; controllare se la revisione è nei termini di legge dei sei mesi • Dotazione pannelli numerici ed etichette di pericolo





5. TACHIGRAFO



CONTROLLO SU STRADA

TACHIGRAFO ANALOGICO

1. Per ogni giorno lavorativo bisogna utilizzare un disco diverso (per giornata lavorativa si intendono le ore che intercorrono tra due riposi della durata di almeno 8 ore consecutive ciascuno).

2. Un disco non può essere tolto dal tachigrafo prima della fine del periodo di lavoro giornaliero (in caso di cambio del veicolo o nel caso di un controllo stradale su richiesta di un controllore).


3. Un disco non può restare per più di **24** ore nel tachigrafo

4. In caso di un controllo stradale, il conducente deve presentare i seguenti dischi: i dischi della giornata in corso e i dischi dei ventotto giorni precedenti.


   (N.B. Settimana = lunedì ore 00,00 sino alla domenica sera ore 24,00)

   Che cosa bisogna fare quando il conducente non è in grado di presentare dischi del cronotachigrafo a seguito di alcune circostanze (per malattie, ferie annuali, ecc.) ?

   Deve avere al seguito e presentare agli organi di controllo la **"Dichiarazione di Attività Svolte a Norma del Regolamento (CE) n° 561/2006" che attesta che nel periodo richiesto non si era alla guida di un veicolo con cronotachigrafo.**



Facciata anteriore



Facciata posteriore

	**FUNZIONAMENTO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE** Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi: - **Un'unità veicolo**: è un apparecchio simile ad un'autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart - card, un selettore d'entrata manuale, uno schermo per visualizzare dei dati e una stampante - **Una smart - card**
Il controllo dei dati	Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all'uso del veicolo per un periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l'identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe)
Le altre funzioni	L'apparecchio registra inoltre: - I dati identificativi del veicolo (a vita); - La distanza percorsa; - Le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno); - La velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Controllo su strada	Ogni tipo di carta ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all'impresa, alle autorità di controllo o all'officina di manutenzione. - La carta del conducente, di colore bianco, registra tutte le attività dell'autista per un periodo di almeno 28 giorni. - La carta dell'azienda, di colore giallo, permette di leggere i dati registrati nella memoria del cronotachigrafo. - La carta dell'autorità di controllo, di colore blu, permette anch'essa di controllare i dati registrati sul cronotachigrafo. La carta dell'officina, di colore rosso, è utilizzata per la verifica e la manutenzione dell'apparecchio **1.** In caso di un controllo stradale, il conducente deve presentare le seguenti stampate: la stampata della giornata in corso e la stampata dei ventotto giorni precedenti. (N.B. Settimana = lunedì ore 00,00 sino alla domenica sera ore 24,00) *Che cosa bisogna fare quando il conducente non è in grado di presentare la stampata del cronotachigrafo a seguito di alcune circostanze (per malattie, ferie annuali, etc.)?* Deve avere al seguito e presentare agli organi di controllo la **"Dichiarazione di Attività Svolte a Norma del Regolamento (CE) n° 561/2006" che attesta che nel periodo richiesto non si era alla guida di un veicolo con cronotachigrafo.**


Carta del conducente 	È personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. È di fondo bianca e deve essere inserita dall'autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari- È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: - Titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al veicolo da condurre; - Non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente; - Residenza nello stato italiano. La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di 5 anni. Per ottenere il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.

I TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

Si richiama l'attenzione di tutti gli Autisti che effettuino operazioni di trasporto su strada di merci in conto terzi, sul Regolamentò (CE) n. 561/2006 (recepito in Italia con emanazione del D.lgs. n. 234/2007), aggiornato recentemente dal regolamento (UE) n. 2020/1054 che stabilisce norme sui periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli che effettuano il trasporto di persone o di cose, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Orario di Guida Giornaliero	Max 9 ore/giorno. Deroga di 10 ore/giorno, al massimo 2 volte alla settimana.
Orario di guida settimanale	L'orario settimanale va dalle ore 00,00 del Lunedì e termina alle 24,00 della Domenica. Il limite è imposto nel periodo di 2 settimane consecutive, che non deve superare le 90 ore
Tempi d'interruzione alla guida	Sono i brevi periodi di pausa dedicati al riposo, durante il quale è assoluto divieto svolgere altre attività lavorative. Dopo un periodo di 4,5 ore consecutive, si possono effettuare: • Una pausa da 45', oppure; • 2 pause, la prima obbligatoria di min. 15' e la seconda pausa di min. 30' Ogni sosta di durata inferiore non viene considerata pausa.
Riposo giornaliero Regolare	Ogni riposo ininterrotto di 11 ore. E' possibile ridurlo a 9 ore per un massimo di 3 volte nell'arco di una settimana, senza l'obbligo di compensarle.
Riposo giornaliero ridotto	Riposo frazionato a 12 ore in totale suddividendole al massimo in due periodi: • Il primo deve essere di almeno 3 ore; • Il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni. Si riconosce la possibilità di ridurre il riposo giornaliero a 9 ore per un massimo di 3 volte nell'arco di una settimana. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale. Ovvero per ogni 24 ore deve essere effettuato un periodo di riposo normale o ridotto.
Riposo giornaliero per multipresenza	(È **multipresenza** quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno 2 conducenti. Per la prima ora di **multipresenza** la presenza del conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria.) 9 ore a conducente nell'arco di 30 ore.
Riposo settimanale	È ogni periodo di riposo di almeno 45 ore. Nel corso di 2 settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: • Due periodi di riposo settimanale regolare oppure; • Un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; • La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione; • Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente riposo settimanale; • I riposi a compensazione devono essere attaccati ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore; • In trasferta i periodi di riposo possono essere effettuati nel veicolo purché attrezzato ed in sosta; • Se il riposo settimanale cade tra due settimane, esso può essere conteggiato in una sola di esse, ma non in entrambe.

Normativa sui controlli per le ore di guida e trasporto	A decorrere dal 1° gennaio 2008, i conducenti degli autoveicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovranno, a richiesta degli organi di controllo, essere in grado di dimostrare la correttezza della propria posizione in materia di tempi di guida e di riposo relativamente al giorno in corso e agli ultimi 28 giorni precedenti. A tal fine, il conducente se è alla guida di un autoveicolo dotato di cronotachigrafo analogico, dovrà esibire agli organi di controllo i relativi fogli di registrazione, mentre se è alla guida di un automezzo dotato di tachigrafo digitale, sarà tenuto ad esibire la propria carta del conducente, dalla quale gli addetti ai controlli potranno verificare gli stessi dati. Nel caso in cui un conducente abbia guidato, nel periodo di riferimento, sia veicoli con il cronotachigrafo analogico, che veicoli con il tachigrafo digitale, il regolamento impone allo stesso di esibire, sia la carta conducente che i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni precedenti. Le imprese che non mettono in grado i loro autisti di esibire tutti i dati richiesti dalle forze dell'ordine, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 713 ad un massimo di 2.853 euro prevista dall'art. 179, comma 3, del codice della strada, per aver posto in circolazione un veicolo sprovvisto dei fogli di registrazione o della carta del conducente. Gli autisti che non saranno in grado di esibire il nuovo numero di fogli di registrazione richiesti dalle forze dell'ordine, saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 19 della legge 727/1978, che va da un minimo di 45 ad un massimo di 85 euro.




6. EMERGENZE

Le situazioni di emergenza più comuni riguardano incidenti stradali con conseguenti danni al mezzo e/o alla merce e/o alle persone.

MALFUNZIONAMENTO DEL MEZZO

	Devi fermarti e verificare il tipo di problema e la sua entità. Se possibile prima di fermare il mezzo raggiungi una apposita area di sosta, in caso contrario disponi il mezzo in modo da rendere minimo l'intralcio alla circolazione e il rischio di incidente. Segnalare la presenza di veicolo in corsia mediante apposizione di segnale mobile di pericolo apposto ad una distanza minima di 50 mt.
	Se è possibile provvedi direttamente al guasto, altrimenti avvisa tempestivamente la sede per ricevere istruzioni.

INCIDENTE CON DANNI ALLE COSE E O ALLE PERSONE

	Nel caso di incidente **NON PERDERE LA CALMA**, qualunque sia la causa che lo ha provocato. Il compito primario è quello di controllare tutti i fattori di rischio, in questi casi è importante:
	**EVITARE IL RISCHIO D'INCENDIO** del proprio mezzo e/o di altro veicolo coinvolto nel sinistro, se l'incendio comincia a divampare provare ad intervenire con gli estintori di bordo o con mezzi di fortuna (coperte, giacche, ecc.) solo nella fase iniziale dell'incendio. Quando l'incendio prende a divampare è opportuno, nel caso in cui non sia possibile gestire direttamente l'incendio del veicolo chiamare il 115 comunicando la propria posizione, evacuare la zona nel più breve tempo possibile, provvedendo ad informare del pericolo anche quanti si trovino in prossimità del mezzo incendiato.
	**SOCCORRERE I FERITI**. In questo caso prima di toccare il malato è necessario valutare le sue condizioni (vedi pagine successive). Evitare di toccare feriti di cui non si capisce la natura del trauma, semmai cercare di tamponare perdite di sangue o sintomi di soffocamento sul posto, senza muovere il ferito dalla sua posizione.
	Avvisare l'ufficio traffico dell'accaduto fornendo una descrizione sommaria della situazione.
	Redigere il rapporto d'incidente registrando i nominativi di eventuali testimoni.

Nel caso di **fuoriuscita di sostanze pericolose** occorre inoltre:

- arrestare il veicolo ove possibile in zona sicura, lontano da luoghi molto frequentati, fonti di pericolo e corsi d'acqua;
- constatare eventuali danni a persone e/o cose, prestando in primo luogo soccorso ai feriti, facendo chiamare immediatamente il soccorso sanitario e le autorità competenti e segnalando loro la località dell'incidente e la natura e l'entità della sostanza pericolosa fuoriuscita;

- delimitare e segnalare l'area di sicurezza (da 10 a 100 metri in funzione del grado di pericolo);
- disporre i due segnali autoportanti (coni o triangoli) davanti e dietro il veicolo;
- usare tutti i DPI necessari;
- in presenza d'incendio intervenire con gli estintori di bordo;
- ove sia possibile circoscrivere l'area interessata dalla perdita con piccoli argini di terra;
- **IN NESSUN CASO** rimuovere il veicolo senza l'assenso degli organi competenti e non abbandonare **MAI** il luogo dell'incidente.

Consigli pratici sull'uso degli estintori

- **prima dell'uso** verificare la compatibilità dell'estintore, ovvero del suo contenuto, con l'incendio che si vuole spegnere per evitare di aggravare la situazione;
- **porsi ad adeguata distanza dall'incendio**, in relazione al tipo di agente estinguente contenuto nell'estintore:

schiuma	**7 m**
anidride carbonica	**3 m**
polvere	**2 m**
idrocarburi alogenati	**3 m**

- azionare l'estintore con getti intermittenti a breve distanza per evitare sprechi, dirigendo il getto alla periferia ed alla base dell'incendio;
- se intervengono più operatori è opportuno che si pongano tutti su di uno stesso piano;
- porsi sempre in favore di vento durante l'utilizzo degli estintori;
- l'autonomia di un estintore è mediamente pari a circa 10/12 secondi. Per tale motivo andrà utilizzato con brevi getti della durata di circa 1 o 2 secondi;
- nel salvataggio di persone, abbattere prima le fiamme per creare una via di fuga.

7. PRINCIPI GENERALI DI PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE CON FERITI

Devi:

1) Allontanare la folla e confortare il ferito;
2) Prendere tutte le possibili precauzioni per evitare ulteriori incidenti (ad esempio spegnere i motori dei veicoli, spegnere le sigarette, assicurarsi della stabilità dei veicoli);
3) Richiedere immediatamente l'intervento di un'ambulanza;
4) Cercare di valutare lo stato del ferito toccandolo il meno possibile;
5) Prestare le cure d'urgenza necessarie;
6) Allontanare il ferito solo in caso di pericolo grave (incendio, rischio chimico, viabilità, etc.).

Non devi:

1) Permettere che la gente faccia ressa intorno al ferito;
2) Agire senza avere preso tutte le necessarie precauzioni per prevenire ulteriori incidenti;
3) Rimuovere il ferito facendogli piegare la schiena o il collo;
4) Non somministrare bevande di alcun genere a soggetto incosciente.

Nel caso di più feriti:

Devi intervenire sui feriti nel seguente ordine:

1) Sui feriti che presentino sintomi di asfissia;
2) Sui feriti che presentino emorragie gravi;
3) Sui feriti che presentino fratture;
4) Infine su tutti gli altri feriti (contusi, in stato di shock, etc.).

Posizione per il trasporto dei feriti:

In linea generale qualunque ferito è da considerarsi in stato di shock, pertanto, il suo trasporto deve essere operato in posizione opportuna:

- disteso
- arti inferiori (gambe) sollevate
- coperto

In alcuni casi però queste raccomandazioni non sono sufficienti:

IN PARTICOLARE, PER FRATTURE ALLA COLONNA VERTEBRALE IL FERITO DEVE ESSERE TRASPORTATO IMMOBILIZZATO DALLA TESTA AI PIEDI POGGIATO SU UN PIANO RIGIDO, FACENDO ATTENZIONE FINCHE SI SOLLEVA IL FERITO DI NON PIEGARGLI LA SCHIENA O IL COLLO (UNA TALE DISATTENZIONE PUÒ PROVOCARE LA MORTE O LA PARALISI A VITA DEL FERITO).

	NOZIONI PARTICOLARI DI PRIMO SOCCORSO
 Sistemazione di un ferito in stato di shock.	**Stato di shock.** Bisogna sempre tener presente che dopo l'incidente un ferito può sembrare normale e non presentare sintomi di shock per un certo intervallo di tempo.
	**Asfissia**. Il tempo d'intervento su una persona colpita da asfissia è estremamente breve e quindi non c'è generalmente tempo per il trasporto in ospedale. Nel caso di feriti che presentino sintomi di asfissia o soffocamento devi: a) verificare se l'asfissia è dovuta ad un qualche corpo che ostruisce la respirazione (nel qual caso intervenire per rimuoverlo); b) Eseguire la respirazione bocca a bocca: 1 porre sotto le spalle (non sotto la testa) del malato una giacca arrotolata e spingere la testa all'indietro (solo nel caso in cui non c'è il sospetto di frattura alla colonna vertebrale o al collo). 2 Aprire manualmente la bocca dell'asfissiato; 3 Mettere la propria bocca sulla bocca dell'asfissiato; 4 Con una mano chiudere il naso dell'asfissiato; 5 Soffiare nella bocca dell'asfissiato; 6 Controllare se il petto dell'asfissiato si è gonfiato; 7 Quando il petto dell'asfissiato si è sgonfiato ripetere l'operazione dal principio (almeno 15 volte al minuto).
	**Emorragia.** Arrestare la fuoriuscita di sangue comprimendo la vena o l'arteria da cui esso sgorga contro l'osso sottostante.

8. TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

Si considera pericoloso un qualsiasi materiale o merce compreso in una delle seguenti classi:

Classe 1	materie e oggetti esplosivi
Classe 2	gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
Classe 3	materie liquide infiammabili
Classe 4.1	materie solide infiammabili
Classe 4.2	materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3	materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1	materie comburenti
Classe 5.2	perossidi organici
Classe 6.1	materie tossiche
Classe 6.2	materie ripugnanti o che possono causare infezioni
Classe 7	materie radioattive
Classe 8	materie corrosive
Classe 9	materie od oggetti pericolosi diversi


Esempio di merci pericolose:	
50 **3378**	Il pericolo legato al ***Percarbonato di sodio perossidato*** è costituito dalla sua tendenza a favorire incendi di materie combustibili

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL TRASPORTO

Il trasporto di merci pericolose può causare, in caso di incidente o inosservanza delle disposizioni di sicurezza, gravi danni:

- **alle persone**
- **alle cose**
- **all'ambiente**

PRESCRIZIONI GENERALI:

	**Non devi:**
	• trasportare persone oltre ai conducenti o altri addetti (personale di scorta o addetti al carico/scarico);
	• sostare lasciando il mezzo senza sorveglianza;

	**Devi:** • Prendere tutte le precauzioni indicate nelle istruzioni scritte, fornite dal fabbricante o dallo speditore;

EQUIPAGGIAMENTO

per il trasporto rifiuti

Prescrizioni da osservare durante il trasporto rifiuti

n°	Tipo Prescrizione		Per le categorie
1	A bordo del veicolo deve essere sempre presente una copia autenticata dell'autorizzazione inerente il codice CER del rifiuto trasportato		1 - 4 - 5
2	Durante il trasporto di rifiuti se ne deve impedire la dispersione, lo sgocciolamento e la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere inoltre garantita la protezione dagli agenti atmosferici (vento pioggia ecc.)		1 - 4 - 5
3	I mezzi devono essere sottoposti a bonifica prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto, e comunque a bonifiche periodiche certificate (certificato di lavaggio)		1 - 4 - 5
4	E' fatto obbligo all'addetto dell'ufficio Logistica, di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario, prima di iniziare la pianificazione del trasporto		1 - 4 - 5
5	È vietato il trasporto contemporaneo sullo stesso veicolo, di più rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultano incompatibili, ovvero, suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o comunque pericolosi. La compatibilità o meno dei rifiuti trasportati, deve essere gestita dalle Segreteria Tecnica.		1 - 4 - 5
6	L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi e/o sottoposti alla vigente disciplina ADR devono rispettare le seguenti disposizioni:		1 - 4 - 5
	a)	Sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o etichetta adesiva di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 e con larghezza del segno di cm 3, posta sulla parte posteriore destra in modo da essere ben visibile	1 - 4 - 5
	b)	Se si tratta di colli, deve essere apposta sugli stessi, da parte dello speditore, una etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo, aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5 e la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura	
	c)	I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme ADR	
7	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, devono essere dotati di sacchetti per la gestione delle eventuali fuoriuscite accidentali, nonché di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.		1 - 4 - 5

INTERVENTI IN CASO DI PERICOLO:

1. **Allontana, se possibile, il mezzo dai centri abitati;**
2. **Spegni il motore;**
3. **Disconnetti i circuiti elettrici;**
4. **Tenere lontano le persone dalla zona pericolosa**
5. **Soccorri gli eventuali infortunati;**
6. **Istituisci una zona di rispetto attorno al mezzo;**
7. **Avvisa le autorità competenti.**

MODALITÀ DI INTERVENTO PER LE PRINCIPALI CATEGORIE DI SOSTANZE

COMBURENTI E PEROSSIDI ORGANICI	• Evitare il contatto con questi materiali, altrimenti gli indumenti e la stessa pelle diverrebbero facilmente infiammabili. • In caso di contatto rimuovere immediatamente gli indumenti e lavare abbondantemente la pelle. • Non usare legno, segatura o altri materiali infiammabili per assorbire l'eventuale prodotto fuoriuscito. • Per raccogliere del prodotto non usare materiali di ferro, metterlo in contenitori di plastica, alluminio o acciaio inox. Non sigillare i recipienti