

Test Case Specification (TCS)

MotorsRent

Riferimento	
Versione	1.0
Data	10/11/2025
Destinatario	Azienda MotorsRent S.r.l.
Presentato da	Ingenito Davide Sorrentino Luca Teodonno Francesco
Approvato da	

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
9/12/2025	1.0	Prima stesura	Team
13/12/2025	1.0	Scrittura test case	Team
15/12/2025	1.0	Scrittura test case	Team
16/12/2025	1.0	Completamento Test Case	Team
17/12/2025	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	Team

Revision History	2
Test Case di sistema	4
1.1 Gestione Utente	4
1.1.1 Registrazione Cliente	4
1.2 Gestione Autenticazione	7
1.2.1 Login Cliente	7
1.2.2 Login Amministratore	8
1.2.3 Login Venditore	10
1.3 Gestione Catalogo	11
1.3.1 Aggiunta Veicolo	11
1.3.2 Modifica Veicolo	15
1.4 Gestione Profilo	18
1.4.1 Modifica Account (Cliente)	18
1.5 Gestione Preventivo	21
1.5.1 Richiesta Preventivo	21
1.5.2 Gestisci Preventivo	24
1.6 Gestione Leasing	25
1.6.1 Richiesta Leasing	25
1.6.2 Gestisci Leasing	28

Test Case di sistema

1 Gestione Utente

1.1 Registrazione Cliente

Test case ID	TC_1.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		<Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		Liberta56aa.	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il nome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_1.1_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo>	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		Liberta56aa.	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il cognome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_1.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g. nappo89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		Liberta56aa.	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché l'e-mail non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_1.1_4	Test frame	LN1 (Validazione Input), FE1 (Flusso Errore)
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo89@libero.it	
Telefono:		33345642145544?	
Password:		Liberta56aa.	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché il telefono non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_1.1_5	Test frame	LN1 (Validazione Input), FE1 (Flusso Errore)
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo89@libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pe9=====...dfrfg	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione non va a buon fine perché la password non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_1.1_6	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di registrazione account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo di registrazione i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo89@libero.it	
Telefono:		3334564342	
Password:		Liberta56aa.	
2.L'utente clicca sul pulsante Crea Account.			
Oracolo			
La registrazione va a buon fine.			

2 Gestione autenticazione

2.1 Login Cliente

Test case ID	TC_2.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		g.nappo89libero.it	
Password:		MilanoMarittima@99	
2.L'utente clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso non va a buon fine perché l'email non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.1_2	Test frame	LN1 (Validazione Input), FE1 (Flusso Errore)
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		g.nappo89@libero.it	
Password:		0099m9	
2.L'utente clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso non va a buon fine perché la password non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'utente inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		g.nappo89@libero.it	
Password:		MilanoMarittima@99	
2.L'utente clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L 'accesso va a buon fine.			

2.2 Login Amministratore

Test case ID	TC_2.2_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		giovanni.rosagmail.com	
Password:		Amministratore_77	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L 'accesso non va a buon fine perché l'e-mail non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.2_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		giovanni.rosa@gmail.com	
Password:		giovanni4	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L 'accesso non va a buon fine perché la password non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.2_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		giovanni.rosa@gmail.com	
Password:		Amministratore_77	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso va a buon fine.			

2.3 Login Venditore

Test case ID	TC_2.3_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il venditore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. Il venditore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		luigilama+libero.it	
Password:		luigiLama09.	
2. Il venditore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso non va a buon fine perché l'e-mail non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.3_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il venditore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. Il venditore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		luigilama@libero.it	
Password:		Luif4	
2. Il venditore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso non va a buon fine perché la password non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_2.3_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il venditore si trova nella pagina di login.			
Flusso di eventi			
1. Il venditore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
E-mail:		luigilama@libero.it	
Password:		luigiLama09.	
2. Il venditore clicca sul pulsante Accedi.			
Oracolo			
L'accesso va a buon fine.			

3. Gestione Catalogo

3.1 Aggiunta veicolo

Test case ID	TC_3.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione "Gestione Catalogo Auto".			
2. Clicca su "Aggiungi Nuovo Veicolo".			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		123@@	
Modello:		Panda	
Anno:		2020	
Prezzo:		9500	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché la marca non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.1_2	Test frame	LN1,FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione "Gestione Catalogo Auto".			
2. Clicca su "Aggiungi Nuovo Veicolo".			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Fiat	
Modello:		!!!£	
Anno:		2021	
Prezzo:		7800	
Chilometraggio:		52000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché il modello non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione "Gestione Catalogo Auto".			
2. Clicca su "Aggiungi Nuovo Veicolo".			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Ford	
Modello:		Fiesta	
Anno:		1890	
Prezzo:		6900	
Chilometraggio:		61000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché l'anno non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.1_4	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione "Gestione Catalogo Auto".			
2. Clicca su "Aggiungi Nuovo Veicolo".			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Volkswagen	
Modello:		Golf	
Anno:		2021	
Prezzo:		-1500	
Chilometraggio:		3000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché il prezzo non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.1_5	Test frame	LN1,FE1
Pre-condizione			
L'amministratore entra nella sua area personale e aggiunge il veicolo			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione “Gestione Catalogo Auto”.			
2. Clicca su “Aggiungi Nuovo Veicolo”.			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Toyota	
Modello:		Yaris	
Anno:		2022	
Prezzo:		15500	
Chilometraggio:		-200	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché il chilometraggio non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.1_6	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione “Gestione Catalogo Auto”.			
2. Clicca su “Aggiungi Nuovo Veicolo”.			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Vecchissimo	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo non va a buon fine perché lo stato non è ammesso.			

Test case ID	TC_3.1_7	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. Seleziona la sezione "Gestione Catalogo Auto".			
2. Clicca su "Aggiungi Nuovo Veicolo".			
3. Inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		BMW	
Modello:		Serie 1	
Anno:		2021	
Prezzo:		22000	
Chilometraggio:		25000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Aggiungi.			
Oracolo			
L'aggiunta del veicolo va a buon fine.			

3.2 Modifica Veicolo

Test case ID	TC_3.2_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		////	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché la marca non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		///	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché il modello non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		Clio	
Anno:		20,20	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché l'anno non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_4	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		////	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		-9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché il prezzo non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_5	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		-45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché il chilometraggio non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_6	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		vecchio	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo non va a buon fine perché lo stato non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_3.2_7	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore è autenticato ed è nella propria area personale.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce i seguenti dati:			
Input		Valore	
Marca:		Renault	
Modello:		Clio	
Anno:		2020	
Prezzo:		9800	
Chilometraggio:		45000	
Stato:		Usato	
Disponibilità:		Disponibile	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica del veicolo va a buon fine.			

4.Gestione Profilo

4.1 Modifica Account (Cliente)

Test case ID	TC_4.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		<Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pepp56.	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica non va a buon fine perché il nome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_4.1_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo?	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pepp56.	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica non va a buon fine perché il cognome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_4.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pepp56.	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica non va a buon fine perché l'e-mail non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_4.1_4	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		333456432	
Password:		pepp56.	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica non va a buon fine perché il numero non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_4.1_5	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pe.	
2.L'amministratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica non va a buon fine perché la password non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_4.1_6	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Giuseppe	
Cognome:		Nappo	
E-mail:		g.nappo@89libero.it	
Telefono:		33345643421	
Password:		pepp56.	
2.L'ammistratore clicca sul pulsante Modifica.			
Oracolo			
La modifica va a buon fine.			

5. Gestione Preventivo

5.1 Richiedi Preventivo

Test case ID	TC_5.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Maria=no	
Cognome:		Bettini	
Telefono:		3354563321	
E-mail:		mbettini@gmail.com	
Note:		maggiori dettagli sulle opzioni di finanziamento disponibili	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché il nome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.1_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Mariano	
Cognome:		Bettini+	
Telefono:		3354563321	
E-mail:		mbettini@gmail.com	
Note:			
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché il cognome non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Mariano	
Cognome:		Bettini	
Telefono:		33545621	
E-mail:		mbettini@gmail.com	
Note:		maggiori dettagli sulle opzioni di finanziamento disponibili	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché il numero non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.1_4	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Mariano	
Cognome:		Bettini	
Telefono:		3354563321	
E-mail:		mbettinigmail.com	
Note:		maggiori dettagli sulle opzioni di finanziamento disponibili	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché l'e-mail non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.1_5	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Mariano	
Cognome:		Bettini	
Telefono:		3354563321	
E-mail:		mbettini@gmail.com	
Note:		@@@	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché le note sono in un formato non valido.			

Test case ID	TC_5.1_6	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella sezione di modifica dell'account.			
Flusso di eventi			
1. L'utente ha inserito nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Nome:		Mariano	
Cognome:		Bettini	
Telefono:		3354563321	
E-mail:		mbettini@gmail.com	
Note:		maggiori dettagli sulle opzioni di finanziamento disponibili	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta va a buon fine.			

5.2 Crea Preventivo

Test case ID	TC_5.2_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella sezione “gestione preventivi”.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Prezzo proposto:		40000	
Stato pratica:		Inviato (Offerta pronta)	
Messaggio per il cliente:		ottime condizioni	
2.L'utente clicca sul pulsante Conferma e invia.			
Oracolo			
L'invio del preventivo non va a buon fine perché il prezzo non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.2_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella sezione “gestione preventivi”.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Prezzo proposto:		40000	
Stato pratica:		Inviato (Offerta pronta)	
Messaggio per il cliente:		i'98nbh	
2.L'utente clicca sul pulsante Conferma e invia.			
Oracolo			
L'invio del preventivo non va a buon fine perché il messaggio non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_5.2_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'amministratore si trova nella sezione “gestione preventivi”.			
Flusso di eventi			
1. L'amministratore inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Prezzo proposto:		40000	
Stato pratica:		Inviato (Offerta pronta)	
Messaggio per il cliente:		ottime condizioni	
2.L'utente clicca sul pulsante Conferma e invia.			
Oracolo			
La richiesta va a buon fine.			

6. Gestione Leasing

6.1 Richiedi Leasing

Test case ID	TC_6.1_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il cliente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Il Cliente apre la scheda del veicolo. 2. Seleziona l'opzione "Richiedi Leasing". 3. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Anticipo:		-330	
Durata:		24 mesi	
Km annui:		10000	
2. Il cliente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché l'anticipo non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_6.1_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il cliente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Il Cliente apre la scheda del veicolo.			
2. Seleziona l'opzione "Richiedi Leasing".			
3. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Anticipo:		330	
Durata:		24 mesi	
Km annui:		-32	
2. Il cliente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta non va a buon fine perché i km annui non sono in un formato valido.			

Test case ID	TC_6.1_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
Il cliente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Il Cliente apre la scheda del veicolo.			
2. Seleziona l'opzione “Richiedi Leasing”.			
3. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Anticipo:		330	
Durata:		24 mesi	
Km annui:		1000	
2.L'utente clicca sul pulsante Richiedi.			
Oracolo			
La richiesta va a buon fine.			

6.2 Crea Leasing

Test case ID	TC_6.2_1	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Rata mensile:		50\$	
Esito pratica:		Approva richiesta	
Note interne:		disponibile anche in altri colori	
2.L'utente clicca sul pulsante.			
Oracolo			
La registrazione dell'esito non va a buon fine perché la rata mensile non è in un formato valido.			

Test case ID	TC_6.2_2	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Rata mensile:		50	
Esito pratica:		Approva richiesta	
Note interne:		@@@@@	
2.L'utente clicca sul pulsante Registra esito.			
Oracolo			
La registrazione dell'esito non va a buon fine perché il formato delle note non è valido.			

Test case ID	TC_6.2_3	Test frame	LN1, FE1
Pre-condizione			
L'utente si trova nella pagina di dettaglio del veicolo.			
Flusso di eventi			
1. Inserisce nel modulo i seguenti input:			
Input		Valore	
Rata mensile:		50	
Esito pratica:		Approva richiesta	
Note interne:		disponibile anche in altri colori	
2.L'utente clicca sul pulsante Registra esito.			
Oracolo			
La registrazione dell'esito va a buon fine.			