



PELLET



THERMO



25,7 kW



19,1 kW



3,5 kW

η

88,1 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	6,8-22,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	1,5-5,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	22-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	32
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	100

Componentistica idraulica di serie.

Scarico fumi posteriore e superiore.

Display Touch Screen con cronotermostato integrato.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

Hydraulic components included.

Rear and upper smoke exhaust.

Touch Screen display with integrated chronothermostat.

Frontal Clean, easy maintenance

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
SM120X	Termocucina SMART 120 INOX con forno Pellet boiler cooker SMART 120 INOX with oven	8.750,00
B	Uscita fumi posteriore - Uscita fumi superiore di serie Rear flue gas outlet - Standard upper smoke outlet	-
P	Kit sanitario Sanitary kit	450,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 97,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
HOBCOVER2	Coperchio piastra cottura con finitura in acciaio inox (2 pz) Hob cover with stainless steel finish (2 pcs)	1.155,00
MODULO.WIFI2.0	Modulo per gestione Wi-Fi Wi-Fi device	312,00
PANN120	Pannello posteriore 120x60 cm. Back panel 120x60 cm.	560,00
REMOTO	Controllo remoto a parete Remote control	215,00

COLORI • COLORS



INOX

SMART 120 INOX

22,6 kW • 555 m³

cm 120x60x87,5 h • 290 kg



STEEL



25,7 kW



19,1 kW



3,5 kW

η

88,1 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	6,8-22,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	1,5-5,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	22-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	32
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	100

Componentistica idraulica di serie.

Scarico fumi posteriore e superiore.

Display Touch Screen con cronotermostato integrato.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

Hydraulic components included.

Rear and upper smoke exhaust.

Touch Screen display with integrated chronothermostat.

Frontal Clean, easy maintenance

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
SM120M	Termocucina SMART 120 PLUS con forno Pellet boiler cooker SMART 120 PLUS with oven	8.750,00
B	Uscita fumi posteriore - Uscita fumi superiore di serie Rear flue gas outlet - Standard upper smoke outlet	-
P	Kit sanitario Sanitary kit	450,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 97,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
HOBCOVER2	Coperchio piastra cottura con finitura in acciaio inox (2 pz) Hob cover with stainless steel finish (2 pcs)	1.155,00
SM120M.T-INOX	Telaio porta-piastra in acciaio INOX satinato Stainless steel hot plate frame	312,00
MODULO.WIFI2.0	Modulo per gestione Wi-Fi Wi-Fi device	312,00
PANN120	Pannello posteriore 120x60 cm. Back panel 120x60 cm.	560,00
REMOTO	Controllo remoto a parete Remote control	215,00

COLORI • COLORS



AVORIO



SAXUM



FORUM BEIGE



SILVER



BORDEAUX



NERO LUCIDO

SMART 120 MAIOLICA

22,6 kW • 555 m³

cm 120x60x87,5 h • 330 kg



CERAMIC