



PELLET



AIR



MULTI-AIR
1 EXIT



10,7 kW



10,1 kW

η

94,3 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



			AIR	MULTI-AIR
Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-8	28-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20	20
Scarico fumi Exhaust flue		ø	80	80

+ 3 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Braciare autopulente brevettato.

Sistema Pellet Cruise Control brevettato.

Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.

Camera di combustione in vermiculite HD.

Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

WiFi di serie.

Patented self-cleaning burner.

Patented Pellet Cruise Control system.

Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.

HD vermiculite combustion chamber.

5-level Cyclone ventilation and ducting.

Frontal Clean, easy maintenance.

WiFi included.

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
W110	WAVE 110 AIR STEEL	4.305,00
W110C	WAVE 110 MULTI-AIR STEEL	4.560,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet	407,00

COLORI • COLORS



BRONZE



MATT BLACK

WAVE 110 STEEL

AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

MULTI-AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg



STEEL



PELLET



AIR



MULTI-AIR
1 EXIT



10,7 kW



10,1 kW

η

94,3 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



			AIR	MULTI-AIR
Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-8	28-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20	20
Scarico fumi Exhaust flue		ø	80	80

+ 3 h



PELLET
CRUISE CONTROL

Braciare autopulente brevettato.

Sistema Pellet Cruise Control brevettato.

Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.

Camera di combustione in vermiculite HD.

Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

WiFi di serie.

Patented self-cleaning burner.

Patented Pellet Cruise Control system.

Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.

HD vermiculite combustion chamber.

5-level Cyclone ventilation and ducting.

Frontal Clean, easy maintenance.

WiFi included.

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
W110W	WAVE 110 AIR WOOD	4.535,00
W110CW	WAVE 110 MULTI-AIR WOOD	4.790,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet	407,00

COLORI • COLORS



BLANC



ROVERE

WAVE 110 WOOD

AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

MULTI-AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg



WOOD



PELLET



AIR

MULTI-AIR
1 EXIT

10,7 kW



10,1 kW

 η

94,3 %

PRODUCT DETAILS

A⁺

Autonomia "PELLET CRUISE CONTROL" riferita alla capacità serbatoio a Pmax.
"PELLET CRUISE CONTROL" autonomy referred to the pellet tank capacity at Pmax.



			AIR	MULTI-AIR
Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	2,9-10,1	2,9-10,1
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,7-2,4	0,7-2,4
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-8	28-8
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	20	20
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	80	80

+ 3 h

PELLET
CRUISE CONTROL

Braciare autopulente brevettato.

Sistema Pellet Cruise Control brevettato.

Palmare Touch Screen con cronotermostato integrato.

Camera di combustione in vermiculite HD.

Ventilazione e canalizzazione Cyclone a 5 livelli.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

WiFi di serie.

Patented self-cleaning burner.

Patented Pellet Cruise Control system.

Touch Screen radio remote control with integrated chronothermostat.

HD vermiculite combustion chamber.

5-level Cyclone ventilation and ducting.

Frontal Clean, easy maintenance.

WiFi included.

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
W110S	WAVE 110 AIR GRES	4.845,00
W110CS	WAVE 110 MULTI-AIR GRES	5.100,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
BSM.WAVE	Basamento con piedini regolabili Base with adjustable feet	407,00

COLORI • COLORS



GRES WHITE



GRES BLACK

WAVE 110 GRES

AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

MULTI-AIR: 2,9-10,1 kW • 250 m³

cm 68x60x75 h • 170 kg



GRES