

nobis

POLYGON

CALDAIE / BOILER / CHAUDIÈRE / KESSEL



BRACIERE GREEN TECHNOLOGY
GREEN-TECH BRAZIER
BRASIER DE TECHNOLOGIE VERTE
KOHLENBECKEN MIT GRÜNER TECHNOLOGIE

Il nuovo sistema di post-combustione ideato per la linea caldaie Polygon permette di avere risultati unici per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

The new post-combustion system specifically designed for Polygon boilers help reduce atmospheric emissions with unparalleled results.

Le nouveau système de post-combustion conçu pour les chaudières Polygon aide à réduire les émissions atmosphériques avec des résultats uniques.

Das neue Nachverbrennungssystem, das speziell für Polygon-Kessel entwickelt wurde, trägt mit beispiellosen Ergebnissen dazu bei, die Emissionen in die Atmosphäre zu reduzieren.

Nox
105 mg / Nm³

Dust
2,9 mg / Nm³

ALLACCIAMENTO IDRICO SUPERIORE

UPPER WATER CONNECTION
RACCORDEMENT À L'EAU SUPÉRIEUR
OBERER WASSERANSCHLUSS

L'allacciamento idraulico superiore semplifica l'installazione e riduce i tempi di montaggio.

The upper hydraulic connection simplifies installation and reduces assembly time.

Le raccordement hydraulique supérieur simplifie l'installation et réduit le temps de montage.

Der obere Wasseranschluss vereinfacht die Installation und verkürzt die Montagezeit.

DOPPIA PULIZIA AUTOMATICA

DOUBLE AUTOMATIC CLEANING
DOUBLE NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DOPPELTE AUTOMATISCHE REINIGUNG

Il doppio compattatore per la cenere di combustione e per la pulizia dei turbolatori riduce al minimo gli interventi di pulizia manuale.

Double compactor for combustion ashes and turbulator cleaning to minimize manual interventions.

Le double compacteur pour les cendres de combustion et le nettoyage des turbulateurs permet de minimiser les interventions de manuel.

Doppelverdichter für Verbrennungsasche und Turbulatorreinigung zur Minimierung manueller Eingriffe.



NUOVO DISPLAY TOUCHSCREEN


NEW TOUCH DISPLAY
NOUVEL ÉCRAN TACTILE
NEUES TOUCH-DISPLAY

Display con interfaccia aggiornata, nuovi menu di funzionamento e programmazione degli orari, e procedure guidate per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Display with improved interface, new operating and programming menus, and wizard to assist you in both routine and extraordinary maintenance.

Écran tactile avec interface améliorée, nouveaux menus de fonctionnement et de programmation et procédures guidées pour l'entretien ordinaire et extraordinaire.

Display mit verbesserter Benutzeroberfläche, neuen Bedien- und Programmiermenüs und einem Assistenten, der Sie bei routinemäßigen und außerordentlichen Wartungsarbeiten unterstützt.





Serbatoio con caricamento brushless

Brushless loading tank
Réservoir avec chargement sans balais
Tank mit bürstenloser Befüllung

Doppio compattatore ceneri

Double ash compactor
Double compacteur de cendres
Doppel-Ascheverdichter



Braciare Green Technology

Green Technology brazier
Brasier Green Technology
Kohlenbecken Green Technology

Modulo Wi-Fi

Wi-Fi module
Module Wi-Fi
Wi-Fi-Modul



Estrattore fumi

Fume extractor
Extracteur de fumées
Rauchabzug

Accesso alla scheda elettronica

Access to the electronic card
Accès à la fiche électronique
Zugriff auf die elektronische Karte

Vaso espansione da 12 litri

12-litre expansion tank
Vase d'expansion de 12 litres
12-Liter-Ausdehnungsgefäß

Kit sistema di pulizia automatica di serie

Standard automatic cleaning system kit
Kit système de nettoyage automatique de série
Serienmäßiges automatisches Reinigungssystem-Kit



POLYGON | OPTIONAL

Serbatoio maggiorato da 125 Kg

125 Kg
enlarged
tank

Réservoir élargi
de 125 Kg

125 Kg
vergrößerter
Tank



75 Kg



125 Kg

Polygon 25, 28 e 32 sono disponibili
in due versioni: con serbatoio da
75kg o da 125kg.

Polygon 25, 28 and 32 are available
in two versions: with a 75kg or 125kg
tank.

Les modèles Polygon 25, 28 et 32
sont disponibles en deux versions :
avec un réservoir de 75 kg ou de 125
kg.

Polygon 25, 28 und 32 sind in zwei
Ausführungen erhältlich: mit einem
Tankvolumen von 75 kg oder 125 kg.

nobis

POLYGON | OPTIONAL

Kit ACS, acqua calda sanitaria

ACS kit,
domestic hot water

Kit ACS,
eau chaude sanitaire

ACS-Kit,
Warmwasser
für den Sanitärbereich

12,5 lt/min



PRODUZIONE AL MINUTO DI
ACQUA SANITARIA

MINUTE PRODUCTION OF DOMESTIC WATER

PRODUCTION AU DÉTAIL D'EAU SANITAIRE

MINUTENPRODUKTION VON BRAUCHWASSER

ACQUA CALDA SEMPRE
DISPONIBILE

HOT WATER ALWAYS AVAILABLE

DE L'EAU CHAUDE TOUJOURS DISPONIBLE

WARMES WASSER IMMER VERFÜGBAR



CICLO DI PULIZIA
E CARICAMENTO ANTICIPATI

EARLY CLEANING CYCLE AND LOADING

CYCLE DE NETTOYAGE
ET CHARGEMENT ANTICIPÉS

VORZEITIGER REINIGUNGSZYKLUS
UND VORZEITIGES LADEN




ACQUA CALDA COSTANTE
ANCHE A CALDAIA INATTIVA

CONSTANT HOT WATER EVEN
WHEN THE BOILER IS NOT IN USE

EAU CHAUDE CONSTANTE MÊME
LORSQUE LA CHAUDIÈRE EST À L'ARRÊT

KONSTANT WARMES WASSER AUCH
BEI STILLSTAND DES HEIZKESSELS



Impianto idraulico in rame

Copper plumbing system
Installation hydraulique en cuivre
Kupfer-Sanitärinstallation

Flussostato per rilevazione di richiesta acqua

Flow switch for detecting water demand
Débitmètre pour la détection de la demande en eau
Durchflussschalter zur Erfassung des Wasserbedarfs

Scambiatore per produzione acqua calda sanitaria


Heat exchanger for domestic hot water production
Échangeur pour la production d'eau chaude sanitaire
Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung

Valvola 3 vie

Three-way valve/Vanne à 3
voies
3-Wege-Ventil

Valvola anticondensa

Anti-condensation valve
Valve anti-condensation
Kondensatventil



POT: 8,8 - 18,9 kW | 8,8 - 21,2 kW 6,6 - 14,6 kW | 6,6 - 16,9 kW

Caldia a pellet | Pellet boilers | Poêle à granules | Pelletöfen

POLYGON 14 17

Caldia a pellet 5 stelle, con braciare e fascio tubiero autopulenti.

Polygon 14 | 17 è la caldaia a pellet a cinque stelle, braciare autopulente e palmare touchscreen in dotazione. Pulizia automatica del fascio tubiero.

Chaudière à granulés avec brasero et faisceau tubulaire autonettoyants.


Polygon 14 | 17 est une chaudière à granulés avec brasero autonettoyant et écran tactile portable fourni. Nettoyage automatique du faisceau tubulaire.

Pellet boiler with self-cleaning brazier and heat exchanger.

Polygon 14 | 17 is a pellet boiler with a self-cleaning brazier and a touchscreen handheld device included. Automatic cleaning of the heat exchanger.

Pelletkessel mit selbstreinigender Brennkammer und Rohrbündel.

Polygon 14 | 17 ist ein Pelletkessel mit selbstreinigender Brennkammer und mitgeliefertem Handheld-Touchscreen. Automatische Reinigung des Rohrbündels.



POLYGON 14 | 17

MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
POLYGON 14 17	Rivestimento in acciaio / Steel coating / Revestimiento de acero	5.150,00
OPTIONAL	DESCRIPTION	PRICE €
130-003-000IN	Kit cablaggio connessione valvola tre vie / 3-way valve connection wiring kit / Kit válvula de 3 vías (solo cableado)	98,00

CONTO TERMICO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
POLYGON 14	€ 954,89	€ 1.352,76	€ 1.750,62	€ 2.228,07	€ 2.705,51	€ 2.864,66
POLYGON 17	€ 792,16	€ 1.122,23	€ 1.452,30	€ 1.848,38	€ 2.244,46	€ 2.376,48

	POLYGON 14	POLYGON 17
INT	8,9 - 18,9 kW	8,9 - 21,2 kW
NOM	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
	6,6 - 14,6 kW	6,6 - 16,9 kW
	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
	94,2%	93,5%
	21 Kg	22 Kg
	Ø 80 mm	Ø 80 mm
	5 - 11 h	5 - 12 h
	16 W	19 W
	185 kg	220 kg
PPM	7,2 mg/Nm ³	8,0 mg/Nm ³

A+

LABEL

★★★★★

D.M. 186

7★

F. VERTE

Wi-Fi

HIDDEN LOADING

PELLET OPTIMIZER

NOBS SAFETY STANDARD

ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

AUTOMATIC CLEANING

POT: 7,9 - 26,9 kW
7,9 - 29,3 kW
7,9 - 31,5 kW

7,2 - 24,7 kW
7,2 - 27 kW
7,2 - 29 kW

Caldia a pellet | Pellet boilers | Poêle à granules | Pelletöfen

POLYGON 25 28 32

Caldia a pellet 5 stelle, con braciere autopulente Green Technology e doppio compattatore ceneri.

Polygon è la caldaia a pellet a cinque stelle con capacità di 85 litri di acqua nel corpo macchina, braciere con nuovo sistema di post-combustione e display touchscreen integrato. Pulizia automatica del fascio tubiero. Disponibile in versione con kit ACS per l'acqua calda sanitaria.

Poêle à granulés à convection naturelle équipé d'une ventilation frontale (entièrement désactivable) et canalisation arrière unique (kit en option).


Design moderne, porte à double vitrage, panneaux latéraux en acier verni et panneau inférieur avec finition en céramique. Couvercle supérieur en fonte. Brasier autonettoyant, système de chargement des pellets caché, motoréducteur sans balais (technologie Silent).

5-star pellet boiler with green-tech self-cleaning brazier and double ash compactor.

Polygon 25 is a five-star pellet boiler equipped with an 85l water tank, latest-generation brazier with post-combustion system and integrated touch display. tube-bundle automatic cleaning system. Available in version with DHW kit for domestic hot water.

Pelletofen mit natürlicher Konvektion, mit vorderer Belüftung (die vollständig deaktiviert werden kann) und einzelner hinterer Kanalisierung (optionaler Bausatz) ausgestattet.

Moderne Design, Doppelglastür, Seitenwände und Bodenplatte aus lackiertem Stahl mit Keramikoberfläche. Obere Abdeckung aus Gusseisen. Selbstreinigende Brennschale, verstecktes Pelletladesystem, bürstenloser Getriebemotor (Silent Technology).



MODEL	DESCRIPTION	PRICE €
POLYGON	Rivestimento in acciaio / Steel coating / Revestimiento de acero	7.300,00
POLYGON + ACS	Rivestimento in acciaio / Steel coating / Revestimiento de acero	7.800,00
POLYGON PLUS + ACS	Rivestimento in acciaio, con serbatoio maggiorato 125 Kg / Steel coating, oversized tank (125Kg) / Revestimiento de acero, depósito 125 Kg	7.770,00
POLYGON PLUS	Rivestimento in acciaio, con serbatoio maggiorato 125 Kg / Steel coating, oversized tank (125Kg) / Revestimiento de acero, depósito 125 Kg	8.275,00
OPTIONAL		
DESCRIPTION		PRICE €
130-003-0001N	Kit cablaggio connessione valvola tre vie (non disponibile su modello ACS) / 3-way valve connection wiring kit (not available on the ACS model) / Kit válvula de 3 vías (solo cableado) (no disponible en el modelo ACS)	98,00

CONTO TERMICO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
POLYGON 25	€ 2.667,60	€ 3.779,10	€ 4.890,60	€ 6.224,40	€ 7.558,20	€ 8.002,80
POLYGON 28	€ 2.332,80	€ 3.304,80	€ 4.276,80	€ 5.443,20	€ 6.609,60	€ 6.998,40
POLYGON 32	€ 2.088,00	€ 2.958,00	€ 3.828,00	€ 4.872,00	€ 5.916,00	€ 6.264,00

	25 kW	28 kW	32 kW
INT	7,9 - 26,9 kW	7,9 - 29,3 kW	7,9 - 31,5 kW
	7,2 - 24,7 kW	7,2 - 27 kW	7,2 - 29 kW
	85 lt	85 lt	85 lt
	92%	92,1%	92,2%
	75 Kg	75 Kg	75 Kg
DUST	2,9 Mg / Nm³	5,3 Mg / Nm³	7,8 Mg / Nm³
NOX	111 Mg / Nm³	113 Mg / Nm³	115 Mg / Nm³
CO	15 Mg / Nm³	15 Mg / Nm³	17 Mg / Nm³
	350 Kg	350 Kg	350 Kg
PPM	4,0 mg/Nm³	7,6,0 mg/Nm³	10,7 mg/Nm³

A+ LABEL

★★★★★ D.M. 186

7★ F. VERTE

Wi-Fi

HIDDEN LOADING

PELLET OPTIMIZER

NOISE SAFETY STANDARD

ECODESIGN 2022

CLEAN-GLASS SYSTEM

AUTOMATIC CLEANING

