



PELLET



THERMO



25,7 kW



19,1 kW



3,5 kW

η

88,1 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	6,8-22,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	1,5-5,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	22-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	32
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	100

Componentistica idraulica di serie.

Scarico fumi posteriore e superiore.

Display Touch Screen con cronotermostato integrato.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

Hydraulic components included.

Rear and upper smoke exhaust.

Touch Screen display with integrated chronothermostat.

Frontal Clean, easy maintenance

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
SM80X	Termocucina SMART 80 INOX senza forno Pellet boiler cooker SMART 80 INOX without oven	7.650,00
B	Uscita fumi posteriore - Uscita fumi superiore di serie Rear flue gas outlet - Standard upper smoke outlet	-
P	Kit sanitario Sanitary kit	450,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
HOBCOVER1	Coperchio piastra cottura con finitura in acciaio inox (1 pz) Hob cover with stainless steel finish (1 pcs)	577,00
MODULO.WIFI2.0	Modulo per gestione Wi-Fi Wi-Fi device	312,00
PANN80	Pannello posteriore 80x60 cm. Back panel 80x60 cm.	407,00
REMOTO	Controllo remoto a parete Remote control	215,00

COLORI • COLORS



INOX

SMART 80 INOX

22,6 kW • 555 m³

cm 79x60x87,5 h • 235 kg



STEEL



PELLET



THERMO



25,7 kW



19,1 kW



3,5 kW

η

88,1 %

PRODUCT DETAILS



A⁺

Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	6,8-22,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	1,5-5,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	22-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	32
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	100

Componentistica idraulica di serie.

Scarico fumi posteriore e superiore.

Display Touch Screen con cronotermostato integrato.

Frontal Clean, manutenzione semplificata.

Hydraulic components included.

Rear and upper smoke exhaust.

Touch Screen display with integrated chronothermostat.

Frontal Clean, easy maintenance

PREZZO • PRICE

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
SM80M	Termocucina SMART 80 PLUS senza forno Pellet boiler cooker SMART 80 PLUS without oven	7.650,00
B	Uscita fumi posteriore - Uscita fumi superiore di serie Rear flue gas outlet - Standard upper smoke outlet	-
P	Kit sanitario Sanitary kit	450,00

TRASPORTO • SHIPPING: € 76,00

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
HOBCOVER1	Coperchio piastra cottura con finitura in acciaio inox (1 pz) Hob cover with stainless steel finish (1 pcs)	577,00
SM80M.T-INOX	Telaio porta-piastra in acciaio INOX satinato Stainless steel hot plate frame	247,00
MODULO.WIFI2.0	Modulo per gestione Wi-Fi Wi-Fi device	312,00
PANN80	Pannello posteriore 80x60 cm. Back panel 80x60 cm.	407,00
REMOTO	Controllo remoto a parete Remote control	215,00

COLORI • COLORS



AVORIO



SAXUM



FORUM BEIGE



SILVER



BORDEAUX



NERO LUCIDO

SMART 80 MAIOLICA

22,6 kW • 555 m³

cm 79x60x87,5 h • 255 kg

