
Diario di lavoro

Luogo	Scuola Arti e Mestieri Trevano
Data	martedì, 29 gennaio 2019




Questo controllo viene fatto tramite una funzione in Javascript che ogni volta che all'interno del secondo input un tasto della tastiera viene rilasciato, esegue un controllo sui due valori e cambia le classi ad alcuni elementi.

```
function controllaPassword() {
   var first, second, fv, sv, btn;
   // Riferimento al primo input
   first = document.getElementById('first');
   // Valore del primo input
   fv = first.value;
   // Riferimento al secondo input
   second = document.getElementById('second');
   // Valore del secondo input
   sv = second.value;
   // Riferimento del pulsante
   btn = document.getElementById('buttonR');
   // Controllo che i due valori siano UGUALI
   if (sv === fv) {
       // Rendo valido l'input
       second.setAttribute('class', 'form-control is-valid');
       // Abilito il pulsante
       btn.setAttribute('class', 'btn btn-danger');
    } else {
       // Rendo invalido l'input
       second.setAttribute('class', 'form-control is-invalid');
       // DIsabilito il pulsante
       btn.setAttribute('class', 'btn btn-danger disabled');
   }
```

```
Una volta cliccato Reimposta verrà fatto un update sulla password del cliente.
function reimpostaPassword($id) {
    // Riporto l'id del cliente nella pagina
    // per reimpostare la password
    // View
    require 'application/views/ template/header.php';
    require 'application/views/responsabile/reimpostaPassword.php';
    require 'application/views/_template/footer.php';
function setPassword($id) {
    // Riporto l'id del cliente per aggiornare la sua password
    if ($ SERVER["REQUEST METHOD"] == "POST") {
        // Controllo che la password sia settata
        $password = isset($ POST['confPwd']) ? $ POST['confPwd'] : null;
        // Se non lo é ritorno alla home
        if ($password == null)
            header("location: " . URL . "clienteController/responsabile");
        // Dati
        require once 'application/models/responsabile.php';
        $r = new Responsabile();
        // Faccio l'update criptando la password
        $r->updatePassword($id, password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT));
        header("location: " . URL . "clienteController/responsabile");
}
```

Dopo aver fatto ciò ho discusso con il mio mandante (Massimo Sartori) su come fare riguardo agli attrezzi della palestra che devono poter avere dei parametri ed essere presenti negli esercizi.

Discutendo abbiamo rifatto lo schema ER:



Alla fine della mattinata come ultima cosa ho fatto l'eliminazione del cliente (In realtà viene solo settata la data e quel cliente non viene più visualizzato).

```
public function deleteCliente($id) {
    $conn = $this->db->getConnection();
    $data = new DateTime();
    $data = $\frac{1}{3} \text{data} - \text{format('Y-m-d');}
    // Faccio la query
    $query = "UPDATE cliente SET Deleted = '$\frac{1}{3} \text{data' WHERE id = $id";}
    $conn->query($\frac{1}{3} \text{query});
    $\text{$conn->close();}
}
```

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In anticipo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Implementazione pagina per modificare i dati fisici dei clienti.