



6.097 pts



Curso Práctico de Frontend Developer

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 49 minutos, 17 segundos

8.57

Calificación

12 / 14

Aciertos

Resumen

1. Usamos display: grid; y place-items: center; en el elemento contenedor para:

Centrar los elementos hijos verticalmente.

[REPASAR CLASE](#)

2. justify-content es una propiedad de los elementos:

Contenedores



3. @media (max-width: 640px) nos indica que el código dentro de él será para:

Pantallas desde 0px hasta 640px



4. :root nos permite definir variables y usarlas mediante la función var():

Verdadero



5. .email-image img, selecciona:

Todas las imágenes que estén dentro de .email-image



6. .product-info div p:nth-child(1) se lee como:

El primer hijo de tipo p que está dentro del div que está dentro de .product-info



7. margin: 24px 0 0; es lo mismo que decir:

```
margin-top: 24px;  
margin-right: 0;  
margin-bottom: 0;  
margin-left: 0;
```



8. La propiedad flex-direction es por defecto:

Row



9. Padding es el espacio:

Entre el contenido y el borde.



10. :nth-child() es:

Una pseudoclase



11. font-weight es la propiedad que nos da el:

Grosor del texto



12. La propiedad que usamos para crear únicamente columnas en una grid es:

grid-template-columns



13. text-decoration: none; la usamos para:

Remover los estilos de los textos.

[REPASAR CLASE](#)

14. La etiqueta <link> se debe colocar dentro de la etiqueta:

<head>




[Ver menos](#)

Siguiente curso que podría interesarte



Curso Definitivo de HTML y CSS

Por: Diego De Granda



Curso Práctico de HTML y CSS

Por: Diego De Granda

Curso Definitivo de HTML y CSS →

Volver al Home