

EJERCICIO 1

Ir a documentos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents
```

Ir a mi carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "David Sanchez"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez
```


Ir a carpeta de ejercicio 1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez  
$ cd ejercicio1  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1
```

Crear la carpeta de usuarios

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1  
$ mkdir usuarios  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1
```

Resultado



Ir a carpeta usuarios


```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1  
$ cd usuarios  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios
```

Crear carpeta alumno dentro de usuarios

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios
$ mkdir alumno

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios
```

Resultado




Crear carpeta grado dentro de alumno

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno
$ mkdir grado

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno
```

Resultado




Crear carpeta primero dentro de grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
$ mkdir primero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
```

Resultado




Crear carpeta segundo dentro de grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
$ mkdir segundo

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
```

Resultado




Crear carpeta tercero dentro de grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
$ mkdir tercero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
```

Resultado




Crear carpeta cuarto dentro de grado

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
$ mkdir cuarto

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
```

Resultado




Ir a carpeta primero

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado
$ cd primero
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
```

Crear carpeta Matemáticas dentro de primero

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
$ mkdir matematica
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
```


Resultado



Crear carpeta Economia dentro de primero

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
$ mkdir Economia
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
```


Resultado



Crear carpeta Programacion dentro primero

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
$ mkdir Programacion
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio1/usuarios/alumno/grado/primero
```

Resultado



EJERCICIO 2

Ir a documentos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents
```


Ir a mi carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "David Sanchez"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez
```

Crear carpeta ejercicio2

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez  
$ mkdir ejercicio2  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez
```

Resultado



Ir a ejercicio2


```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez  
$ cd ejercicio2  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2
```

Crear carpeta David

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2
$ mkdir David

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2
```

Resultado




Crear carpeta Ejercicio1 dentro de David

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
$ mkdir Ejercicio1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
```

Resultado




Crear carpeta1 dentro de Ejercicio1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
$ mkdir carpeta1

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
```


Resultado



Crear carpeta2 dentro de Ejercicio1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
$ mkdir carpeta2
```

Resultado




Crear carpeta3 dentro de Ejercicio1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
$ mkdir carpeta3

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
```


Resultado



Regresar a carpeta David

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio1
$ cd ..

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
```

Limpiar pantalla de comandos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
$ clear
```

```
MINGW64:/c/Users/HP/documents/David Sanchez/ejercicio2/David


HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
$
```

Crear carpeta Ejercicio2

```
MINGW64:/c/Users/HP/documents/David Sanchez/ejercicio2/David

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
$ mkdir Ejercicio2
```

Resultado




Crear carpeta Ejemplo dentro de Ejercicio2

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David
$ cd Ejercicio2

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio2
$ mkdir Ejemplo

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio2
```


Resultado



Crear documento fichero1.txt en Ejercicio2

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio2/David/Ejercicio2
$ ls
Ejemplo/ fichero.txt
```

Resultado



EJERCICIO 3


Ir a mi carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents
```

Crear carpeta ejercicio3

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez  
$ mkdir ejercicio3  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez
```


Resultado



Crear carpeta exámenes finales dentro de ejercicio3

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3  
$ mkdir "exámenes finales"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3
```

Resultado




Crear carpeta Windows dentro de exámenes finales

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales
$ mkdir windows

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales
```

Resultado




Crear carpeta Word dentro de exámenes finales

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales
$ mkdir word

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales
```


Resultado



Crear carpeta prácticos dentro de Windows

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows
$ mkdir practicos
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows
```


Resultado



Crear teóricos en Windows

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows
$ mkdir teóricos
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows
```


Resultado



Crear carpeta comprimidos en prácticos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/practicos
$ mkdir comprimidos
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/practicos
```


Resultado



Crear carpeta sistemas dentro de prácticos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows/practicos
$ mkdir sistemas
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows/practicos
```

Resultado




Regresar a carpeta Windows

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows/practicos
$ cd ..
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows
```

Crear carpeta BackUp dentro de teóricos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows/teoricos
$ mkdir BackUp
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/exámenes finales/windows/teoricos
```

Resultado




Crear carpeta comprimir dentro de teóricos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/teoricos
$ mkdir comprimir

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/teoricos
```

Resultado




Crear carpeta HardWare dentro de teóricos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/teoricos
$ mkdir HardWare

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/teoricos
```

Resultado



Regresar a carpeta exámenes finales

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows/teoricos
$ cd ..

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/windows
$ cd ..


HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales
```

Crear carpeta pantallazos dentro de Word

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/word
$ mkdir pantallazos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio3/examenes finales/word
```

Resultado



EJERCICIO 4


Ir a mi carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents
```

Crear carpeta ejercicio4

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez  
$ mkdir ejercicio4  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez
```

Resultado




Crear carpeta directorio dentro de ejercicio4

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4
$ mkdir directorio

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4
```

Resultado




Crear carpeta programación dentro de directorio

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
$ mkdir programacion

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
```

Resultado




Crear carpeta sistemas dentro de directorio

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
$ mkdir sistemas

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
```


Resultado



Crear carpeta bases de datos dentro de directorio

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
$ mkdir "bases de datos"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio
```


Resultado



Crear carpeta HTML dentro de programación

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
$ mkdir HTML
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
```


Resultado



Crear carpeta javascript dentro de programación

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
$ mkdir javascript
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
```


Resultado



Crear carpeta PHP dentro de programación

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
$ mkdir PHP
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion
```


Resultado



Crear carpeta Scripts PHP dentro de PHP

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion/PHP
$ mkdir "Scripts PHP"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion/PHP
```


Resultado



Crear carpeta Manuales PHP dentro de PHP

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion/PHP
$ mkdir "Manuales PHP"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/David Sanchez/ejercicio4/directorio/programacion/PHP
```

Resultado



EJERCICIO 5


Ir a mi carpeta

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents
$ cd "David Sanchez"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez
```

Crear carpeta ejercicio5

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez
$ mkdir ejercicio5
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez
```


Resultado



Crear carpeta Curso 2022-23 dentro de ejercicio5

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5
$ mkdir "Curso 2022-23"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5
```


Resultado



Crear carpeta informática dentro de Curso 2022-23

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23
$ mkdir informatica
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23
```

Resultado




Crear carpeta animales, grupos musicales, ciudades, montañas, fiestas, plantas, rios dentro de informática

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica
$ mkdir animales

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica
$ mkdir "grupos musicales" "ciudades" "montañas" "fiestas" "plantas" "rios"

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica
```

Resultado




Crear carpeta proyectos dentro de grupos musicales

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/grupos musicales
$ mkdir proyectos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/grupos musicales
```


Resultado



Crear carpeta picos de Europa y Pirineos dentro de montañas

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/montañas
$ mkdir "picos de Europa" "pirineos"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/montañas
```

Resultado



Crear carpeta árboles y flores dentro de plantas

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/plantas
$ mkdir "árboles" "flores"
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/Documents/David Sanchez/ejercicio5/Curso 2022-23/informatica/plantas
```

Resultado

