GRUPO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS · MÁLAGA

Auditoría completa de la web, el CMS y el área de hermanos

Segunda pasada, al día siguiente de arreglar la del 7 de octubre: seguridad, datos y configuración, lógica de negocio, web pública, rendimiento y salud del proyecto, sobre la rama main en el commit 37dae37.

5	25	42	2
altos	medios	bajos	informativos

74 fichas de hallazgo; ninguno crítico. Ninguna ruta de gestión va sin control de rol, las suites están en verde salvo una prueba intermitente y casi todos los arreglos del 7 de octubre aguantan (dos quedaron a medias: NG4 y NG5).

8 de octubre de 2026 · Seis revisiones en paralelo, en solo lectura. Los hallazgos altos se han comprobado de nuevo contra el código. Quedan fuera a propósito el 2FA obligatorio (tarea del PC A), las decisiones de la Junta y los datos de la entidad en los correos.

1. Resumen

Cómo está el proyecto

COMPROBACIÓN	RESULTADO	DETALLE
Tipos del backend (`npm run comprobar-tipos`)	Pasa	Sin errores.
Tipos del frontend (`npx tsc -b`)	Pasa	Sin errores.
Pruebas del backend (`npm test`)	Pasa	1558 de 1558, ninguna omitida (MariaDB arriba).
Pruebas del frontend (`vitest run`)	1 intermitente	1384 de 1385; la que falla pasa sola 9/9 (SA1).
Lint de la web (oxlint)	Pasa	0 errores y 20 avisos; dos son fallos reales (SA5).
Prisma	Cuadra	88 migraciones aplicadas; esquema y base sin diferencias.
Routers	Cerrados	33 routers revisados: ninguna ruta de staff sin `checkRole`.
`npm audit`	Limpio	0 vulnerabilidades en los dos proyectos.

Por dónde empezar

1. **Los pagos en línea no llegan al banco (AC3).** La CSP bloquea el formulario a Redsys. Una línea en nginx.
2. **La limpieza borra fotos de boletines y actas (DS1).** Sin vuelta atrás una vez borradas.
3. **Un reembolso se cobra otra vez (NG1).** «Reemitir» sobre un donativo cancelado y deuda falsa en el panel.
4. **Pantalla en inglés sin salida tras cada despliegue (WP1).** Falta `errorElement`.
5. **62 KB de MUI del CMS en la web pública (FR1).** −18 % de JS en la portada.
6. **Donativos de terceros a la vista (AC1) y comprobación de DNI por la emancipación (AC2).** Datos de creencias.
7. **La restauración de la copia no funciona (DS3).** Arreglar y probarla una vez.

Lo que aguanta bien

- **Auditoría del 07-10:** AC1-AC3, AC5, AC6, DS1-DS3, DS8, DS9, NG1, NG2, NG4, NG6-NG11, WP1-WP10, FR1, FR3-FR6, FR8 y FR13 siguen arreglados.
- **Dinero:** numeración de hermanos con reintento, remesas serializables, mesa y donativos idempotentes, existencias descontadas con condición al cobrar.
- **Fechas:** `@db.Date` coherente en UTC, `instanteDeDia` en la ficha, edades y 29 de febrero bien.
- **Copias:** `backup-vps.sh` consistente, cifrada y comprobada; entorno de producción validado al arrancar.
- **Web:** ni «Hermandad» ni «Cofradía» en texto visible; los 28 tipos de bloque se pintan; 20 páginas editables con ruta; sin enlaces internos rotos; la portada no cambia de alto.
- **Rendimiento:** páginas y bloques perezosos, copias de 640/1280 con srcset, ETag en lo público, `.gz` precomprimidos e `immutable` en nginx; sin N+1 en caliente.

2. Lógica de negocio

NG1 **Un reembolso se trata como deuda pendiente** ALTA

procesion/papeletas.service.ts:195-197, :313-315 · recibos/comunes.ts:325-336 · panel.service.ts:297-299 · datos.service.ts:88,145 · ListaRecibos.tsx:42,71-72 · pago-en-linea.service.ts:98

Al anular una papeleta pagada o cancelar una solicitud con el donativo pagado, el recibo pasa a DEVUELTO con su reverso. DEVUELTO es también «el banco no lo cobró» y nada distingue los dos casos.

Escenario: El Inicio del CMS y Datos lo suman como «por cobrar»; Tesorería ve «Reemitir» en los DONATIVO y, si lo pulsa, vuelve a cobrar un donativo cancelado; el hermano lo ve en rojo; `preparar` deja pagarlo en línea y crea una reemisión pagada de una papeleta que ya no existe.

Arreglo: Marcar el reembolso de forma distinta (otro estado o una marca). Mientras, limitar `devueltosPendientes`, «Reemitir» y el pago en línea a CUOTA_HERMANO o a los que vienen de remesa.

NG2 **El segmento «cuotas pendientes» no filtra cuotas** MEDIA

comunicados.service.ts:69 · domain/comunicados.ts:38

El filtro es «algún recibo PENDIENTE o DEVUELTO» de cualquier tipo y sin quitar los reemitidos.

Escenario: Recibe el aviso de impago quien ya pagó la reemisión, quien recibió el reembolso de una papeleta o quien tiene un donativo pendiente.

Arreglo: El mismo criterio que `impagos`: CUOTA_HERMANO, PENDIENTE o DEVUELTO, sin los reemitidos (`reemitidosDe`).

NG3 **Quien no fue a recoger la papeleta se queda atascado** MEDIA

mi-procesion.service.ts:107, :269 · ProcesionPage.tsx:361 · papeletas.service.ts:371-381, :414-421 · plantilla papeleta_sin_recoger

«Procesar ausencias» marca la cita NO_PRESENTADO y el correo dice «pida una cita nueva».

Escenario: Pedir otra cita da 409 «Ya está apuntado»; «Cancelar» sigue visible pero la API lo rechaza (exige RESERVADA); el cierre definitivo solo cancela las RESERVADA y la solicitud queda pendiente para siempre.

Arreglo: Dejar cambiar de día (o cancelar) una solicitud con cita NO_PRESENTADO e incluirlas en el cierre definitivo.

NG4 **Las devoluciones del extracto llevan la fecha del clic (NG5 del 07-10 a medias)** MEDIA

norma43.service.ts:108 · recibos/comunes.ts:187, :279

El arreglo del 07-10 cubrió los cobros de la remesa, no las devoluciones.

Escenario: Una devolución con fecha valor 30-12 aplicada el 3-1 deja el reverso y la comisión en el ejercicio siguiente. Igual al devolver a mano.

Arreglo: Pasar `movimiento.fechaValor` (o la que elija Tesorería) a `devolverCobroEnTransaccion` y `apuntarComisionEnTransaccion`.

NG5 Al anular una papeleta el cíngulo prestado deja de constar (NG3 del 07-10 a medias)

MEDIA

procesion/cingulos.ts:41-42 · recibos/comunes.ts:211 · papeletas.service.ts:336 · recibo.service.ts:443-445

El préstamo del cíngulo solo está apuntado en la papeleta, que se borra al anularla.

Escenario: El cíngulo sale de «Sin devolver» y figura disponible aunque está en casa del hermano. Por Tesorería, además, la solicitud queda RECOGIDA sin papeleta, porque `adminUpdateDetalles` no la cancela.

Arreglo: No borrar la papeleta (o pasar el préstamo a otro registro) hasta la devolución, y que Tesorería use `anularEnTransaccion`.

NG6 «Papeleta sin recoger» llega a fichas de baja y de fallecidos

MEDIA

papeletas.service.ts:371-381, :435-445, :217

La baja no cancela las solicitudes ya pagadas (a propósito) y su cita sigue RESERVADA; «Procesar ausencias» no mira si la ficha está activa.

Escenario: La familia de un difunto recibe «no pudo pasar… pida una cita nueva».

Arreglo: Filtrar `hermano.activo` en `procesarAusencias` o cancelar la cita de las pagadas al dar de baja.

NG7 El IBAN del perfil depende del pago con tarjeta

BAJA

PerfilPage.tsx:149 · hermanos/comunes.ts:114-118

«Cuota y pago» solo se ve con `cuotas-en-linea`, que exige Redsys, y Secretaría no puede editar los campos bancarios.

Escenario: Con remesas y sin pago en línea nadie puede cambiar su IBAN.

Arreglo: Mostrarlo con `remesas` o sin condición.

NG8 El plazo manda a un área de hermanos apagada

BAJA

procesion/plazo.service.ts:113-142 · email.service.ts:356

El correo «Pedir la papeleta» enlaza a `/area-hermano/procesion` y el borrador de noticia habla del área, aunque el módulo esté apagado.

Arreglo: Con `area-hermanos` apagado, no ofrecer «avisar» o decir «en la mesa de reparto».

NG9 Un difunto puede «pedir volver» y reactivarlo deja la fecha de defunción

BAJA

registro.service.ts:313-322 · censo.service.ts:271-283

La reactivación pública acepta el DNI de una baja por fallecimiento y `reactivarHermano` no mira el motivo.

Arreglo: Excluir FALLECIMIENTO en `solicitarReactivacion` y limpiar `fechaDefuncion` al reactivar.

NG10 La mesa devuelve dinero sin Tesorería

BAJA

routes/procesion.routes.ts:49, 68, 97

Albacería y Secretaría pueden anular una papeleta pagada y eso apunta el reverso del cobro; al hermano se le dice «habla con Tesorería».

Arreglo: Exigir ADMIN o TESORERIA con el recibo PAGADO, o que lo decida la Junta. Por confirmar.

NG11 **Plazo abierto con un día de reparto que no se puede elegir** BAJA

plazo.service.ts:51, :99 · mi-procesion.service.ts:42, :90

`turno.fecha` es medianoche UTC: el plazo cuenta el turno de hoy como futuro y el área lo excluye en cuanto pasa esa hora.

Arreglo: El mismo criterio en los dos sitios (por `horaFin` o por el día en Madrid).

NG12 **Fijar la fecha del año siguiente adelanta el año de las papeletas** BAJA

procesion/salidas.service.ts:213-220 · domain/fecha-salida.ts:54, :64

En una salida con fecha a mano solo se enlaza el último acto.

Escenario: Si se pone la fecha de 2027 antes de celebrar la de 2026, la mesa, la Puerta y el cortejo pierden las papeletas de 2026.

Arreglo: No dejar fijar un año posterior mientras la fecha enlazada siga por delante, o guardar el acto por año.

NG13 **Donativos en línea del Modelo 182 fechados al empezar el pago** BAJA

modelo-182.service.ts:176-181

Escenario: Un donativo empezado el 31-12 y cobrado el 1-1 se declara en el año equivocado.

Arreglo: Usar la fecha del apunte contable (`transaccionId`).

NG14 **Texto visible «Vida cofrade»** BAJA

areaHermano/perfil/apartados.tsx:266

Título de un apartado del perfil; la auditoría anterior (WP11) ya señaló «cofrade».

Arreglo: «Vida de hermano» o «Procesión».

3. Acceso y seguridad

AC3 La CSP de nginx bloquea el envío a Redsys: el pago en línea no funciona

ALTA

docker/nginx/seguridad.conf:28 · seguridad-sin-hsts.conf:16 · lib/api/procesion.ts:166-179

`irAlBanco` envía un formulario por POST a `sis.redsys.es` (o `sis-t.redsys.es:25443`) y la directiva `form-action 'self'` hace que el navegador lo bloquee. Comprobado en los dos ficheros.

Escenario: Cuotas, donativos, tienda y apadrinamientos se quedan en «pendiente» sin llegar al banco. Debería verse ya en la web de pruebas.

Arreglo: Añadir los dos orígenes de Redsys a `form-action`, sin quitar la directiva.

AC1 Un hermano puede ver lo donado por un donante externo (Modelo 182)

MEDIA

modelo-182.service.ts:329-354 · mis-fichas.service.ts:106-145

`nifsDeLaCuenta` toma el DNI de todas las fichas de la cuenta, también las pendientes, y los donativos y apadrinamientos con certificado se casan solo por NIF.

Escenario: Un hermano da de alta un «hijo» con el DNI de un donante que no es hermano (`exigirDniLibreSinDelatar` solo mira `Hermano.dni`). `/mis-recibos/certificados` le da nombre e importes y `/certificados/pdf?nif=…` el certificado. Donar revela creencias (art. 9 RGPD).

Arreglo: Limitar `nifsDeLaCuenta` a fichas activas con DNI validado y casar los donativos por algo más que el NIF (el correo del pago), o mandar esos certificados al donante por correo.

AC2 La emancipación vuelve a dejar comprobar DNI y correos

MEDIA

hermanos/comunes.ts:301-333 · routes/hermano.routes.ts:105

Responde 409 distintos según el DNI o el correo existan, sin `contarIntentoDeDni`. El tutor puede cambiar la `fechaNacimiento` de su ficha a cargo para que sea adulta.

Escenario: Con una ficha a cargo aprobada, se prueban DNI uno tras otro sin gastar intentos: vuelve el agujero de AC1/AC2 del 07-10.

Arreglo: Contar el `newDni` con `contarIntentoDeDni`, responder con `MENSAJE_DNI_NO_GUARDADO` e impedir cambiar la fecha de nacimiento de una ficha aprobada.

AC4 El certificado de bautismo del alta admite .doc con macros

BAJA

middleware/alta-documentos.middleware.ts:16-28

Escenario: Cualquiera, sin sesión, adjunta un .doc con VBA; Secretaría lo abre en Word. ClamAV no detecta macros nuevas.

Arreglo: Admitir solo PDF (y quizá DOCX) o convertir antes de guardar.

AC5 El JWT_SECRET de ejemplo pasa la comprobación de producción BAJA

backend-desamparados/.env.example:42 · config/entorno.ts:170

«genera-un-secreto-de-al-menos-32-caracteres» tiene 43 caracteres.

Escenario: Un despliegue que copie la plantilla deja firmar sesiones de ADMIN, QR de papeleta y bajas del boletín.

Arreglo: Dejar vacía la plantilla y rechazar ese texto (o poca entropía) en `validarEntorno`.

4. Datos y configuración

DS1 **La limpieza de huérfanos borra las fotos de boletines y actas** ALTA

utils/ficheros-publicos.ts:118 (subidasEnUso) y :185 (subidasReferenciadas)

`EditorTexto` deja insertar fotos en `ComunicadoEditPage` y `CabildoPage`, pero ninguna de las dos funciones lee `Comunicado.cuerpo` ni `Cabildo.acta`. Comprobado.

Escenario: A las 24 h `limpiar:huerfanos --borrar` (como dice `despliegue.md:994`) las borra: boletines ya enviados y actas aprobadas con la imagen rota, sin vuelta atrás.

Arreglo: Añadir los dos campos a las dos funciones, con una prueba que recorra todo campo donde se monta `EditorTexto`.

DS2 **Quitar una pieza de apadrinamiento borra cobros en curso** MEDIA

schema.prisma:1497, :1513 (onDelete: Cascade) · apadrinamientos.service.ts:203-206

`quitarPieza` solo mira los PAGADOS y fuera de transacción.

Escenario: Con un donante en el banco, la cascada borra el apadrinamiento, el aviso queda en INCIDENCIA y no se sabe a quién devolver. En la carrera, se borra uno pagado con su NIF del 182.

Arreglo: `onDelete: Restrict` y 409 si hay PENDIENTE_PAGO o pagados, comprobado en la misma transacción.

DS3 **La restauración de la copia falla tal como está escrita** MEDIA

docs/despliegue.md:930, :936

Con `exec -T` y `-p` el cliente lee la contraseña del propio volcado: «Access denied».

Escenario: El día de restaurar de verdad la guía no funciona.

Arreglo: Hacerlo como `backup-vps.sh` (`MYSQL_PWD` dentro del contenedor) y probarlo una vez.

DS4 **Volver a sembrar resucita el contenido de ejemplo borrado** MEDIA

prisma/seed-contenido.ts:122, 228, 319, 369, 415 · seed-salidas.ts:70 · despliegue.md:648

La siembra crea por slug o título lo que falte y la guía la da como opcional en despliegues posteriores.

Escenario: La Junta borra las noticias ficticias y la salida del Rosario; un despliegue posterior las vuelve a poner en la web.

Arreglo: En producción, sembrar ejemplos solo con la tabla vacía (o nunca) y quitarla de la guía.

DS5 **Editar un producto pisa las existencias que bajan las ventas** MEDIA

tienda.service.ts:269-279 · guardarTallas :125-134

La ficha guarda existencias absolutas leídas al abrir el formulario; el cobro usa `decrement`.

Escenario: Se abre con 5, se venden 2 y al guardar la descripción vuelven a 5: se vende lo que no hay.

Arreglo: Guardar con condición sobre lo leído (o `updatedAt`) y 409, o separar «ajustar existencias».

DS6 Un aviso del banco duplicado crea una incidencia falsa BAJA

pagos/pago-en-linea.service.ts:205-213

Solo tienda y apadrinamientos: el segundo aviso entre la confirmación y el `updateMany` lanza «ya no estaba pendiente».

Arreglo: Tratar como repetido el pedido ya PAGADO con ese pago.

DS7 El CI no detecta esquema sin migración BAJA

.github/workflows/verificacion.yml:107

Arreglo: Tras `migrate deploy`, `prisma migrate diff --from-config-datasource --to-schema prisma/schema.prisma --exit-code`.

DS8 La API recibe la contraseña de root de MariaDB BAJA

compose.yaml:86, 102, 214

`env_file: [.env]` pasa todo el .env a api, migraciones y herramientas.

Arreglo: Sacar `DATABASE_ROOT_PASSWORD` a un fichero que solo lea `db`.

DS9 Sin procedimiento para una migración fallida BAJA

docker/servidor/desplegar.sh:84-87

En MariaDB el DDL no se deshace; una migración a medias deja P3009 y bloquea los despliegues.

Arreglo: Documentar el diagnóstico y `prisma migrate resolve --applied|--rolled-back`.

DS10 El acta se puede reescribir después de aprobada BAJA

cabildos.service.ts:231-236, :240-244

Comprueba el estado y hace un `update` sin condición.

Arreglo: `updateMany` con `estado: CELEBRADO` y 409 si `count === 0`.

DS11 Sufragio.eventoId sin clave ajena BAJA

schema.prisma:937

Escenario: Al borrar el acto, el sufragio sigue publicado apuntando a nada.

Arreglo: Relación con `onDelete: SetNull`.

DS12 COMUNICADOS_PAUSA_MS sin validar BAJA

comunicados.service.ts:36

Escenario: Un valor mal escrito da NaN y el boletín sale de golpe; Gmail corta.

Arreglo: Validarla en `entorno.ts`.

DS13 **La asistencia a cabildos se borra en cascada con el hermano** BAJA

schema.prisma:1250

Hoy no se llega a dar (solo se borran fichas pendientes).

Arreglo: `Restrict`, por defensa.

DS14 **Los comentarios citan docker/.env.ejemplo** BAJA

compose.yaml:10, :40 · docker/.env.example

El fichero es `.env.example`; el `cp` de la cabecera falla.

Arreglo: Corregir el nombre.

5. Web pública, CMS y área de hermanos

WP1 **Los errores de pintado salen en la pantalla en inglés de React Router** ALTA

routes/index.tsx:152 · App.tsx:30

`createBrowserRouter` sin `errorElement`: el router pinta su barrera por defecto y `RedDeErrores`, por fuera, nunca actúa. Comprobado.

Escenario: Tras cada despliegue cambian los trozos de código: quien tenga la web abierta pulsa en el menú y ve «Unexpected Application Error!» con «Failed to fetch dynamically imported module…», sin cabecera ni salida.

Arreglo: `errorElement` en la ruta raíz con el aviso de `RedDeErrores` y una recarga única ante un fallo de descarga de trozo (`vite:preloadError`).

WP2 **Hazte hermano pierde la solicitud al salir o pulsar «Atrás»** MEDIA

altas/public/HazteHermanoPage.tsx:62

Varios pasos con datos personales, IBAN, foto y certificado, sin aviso al salir.

Escenario: En el móvil, el gesto de «atrás» para volver un paso lo borra todo.

Arreglo: `useAvisoAlCerrarLaPestana` y `useBlocker`; mejor, el paso en la dirección.

WP3 **Cancelar la solicitud de procesión sin confirmar** MEDIA

areaHermano/procesion/ProcesionPage.tsx:336, :374

Escenario: Un toque en «Cancelar» anula la solicitud y pierde el día reservado, que puede tener aforo.

Arreglo: `DialogoConfirmacion` con `peligro` nombrando a quién y qué día.

WP4 **Borrados del CMS sin confirmar ni aviso de fallo** MEDIA

cms/cartas/CartasPage.tsx:166 (mutación :93 sin onError) · cms/censo/ListasGuardadas.tsx:49

Escenario: Un clic de más borra una carta o una lista guardada; si la API falla no se dice nada.

Arreglo: `DialogoConfirmacion` con `peligro` y `onError` con aviso.

WP5 **Editores largos sin aviso de cambios sin guardar** MEDIA

cms/CabildoPage.tsx:203 · cms/cartas/CartasPage.tsx:69 · cms/salidas/SalidaEditPage.tsx

En Cartas, cambiar de carta o pulsar «Nueva» remonta el editor por su `key` y tira lo escrito; en una carta nueva el aviso «Carta guardada.» desaparece al instante.

Escenario: Se redacta el acta, se pulsa «Volver» y se pierde.

Arreglo: Comparar con lo guardado y usar `useBlocker` con `useAvisoAlCerrarLaPestana`, como `PantallaEdicion`.

WP6 **El estilo del bloque de mapa no hace nada** MEDIA

shared/presentacion-de-bloques.json (porTipo.mapa.estilo) · bloques/BloqueMapa.tsx

Es la única de las 23 opciones por tipo sin efecto en la web.

Arreglo: Aplicarla (un filtro en «oscuro») o quitarla del JSON revisando los documentos guardados.

WP7 **Botones de pago desactivados sin decir qué falta** MEDIA

tienda/CestaDeLaTienda.tsx:31 · bloques/BloqueDonativo.tsx:62-63

Escenario: Un teléfono corto o un correo mal escrito dejan «Pagar» en gris sin marcar ningún campo.

Arreglo: Marcar `error` y `helperText` en el campo, o validar al pulsar como en Contacto.

WP8 **Área y CMS sin «Saltar al contenido» ni foco al navegar** BAJA

app/MarcoAreaHermano.tsx:195 · app/MarcoCms.tsx:487

WP4 del 07-10 solo se arregló en `MarcoPublico`.

Arreglo: Reutilizar el enlace y `useFocoAlCambiarDePagina`.

WP9 **Botón de menú del área sin nombre accesible** BAJA

app/MarcoAreaHermano.tsx:157

Arreglo: `aria-label="Abrir menú"` y `aria-expanded`.

WP10 **MUI sin localización española** BAJA

theme/index.ts:273 · theme/cms.ts:338

«Close», «Open», «Clear» y «Go to page N».

Arreglo: `createTheme(opciones, esES)` en los dos temas.

WP11 **«Cerrar sesión» en granate sobre negro (3,1:1)** BAJA

app/MarcoAreaHermano.tsx:134

Rompe la regla de las notas: el granate no es color de letra.

Arreglo: `text.primary` o el dorado.

WP12 **Las fotos del héroe rotan sin pausa** BAJA

inicio/Hero.tsx:77-81

El botón de pausa solo sale con vídeo (WCAG 2.2.2).

Arreglo: Mostrarlo también con fotos.

WP13 **La ficha de noticia arrastra el estado al cambiar de noticia** BAJA

actualidad/noticias/NoticiaDetallePage.tsx:31-67

Escenario: Con atrás/adelante se ve la noticia anterior, o un error viejo que no se limpia.

Arreglo: Reiniciar el estado al cambiar `slug`, o `useQuery` con el slug en la clave.

WP14 **Señales de SEO contradictorias en «no existe»** BAJA

tienda/TiendaPage.tsx:198 · RootLayout (routes/index.tsx)

Un producto inexistente se indexa con título «Tienda»; la 404 pone canonical a la dirección rota.

Arreglo: `sinIndexar` y sin canonical cuando hay noindex.

WP15 **Si /api/modulos falla desaparece todo el menú público** BAJA

hooks/useMenuPublico.ts:8

Arreglo: Con error, pintar solo lo del núcleo.

WP16 **Tres detalles menores** INFO

index.plantilla.html:100 · barra/MenuEscritorio.tsx:95 · boletin/BajaBoletinPage.tsx:51

Un comentario promete una precarga que no existe; `aria-haspopup="true"` sin `role="menu"`; la baja del boletín remite al área aunque esté apagada.

Arreglo: Corregir cada uno.

6. Rendimiento

FR1 **vendor-mui mete en la web pública componentes del CMS** ALTA

desamparados-web/vite.config.ts:44-45

Todo `@mui/*` va en un trozo de 127 KB gzip con Autocomplete, Table, Slider… que nada público usa.

Escenario: Con un build de prueba que deja solo el núcleo: portada de 337 a 275 KB gzip (−18 %), página por bloques de 366 a 306, noticia de 319 a 257.

Arreglo: Que vendor-mui lleve solo el núcleo y los componentes vayan sin grupo, como los iconos.

FR2 **La foto del héroe llega tarde y a 1920 px en el móvil** MEDIA

inicio/Hero.tsx:192-200 · lib/fotoSubida.ts:12 · inicio/heroImagenes.ts:11-13 · seed-contenido.ts:480

El `srcset` solo reconoce `/storage/public/<hex>.webp`; las fotos de la siembra y `hero-1920.webp` (existe `hero-960`) van enteras. Cuatro saltos en cadena antes de la foto y sin `preload`.

Escenario: Un móvil baja unos 267 KB para el LCP y otros 273 para la siguiente.

Arreglo: Copias o srcset fijo para las de la siembra, `hero-960` por defecto y `preload` de la primera foto en index.html.

FR3 **framer-motion entero en todas las páginas** MEDIA

App.tsx:3 y ~25 componentes

45 KB gzip en cualquier visita.

Arreglo: `LazyMotion` con `domAnimation` y `m.*` (ahorro estimado 25-30 KB, sin medir).

FR4 **La tienda pinta las fotos de producto en tamaño original** MEDIA

tienda/TarjetaDeProducto.tsx:27 · PiezaDestacada.tsx:69, 84 · FichaDeProducto.tsx:98 · CestaDeLaTienda.tsx:52

Ninguna usa `propsDeFoto`; miniaturas de 46 px piden hasta 1920 px.

Escenario: Una tienda de 20 productos son varios MB.

Arreglo: `propsDeFoto(url, sizes)` en todas.

FR5 **La portada carga todo contenido-por-defecto.json** BAJA

inicio/useContenidoPortada.ts:3

13,2 KB gzip para usar la clave `portada`.

Arreglo: Importar con nombre o sacar la portada a su JSON.

FR6 **La agenda de la portada: tres peticiones en cadena** BAJA

inicio/AgendaYDirecto.tsx:105-126

`/api/modulos` → `proximo` → `ventana`.

Arreglo: Un endpoint que dé la ventana del próximo acto.

FR7 Los listados de noticias traen el HTML entero BAJA

noticia.service.ts:74-80, 119-130

`/news/latest` y `/news/archive` mandan `contenido` (hasta 2 MB).

Arreglo: `select` sin `contenido`.

FR8 La 404 descarga MapLibre BAJA

noEncontrado/NoEncontradaPage.tsx:17

~277 KB gzip más un worker de 509 KB, también con un módulo apagado.

Arreglo: Montar el mapa al entrar en vista o al pulsar.

FR9 La supresión RGPD recorre la auditoría sin índice BAJA

mis-datos.service.ts:194-208

Filtra AuditLog por `entityType`/`entityId` (11.573 filas en local) y actualiza fila a fila.

Arreglo: `@@index([entityType, entityId])`.

FR10 Lecturas públicas sin React Query BAJA

bloques/BloqueListado.tsx:187-209 · NoticiaDetallePage.tsx:29-40

Vuelven a pedir al montar; «Noticias recientes» repite `/news/latest`.

Arreglo: `useQuery` con clave.

FR11 Fotos de fondo por CSS sin copias BAJA

inicio/AgendaYDirecto.tsx:175 · bloques/BandaDeFondo.tsx:56

Arreglo: Usar `-640`/`-1280` o `image-set()` con subidas.

FR12 Lecturas del CMS que traen de más BAJA

comunicados.service.ts:157 · transaccion.service.ts:356

`listar` lee el `cuerpo` de 200 comunicados; `getResumen` carga todos los apuntes del periodo (sin fechas, todos los años).

Arreglo: `select` sin `cuerpo`; agrupar por mes en SQL.

FR13 Las lecturas públicas consultan la base en cada visita BAJA

middleware/cache-publica.ts

La ETag se calcula tras generar la respuesta; `/api/agenda` y `/api/modulos` sin cabecera.

Arreglo: Si hiciera falta, microcaché de nginx de 5-10 s.

7. Salud del proyecto

SA1 Prueba intermitente por la espera de 1 s — MEDIA

noticias/__tests__/NoticiasPage.test.tsx:56 · vitest.config.ts:13

`findByRole` espera 1000 ms; `testTimeout` no lo cambia. Falló una vez en la suite y pasó 9/9 sola dos veces.

Arreglo: `configure({ asyncUtilTimeout: 5000 })` en `src/test/setup.ts`.

SA2 Paquetes importados sin declarar — MEDIA

CifrasQueRuedan.tsx:2 · PaginaDeBloquesPublica.tsx:3 · CuentaAtrasDeSalida.tsx:3 · CestaFlotante.tsx:3 · BloqueHorario.tsx:3

`@mui/utils` y `@mui/system` llegan de rebote con `@mui/material`.

Arreglo: Importar desde `@mui/material` o declararlos.

SA3 API del CMS sin pantalla — MEDIA

lib/api/cabildos.ts:58 · apadrinamientos.ts:57 · contabilidad.ts:83

`borrarCabildo` (no se puede borrar un cabildo desde el CMS), `campanaPublica` y `balanceDelEjercicio` no los llama nadie.

Arreglo: Decidir si falta la pantalla o sobra la función.

SA4 Formateadores de euros duplicados y distintos — MEDIA

salidas/formato.ts:28 · mesa/formato.ts:17 · ProcesionAdminPage.tsx:35 · tienda/cesta.ts:88 · caja.service.ts:28 · papeleta-pdf.ts:52

Unos 12 en la web y 9 en la API: «1234,00 €» frente a «1.234,00 €»; unos reciben céntimos y otros euros.

Arreglo: Uno por lado con la unidad en el nombre (`eurosDeCentimos` / `euros`).

SA5 Dos avisos de lint que son fallos de React — MEDIA

bloques/BloqueCarrusel.tsx:180 · bloques/RecorridoEnMapa.tsx:116

Se muta un valor de props y se escribe un ref durante el render.

Arreglo: Estado local o manejador; el ref en `useLayoutEffect`.

SA6 Dependencias del backend sin uso — BAJA

backend-desamparados/package.json:52, :75

`mysql2`, `ts-node` y `@types/bcryptjs`.

Arreglo: Quitarlas.

SA7 **Exportaciones sin uso** BAJA

knip

44 en la web y 70 en la API (más 59 y 79 tipos); `optionalAuthentication` sin montar; `scripts/generar-iconos.mjs` sin uso.

Arreglo: Una pasada con knip.

SA8 **Las notas citan pruebas renombradas y cifras viejas** BAJA

notas-del-proyecto.md:188, :219 · verificacion.yml:39

«75 de las 248 pruebas» (ya son 1558).

Arreglo: Actualizar o quitar las cifras.

SA9 **TypeScript 5.9 en la API y 6.0 en la web** BAJA

package.json de los dos

Arreglo: Alinearlas antes de pensar en la 7.

SA10 **Pantallas sin pruebas en la web** BAJA

features/apadrinamiento · cms/cabildos · cms/inventario · cms/agenda · cms/listados

El backend sí las cubre.

Arreglo: Al menos la página de apadrinar (importe y redirección).

SA11 **Restos en la raíz y ramas ya fusionadas** BAJA

.tmp/ · .playwright-mcp/ · .superpowers/ · node_modules/ raíz · test-output.log · dist/

Ramas `arreglos-auditoria-2026-10-07`, `modulos-del-cms` y `origin/claude/fix-ci-cl4ewn` ya en main.

Arreglo: Borrarlos; traspasos viejos a `docs/archivo/` si se quiere.

SA12 **La guardiana del género tiene huecos conocidos** INFO

test/sin-corporacion-escrita.test.ts · hoja-de-ruta.md:158

No ve JSX partido, concatenaciones ni `prisma/` y `shared/`. Ya anotado.

Arreglo: Sin acción nueva.