

Survey – Guia Completo de Funcionalidades e Acesso

Visão geral

Survey é uma plataforma SaaS para criação, distribuição e análise de questionários online. Ela foi projetada para pesquisadores, empresas e equipes de produto que necessitam coletar feedback de forma rápida e escalável. O sistema oferece um fluxo completo — do design do formulário até a análise de resultados — mantendo flexibilidade para integrações por meio de sistemas terceiros, webhooks e API.

Principais diferenciais:

- Construtor de formulários altamente customizável.
- Planos escaláveis com limites de respostas.
- Organização dos questionários por workspaces.
- Integrações em tempo real via webhooks.
- Integrações com sistemas terceiros como Google Sheets, Microsoft Power BI, Whatsapp e email.
- Suporte a quotas de amostragem por questionário.
- Aplicativo mobile para coletar respostas dos questionários.

Planos e Limites

Plano	Limite de respostas por mês	Recursos incluídos
Gratuito	100	• Workspaces ilimitados • Suporte • Gerenciamento de colaboradores e coletores
Enterprise	10000	• Tudo o que possui o plano gratuito • Integrações • Webhooks

Conceitos Fundamentais

- Workspace: Espaço de trabalho que agrupa questionários. Serve como uma “pasta” para organizar os questionários.
- Questionário: Conjunto de páginas e perguntas criado na tela de Criador de Questionários para coletar respostas.

- Cota: Regra que limita a coleta com base em atributos para realizar amostragem (idade, gênero etc.)
- Webhook: Chamada HTTP disparada quando um evento ocorre (ex.: nova resposta).
- Modal: É uma caixa de diálogo que aparece sobre o conteúdo do aplicativo e deve ser fechada pelo aplicativo antes que a interação possa ser retomada.

Funcionalidades

Gerenciamento de workspaces

Criação

Para criar um workspace, o usuário deve clicar no botão com ícone redondo azul com “+” que pode ser localizado no menu lateral do Survery. Ao clicar neste botão, um modal será aberto para o usuário. Este modal contém um campo de input de texto para digitar o nome do workspace (campo obrigatório), um botão de Salvar e um botão de Cancelar. Ao clicar em cancelar, o modal será fechado, e ao clicar em Salvar, o workspace será criado.

Remoção

Para deletar um workspace, o usuário deve clicar no ícone com três pontos verticais que está localizado ao lado do nome do workspace na tela de listagem dos questionários do workspace. Ao clicar nesse ícone, duas opções aparecerão para o usuário: Renomear e Deletar. Ao clicar na opção Deletar, um modal será apresentado para o usuário contendo um texto de confirmação, e dois botões: Cancelar e Deletar. Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado, e se clicar em Deletar, o workspace será deletado.

Renomear

Para renomear um workspace, o usuário deve clicar no ícone com três pontos verticais que está localizado ao lado do nome do workspace na tela de listagem dos questionários do workspace. Ao clicar nesse ícone, duas opções aparecerão para o usuário: Renomear e Deletar. Ao clicar na opção Renomear, um modal será apresentado para o usuário contendo um campo de texto (obrigatório) para preencher o novo nome e dois botões: Cancelar e Renomear. Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado, e se clicar em Renomear, o workspace será renomeado.

Listagem

Os workspaces (os nomes dos workspaces) serão listados no menu lateral do Survery como uma lista de itens clicáveis. Ao clicar em um workspace, o sistema irá renderizar a lista de questionários do workspace selecionado.

Gerenciamento de questionários

Criação

Para criar um questionário, o usuário deverá clicar em um workspace no menu lateral para listar os questionários daquele workspace. Na tela de listagem, no header da listagem, no lado superior direito da tela haverá um botão Criar questionário. Ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado para a página de Criador de Formulários. Ao entrar nesta tela,

um modal aparecerá para o usuário para ele escolher se deseja criar com questionário do zero ou se ele quer ajuda da IA para criar um template inicial. Ao clicar em “Criando com a IA”, um input de texto aparecerá para ele descrever o questionário que ele deseja que a IA crie juntamente com dois botões: Voltar e Gerar questionário. Se o usuário clicar em Voltar, ele voltará para as opções de Criar do zero ou Criar com a IA. Se ele clicar em Gerar questionário, um questionário será criado com base na sua descrição previamente digitada no campo de texto.

Se o usuário clicar em “Começando do zero”, o modal irá fechar e ele terá acesso ao criador de questionários para começar a criar seu questionário.

Criador de questionários

O criador de questionários possui um menu lateral esquerdo, direito e um espaço central vertical para listagem das páginas ou perguntas criadas pelo usuário. No menu lateral esquerdo estão todos os tipos de perguntas disponíveis no Criador de Questionários. Os tipos das perguntas estão classificados em 6 categorias: Escolhas, Texto, Avaliação, Painel, Upload de arquivo e Diversos. Segue abaixo os tipos de perguntas por classificação:

- Escolhas: Menu suspenso, múltipla escolha, única escolha, escolha de imagem e Sim/não.
- Texto: Texto curto, texto múltiplo e texto longo
- Avaliação: Matriz, matriz dinâmica, avaliação (labels, stars e smileys) e classificação
- Painel: Painel e painel dinâmico
- Upload de arquivo: upload de arquivo
- Diversos: Imagem, HTML e expressão

Na parte superior do criador de questionários há 4 abas: Designer, Preview, Themes e Logic. A tab designer inicia já selecionada, que é exatamente a tela onde o usuário cria o questionário, adicionando e configurando as perguntas/páginas. Na aba Preview o usuário poderá visualizar o questionário para ver como ele ficará na apresentação para o usuário. O usuário poderá visualizar como ficará no Desktop e Mobile, clicando no ícone no canto superior direito da aba Preview. Na aba Themes, o usuário poderá ver um menu lateral direito onde ele poderá estilizar o seu questionário. Este menu lateral tem as opções Geral, Cabeçalho, Fundo e Aparência. Segue abaixo as descrições de cada opção deste menu lateral:

- Geral: Na opção Geral, o usuário poderá visualizar a opção:
 - Tema: Selecionar um tema pré-definido que contém seu próprio esquema de cores e estilização
 - Aparência de pergunta: Se a pergunta será em forma de “painéis” ou sem “painéis”. O painel significa que a pergunta terá borda e terá aparência de “card”, enquanto sem painel é sem borda na estilização.
- Cabeçalho: Há duas opções disponíveis: “Básico e avançado”. A opção “Básico” não habilita os campos de estilização, aplicando o estilo predefinido no sistema. Caso o usuário clique Avançado, o usuário poderá alterar a altura do cabeçalho (height em pixels), altera em smartphones (height em pixels), largura da área do conteúdo (a opção “Ajuste no contêiner” vem selecionada por padrão, pois ela

ajusta automaticamente a largura da área de conteúdo do cabeçalho para caber no elemento HTML em que o questionário é colocado), largura do texto (largura da área do cabeçalho que contém o título e a descrição do questionário, medida em pixels).

- **Fundo:** Opção onde o usuário pode customizar o background do questionário, tal como cor ou imagem de fundo. A seleção da cor de fundo é um color picker. Enquanto a imagem de fundo, o usuário pode selecionar uma imagem que está armazenada no seu computador ou um link de uma imagem. Junto com a seleção da imagem, está também as opções de ajuste do tamanho da imagem no fundo, tais como: Automático, Conter, Cobrir, Fixo ou Rolar. O usuário também pode atualizar a opacidade da imagem em porcentagem.
- **Aparência:** Esta opção permite o usuário estilizar cor principal do questionário (cor primária) etc. O modo básico já vem ativado por padrão, e ele permite alterar a cor primária do questionário, opacidade do plano de fundo do painel (ajusta a transparência dos painéis e caixas de perguntas em relação ao plano de fundo do questionário em porcentagem), opacidade da pergunta (ajusta a transparência dos elementos de entrada em relação ao plano de fundo do questionário), tipo de fonte dos textos e arredondamento das bordas dos painéis e elementos do questionário (valor em pixels). Já o modo avançado o usuário terá a opção de alterar a estilização de cada elemento no seu questionário de forma mais minuciosa.

Na aba Lógica, o usuário poderá criar condições e lógicas para o seu questionário, como saltos de questões, condições para mostrar/esconder questões ou páginas etc. Para adicionar uma lógica, o usuário deve clicar no botão “Adicionar nova regra” localizado no centro da página na aba Lógica. Ao clicar nesse botão, os campos para adicionar uma nova regra aparecerão. Segue-se a lógica para criar uma regra: “Se <resposta> <operação> em seguida <ação>”, exemplo: Se **pergunta1 é igual** a “resposta1” em seguida **“Mostrar questão” pergunta2**. A interpretação do exemplo supracitado é: “Se a resposta da pergunta1 for resposta1, mostre a pergunta2”. Segue os tipos de **operações**:

- Está vazio
- Não está vazio
- Não é igual
- É igual
- Nenhum de
- Maior
- Menor
- Maior ou igual
- Menor ou igual

Segue os tipos de **ações**:

- Mostrar (esconder) página
- Ativar (desativar) página
- Tornar a página obrigatória
- Mostrar (esconder) questão
- Ativar (desativar) questão
- Tornar a pergunta obrigatória
- Redefinir o valor da pergunta
- Definir o valor da pergunta

- Completar o questionário
- Definir resposta
- Copiar resposta
- Pular para a pergunta
- Executar expressão
- Definir marcação de página de “Questionário Completo”

O criador de questionários possui um menu lateral direito onde está localizado mais configurações do questionário e das perguntas. Se não selecionar nenhuma pergunta, as opções que aparecerão nesse menu lateral direito é a respeito do questionário como um todo. Este menu está organizado com 10 opções que, segue cada opção com suas respectivas configurações:

Geral:

- Título do questionário
- Descrição
- Opção para mostrar/esconder o título
- Idioma
- Modo (editável ou somente leitura)
- Nome do cookie (os cookies impedem que os usuários preencham o mesmo questionário duas vezes)
- Modo de largura
 - Estático: define uma largura fixa
 - Responsivo: faz com que a pesquisa ocupe toda a largura da tela
 - Auto: Aplica-se a qualquer um dos dois, dependendo dos tipos de pergunta usados

Logo no Título do Questionário:

- Logo (URL ou string codificada em base64. Cole um link de imagem sem limites de tamanho ou clique no ícone da pasta para procurar um arquivo no seu computador. Imagem até 64 KB)
- Largura do logotipo (defina a largura do logotipo em unidade CSS, como px, %, in, pt, etc. O padrão é 300px)
- Altura do logotipo (em valores aceitos pelo CSS. O padrão é 200px)
- Ajustar o logo
 - Nenhum: A imagem mantém seu tamanho original
 - Conter: A imagem é redimensionada para se ajustar, mantendo sua proporção
 - Capa: A imagem preenche toda a caixa, mantendo sua proporção
 - Preencher: A imagem é esticada para preencher a caixa sem manter sua proporção

Navegação:

- Estrutura de questionário (Campo de seleção onde você pode escolher uma das três opções: Estrutura original, mostrar todas as perguntas em uma página ou mostrar uma única pergunta por página)

- Caixa de seleção de “Primeira página da pesquisa é a página de início”. Por padrão não vem ativada.
- Caixa de seleção “Ao responder todas as perguntas, ir automaticamente para a próxima página”. Por padrão não vem ativada.
- Mostrar botões de navegação: Campo de seleção para selecionar a localização dos botões em uma página. As opções são: Escondido, Superior, Inferior, Ambos. Por padrão vem selecionado a opção “Inferior”.
- Caixa de seleção “Mostrar botão de voltar (usuário pode retornar para a página anterior)”. Por padrão vem ativada.
- Mostrar barra de progresso: Campo de seleção para selecionar a localização da barra de progresso. O valor “Auto” exibe a barra de progresso acima ou abaixo do cabeçalho do questionário. As opções são: Escondido, Automático, Acima do cabeçalho, Abaixo do cabeçalho, Inferior, e Superior e Inferior. Por padrão vem selecionado a opção “Escondido”.
- Caixa de seleção “Mostrar sumário”. Por padrão não vem ativado. Se ativar, duas opções aparecem para usuário para ele selecionar a localização do sumário: Esquerda ou Direita.
- Visualize as respostas antes de submeter o questionário: Campo de seleção onde o usuário habilita a página de visualização apenas com todas as perguntas ou com as respostas respondidas. As opções são: Sem pré-visualização, Mostrar todas as questões, Mostrar apenas perguntas respondidas. Por padrão vem selecionado a opção “Sem pré-visualização”.
- Texto para botão de página anterior: Campo de texto para o usuário digitar o texto do botão que leva o usuário para a página anterior do questionário
- Texto para o botão de página seguinte: Campo de texto para o usuário digitar o texto do botão que leva o usuário para a próxima página do questionário
- Texto para botão de completar: Campo de texto para o usuário digitar o texto do botão que finaliza o questionário

Pergunta:

- Ordenar elementos na página: Mantém a ordem original das perguntas ou as randomiza. O efeito dessa configuração só é visível na aba de Visualização (Preview). As duas opções são: Original e Aleatório. O padrão é a opção “Original”
- Localização do título da pergunta: Aplica-se a todas as perguntas do questionário. Essa configuração pode ser substituída por regras de alinhamento de título em níveis inferiores: painel, página ou pergunta. Uma configuração de nível inferior substituirá as de nível superior. As opções são: Superior, Inferior e Esquerda. A opção padrão é “Superior”
- Descrição da localização do questionário: Campo de seleção com duas opções, Sob o título e Sob a entrada. A opção padrão é “Sob o título”
- Mostrar número das perguntas: Campo de seleção com três opções, Numeração automática, Redefinir em cada página e Sem numeração. A opção padrão é “Numeração automática”
- Padrão de título da pergunta: Campo de seleção com as opções 1. Título da pergunta*, 1. *Título da pergunta e 1. Título da pergunta
- Símbolo para perguntas obrigatórias: Campo de texto para digitar um símbolo ou uma sequência de símbolos indicando que uma resposta é obrigatória

- Index das perguntas (1, 2 ou A, a): Campo de texto para digitar número ou letra que pretende iniciar a numeração, exemplo “a)”
- Localização do erro da pergunta: Define o local de uma mensagem de erro em relação à pergunta com entrada inválida. O usuário pode escolher entre:
 - Superior: Um texto de erro é colocado na parte superior da caixa de perguntas
 - Inferior: Um texto é colocado na parte inferior da caixa de perguntas
- Focar automaticamente na primeira pergunta ao trocar de página: Caixa de seleção para definir se o usuário deseja que o primeiro campo de entrada em cada página esteja pronto para entrada de texto. Por padrão não vem ativado.
- Tamanho máximo da resposta (em caracteres): Campo de número para definir o tamanho máximo de caracteres de uma resposta. Só funciona para perguntas do tipo Texto.
- Tamanho máximo do comentário (em caracteres): Campo de número para definir o tamanho máximo de caracteres para comentários de perguntas.
- Altura da área de conhecimento (em linhas): Campo de número para definir o número de linhas exibidas no textarea para perguntas que texto longo. Se a entrada ocupar mais linhas, a barra de rolagem será exibida.
- Expanda automaticamente a área de texto longo, se necessário: Caixa de seleção que define se o usuário deseja que as perguntas de texto longo aumentem automaticamente em altura com base no comprimento do texto inserido. Por padrão não vem ativado.
- Permitir que os usuários redimensionem áreas de texto (textarea): Caixa de seleção que vem ativado por padrão.
- Ativar layout de grade: Caixa de seleção que por padrão não vem ativada.

Páginas:

Nesta opção o usuário poderá ver a lista de páginas que o seu questionário possui, podendo criar ou deletá-las. Além desta listagem, há duas caixas de seleção:

- Mostrar título da página: Caixa de seleção que por padrão vem ativada.
- Mostrar número da página: Caixa de seleção que por padrão não vem ativada.

Lógica:

Nesta opção o usuário poderá criar variáveis e expressões como código para criar condicionais entre as perguntas ou páginas.

Data:

- Limpar valores invisíveis: Campo de seleção onde o usuário pode definir se deseja ou não limpar os valores para perguntas ocultas pelas lógicas condicionais e quando fazê-lo. As opções são: Nunca, ao completar, ao ocultar e Quando a pergunta ou seu painel/página fica oculto. Por padrão vem selecionado a opção “ao completar”.
- Atualizar valor da pergunta de texto: Campo de seleção com as opções:
 - Em desfoque: o valor é atualizado quando o campo da entrada perde o foco
 - Ao digitar: o valor é atualizado em tempo real, à medida que os usuários digitam

Por padrão vem selecionado a opção “Em desfoque”

- Enviar resultado da pesquisa na página seguinte: Caixa de seleção que por padrão não vem ativada.
- Armazenar “outros” valores em campo separado: Caixa de seleção que quando ativada armazena o valor da opção “outro” como uma propriedade separada nos resultados da pesquisa. Por padrão vem ativada

Validação:

- Define o foco na primeira resposta inválida: Caixa de seleção que vem ativada por padrão.
- Executar validação: Campo de seleção que tem as opções: Na página seguinte, ao mudar valor e ao completar. Por padrão vem selecionado a opção Na Página Seguinte.

Questionário completo:

- Navegar para URL: Campo de texto para definir uma URL para o questionário redirecionar o usuário após completar o questionário. Por padrão vem vazio.
- URL Dinâmico: Painel onde pode-se definir expressões e condicionais para enviar redirecionar os usuários para URLs diferentes com base em condicionais.
- Mostrar a página de conclusão no final (completedHtml): Caixa de seleção que vem ativada por padrão.
- Marcação de página completa do questionário (completedHtml): Campo de texto para adicionar um código HTML para ser apresentado na página de conclusão do questionário.
- Marcação de página completa de questionário dinâmico: Painel contendo campos para digitar expressões/condicionais e HTML para serem apresentados com base em condicionais específicas
- Marcação para mostrar enquanto o modelo de questionário está carregando: Campo de texto para inserir código HTML para ser apresentado enquanto o questionário é carregado. Por padrão vem: “<h3>A pesquisa está carregando...</h3>”
- Marcação para mostrar se o utilizador já preencheu este questionário: Campo de texto para inserir código HTML para ser mostrado ao usuário caso ele já tenha respondido o questionário. Por padrão vem: “<h3>Nossos registros mostram que você já finalizou a pesquisa.</h3>”

Cronômetro/Quiz:

- Use um cronômetro: Caixa de seleção para definir se o questionário terá um cronômetro ou não. Por padrão não vem ativada.
- Se “Use um cronômetro” for ativado, as seguintes opções serão habilitadas:
 - Mostrar o painel de cronômetro: Define a localização de um cronômetro em uma página. As opções são: Superior e Inferior.
 - Tempo máximo para finalizar pesquisa: Campo de número para definir um intervalo de tempo em segundos após o qual o questionário avança automaticamente para a página de questionário completado. Por padrão o valor é 7000.

- Tempo máximo para finalizar página da pesquisa: Campo de número para definir um intervalo de tempo em segundos após o qual o questionário avança automaticamente para a próxima página. Por padrão o valor é 60.
- Mostrar painel de modo de cronômetro: As opções disponíveis são: página, pesquisa, ambos. Por padrão a opção “Ambos” vem selecionada.

O criador de questionários também possui a parte central do componente, onde está localizado a lista de páginas e perguntas que o usuário adicionou para o questionário. Na parte superior, o título do questionário é apresentado e pode ser alterado livremente, pois é apresentado em um campo de texto. Ao lado do título, há um ícone de imagem, no qual possibilita a inserção de uma imagem para o cabeçalho do questionário. Para editar configurações específicas de uma pergunta, o usuário deve clicar na pergunta que está listada nesta parte central da tela e acessar o menu lateral direito, pois lá será apresentado todas as configurações possíveis para aquela pergunta.

Observação: *Caso nenhuma questão seja selecionada, as configurações do menu lateral direito serão realizadas ao questionário me geral. Porém, quando alguma pergunta é selecionada, as configurações do menu lateral direito serão realizadas à pergunta selecionada.*

Após a criação do questionário, o usuário deverá clicar no botão “Salvar” (localizado no canto superior direito da tela) para salvar o questionário. Após clicar em Salvar, as opções Publicar e Configurações aparecerão no mesmo local (canto superior direito da tela). Ao clicar em publicar, o questionário estará disponível para ser respondido pelos usuários, que pode ser pelo link público disponibilizado pelo Survey ou pelo aplicativo do Survey, caso a pesquisa tenha que ser feita pelos usuários Coletores configurados para este questionário.

Integrações

Para acessar e configurar integrações para um questionário, o usuário deverá acessar a tela de “Criador de Questionários” e clicar no botão “Configurações” que fica localizado no cabeçalho da tela (canto superior direito). Este botão estará disponível caso o plano do usuário contemple esta funcionalidade e se o formulário já foi Salvo (clicando no botão Salvar no canto superior da tela). Ao clicar no botão Configurações, um modal será apresentado para o usuário onde haverá duas abas: Integrações e Cotas (ambas abas somente serão apresentadas se o plano do usuário contemplar a funcionalidade). Ao acessar a aba integrações, o usuário poderá ver a lista de integrações suportadas pelo Survey no momento. Cada integração contém o nome, descrição e botão Conectar. Ao clicar em Conectar, o usuário deverá preencher as informações requeridas para realizar a conexão da integração. Atualmente, as integrações disponíveis no Survey são:

- Google Planilhas: Envia as respostas diretamente para o seu Google Planilhas. O Survey cria uma planilha para o usuário com o nome do questionário e sincroniza automaticamente conforme os resultados chegam.
- Power BI: Conecta os dados diretamente ao Power BI para análises avançadas. O Survey envia automaticamente as respostas do questionário para um conjunto

de dados no Power BI, permitindo que o usuário crie dashboards interativos e acompanhe os resultados em tempo real.

- Whatsapp: O usuário recebe notificações em tempo real no WhatsApp para cada resposta recebida do seu questionário.
- Email: O usuário recebe e-mail em tempo real para cada resposta recebida do seu questionário.

Cotas

Para acessar e configurar Cotas para um questionário, o usuário deverá acessar a tela de “Criador de Questionários” e clicar no botão “Configurações” que fica localizado no cabeçalho da tela (canto superior direito). Este botão estará disponível caso o plano do usuário contemple esta funcionalidade e se o formulário já foi Salvo (clicando no botão Salvar no canto superior da tela). Ao clicar no botão Configurações, um modal será apresentado para o usuário onde haverá duas abas: Integrações e Cotas (ambas abas somente serão apresentadas se o plano do usuário contemplar a funcionalidade). Ao acessar a aba Cotas, o usuário poderá ver sua lista de cotas (ou uma lista vazia, caso ainda não possua nenhuma cota cadastrada). Para cadastrar uma nova cota, o usuário deverá clicar no botão “+Cota”. Um modal será apresentado com um campo de texto para digitar o nome do Grupo de Cota. O grupo de cota funciona com agrupador de cotas para melhor organizar e classificá-las, por exemplo, se o pesquisador deseja fazer uma pesquisa em várias cidades e em cada cidade ele deseja fazer uma amostragem de 10 homens e 10 mulheres, o nome do grupo de cota pode ser os nomes das cidades, assim ele poderá organizar suas cotas por cidade. Após digitar o nome do grupo de cota, ele poderá clicar no botão “Adicionar cota” e três campos aparecerão na tela, são eles: Nome da cota, Limite e Selecione o Colaborador. O usuário pode clicar novamente em Adicionar Cota para adicionar mais, caso precise. Segue abaixo um exemplo geral de como ficaria as Cotas para um questionário seguindo o exemplo supracitado:

- Grupo de cota: São Paulo
 - Nome da cota: Homem, Limite: 10, Colaborador: João Silva
 - Nome da cota: Mulher, Limite: 10, Colaborador: João Silva
- Grupo de cota: Rio de Janeiro
 - Nome da cota: Homem, Limite: 10, Colaborador: Francisco Silva
 - Nome da cota: Mulher, Limite: 10, Colaborador: Francisco Silva

Observação: Antes de criar as cotas, o usuário deve criar os “Coletores” que pode ser acesso nas configurações da conta do Survery.

Listagem de questionários

Para listar questionários, o usuário deve clicar em algum *workspace* no menu lateral do Survery. Ao clicar em algum workspace, será renderizado no componente do lado direito do Survery uma tabela contendo a lista de questionários do workspace selecionado. Acima da tabela da lista de questionários, há um campo de texto para pesquisar questionários por título. A pesquisa é realizada a cada caractere digitado no campo de pesquisa.

Editar questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Editar”. Ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado para a tela de “Criar de questionários” onde ele poderá realizar as devidas alterações, conforme desejar.

Ver respostas do questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Ver respostas”. Esta opção só é apresentada se o questionário tiver o status “Publicado”. Ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado para uma tela onde ele poderá ver as respostas obtidas do seu questionário. O usuário poderá exportar as respostas para CSV ou Excel clicando no botão “Exportar Respostas” localizado no canto superior direito da tela. Esta tela contém três abas: Tabela, Gráficos e Lista. Na aba de Tabela o usuário poderá ver as respostas em forma de tabela. Na aba Gráficos é apresentado gráficos para cada pergunta, para ele ver as respostas de forma gráfica. Na aba Lista será apresentado a lista de respostas, contendo o seu ID e data da resposta. Cada item da lista é uma resposta completa do formulário, e ao clicar no item, será renderizado no lado direito o questionário respondido.

Acompanhar coletores

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Ver respostas”. Esta opção só é apresentada se o questionário tiver o status “Publicado”. Ao clicar neste botão, o usuário será redirecionado para uma tela onde ele poderá ver a localização dos usuários coletores que foram configurados para realizar as cotas do questionário. Na tela será apresentado um Maps onde o usuário poderá ver os coletores como “pinos” no mapa.

Copiar questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Copiar”. O objetivo desta funcionalidade é criar uma cópia do questionário selecionado para outro workspace do usuário. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um campo de seleção e dois botões, Cancelar e Copiar. No campo de seleção será listado todos os workspaces do usuário, onde é obrigatório a seleção de um workspace. O botão “Cancelar” fecha o modal e o botão “Copiar” realiza a cópia do questionário para o workspace selecionado.

Mover questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Mover”. O objetivo desta funcionalidade é mover o questionário selecionado para outro workspace do usuário. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um campo de seleção e dois botões, Cancelar e Mover. No campo de seleção será listado todos os workspaces do usuário, onde é obrigatório a seleção de um workspace. O botão “Cancelar” fecha o modal e o botão “Mover” move o questionário em questão para o workspace selecionado no campo de seleção.

Duplicar questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Duplicar”. O objetivo desta funcionalidade é duplicar o questionário selecionado no workspace em questão. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um texto de confirmação e dois botões, Cancelar e Duplicar. O botão “Cancelar” fecha o modal e o botão “Duplicar” cria um questionário (igual) no workspace em questão.

Deletar questionário

Na lista de questionários, para cada linha tabela, há um botão “Deletar”. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um texto de confirmação e dois botões, Cancelar e Deletar. O botão “Cancelar” fecha o modal e o botão “Deletar” deleta o questionário do workspace em questão.

Gerenciar conta

O Survery disponibiliza uma página no sistema para o usuário editar sua foto de perfil, nome, senha ou deletar conta. Caso ele precisa realizar algumas dessas ações, ele deverá acessar a tela de “Configurações”. Esta tela é acessível pelo botão “Configurações” localizado no “dropdown” ao clicar na foto e nome do usuário na barra de navegação do sistema, que está localizada no canto superior direito do sistema. Para visualizar a barra de navegação ele deverá estar na tela de Listagem de questionários com algum workspace selecionado.

Gerenciar colaboradores

O Survery disponibiliza uma página no sistema para o usuário listar, criar, atualizar e deletar colaboradores. Colaboradores são usuários que poderão acessar o sistema como Administradores, porém, sem a permissão de gerenciar métodos de pagamentos nem excluir a conta geral no Survery. Os Colaboradores poderão:

- Listar, criar, renomear e deletar workspaces
- Listar, criar, editar, deletar, acompanhar coletores, copiar, mover e duplicar questionários
- Listar, criar, editar e deletar colaboradores (menos ele próprio ou o administrador do sistema)
- Listar, criar, editar e deletar Coletores

Criar colaborador

Para criar um colaborador, acesse a lista de colaboradores na aba “Colaboradores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Colaboradores da conta será apresentada na tabela. Para acessar o formulário de criação de colaborador, clique no botão “Adicionar colaborador” localizado no canto superior direito acima da tabela. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um campo de texto para digitar o nome do colaborador, um campo de e-mail para digitar o e-mail do colaborador e um campo de seleção, para selecionar o perfil do Colaborador. Na parte inferior do modal, haverá dois

botões, Cancelar e Salvar. O botão Cancelar fecha o modal enquanto o botão “Salvar” realiza a criação do Colaborador na conta.

Listar Colaboradores

Para listar os colaboradores da conta, acesse a lista de colaboradores na aba “Colaboradores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Colaboradores da conta será apresentada na tabela. A tabela possui 5 colunas: Nome, Matrícula (gerado automaticamente pelo Survery no momento da criação do Colaborador), Status, Perfil e Ações (a coluna de ações não tem nome na coluna, somente um botão de “três pontos verticais” a cada coluna para exibir as ações”. Para realizar uma pesquisa rápida, o usuário deverá acessar o campo de texto acima da tabela e digitar os caracteres pesquisar. Este campo de pesquisa faz a busca somente por Nome.

Editar Colaborador

Para editar um colaborador da conta, acesse a lista de colaboradores na aba “Colaboradores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Colaboradores da conta será apresentada na tabela. Na última coluna da tabela haverá um botão de “três pontos verticais” para cada item da tabela que quando clicado exibe as opções disponíveis em um “dropdown”. Uma das opções exibidas será “Editar”. Ao clicar neste botão “Editar”, um modal será apresentado, no qual todos os campos já iniciarão preenchidos com os dados do Colaborador (o mesmo modal da criação de Colaborador). O usuário poderá realizar as devidas alterações e clicar no botão de “Salvar” localizado na parte inferior do Modal. Caso ele queira cancelar a operação e fechar o modal, ele deverá clicar no botão de “Cancelar”.

Deletar Colaborador

Para editar um colaborador da conta, acesse a lista de colaboradores na aba “Colaboradores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Colaboradores da conta será apresentada na tabela. Na última coluna da tabela haverá um botão de “três pontos verticais” para cada item da tabela que quando clicado exibe as opções disponíveis em um “dropdown”. Uma das opções exibidas será “Deletar”. Ao clicar neste botão “Deletar”, um modal será apresentado contendo um texto de confirmação e dois botões: Cancelar e Deletar. Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado enquanto o botão de “Deletar” irá processar a deleção do Colaborador.

Gerenciar Coletores

O Survery disponibiliza uma página no sistema para o usuário listar, criar, atualizar e deletar coletores. Coletores são usuários que poderão acessar o aplicativo do Survery para realizar as coletas das respostas das pesquisas no qual ele foi selecionado para trabalhar em alguma cota.

Criar coletor

Para criar um coletor, acesse a lista de colaboradores na aba “Coletores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Coletores da conta será apresentada na tabela. Para acessar o formulário de criação de coletor, clique no botão “Adicionar coletor” localizado no canto superior direito acima da tabela. Ao clicar neste botão, um modal será apresentado contendo um campo de texto para digitar o nome do coletor, um campo de e-

mail para digitar o e-mail do coletor e um campo de texto para digitar o número de telefone do coletor. Na parte inferior do modal, haverá dois botões: Cancelar e Salvar. Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado, enquanto o botão “Salvar” irá realizar a criação do usuário Coletor na conta.

Listar Coletores

Para listar os coletores da conta, acesse a lista de coletores na aba “Coletores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Coletores da conta será apresentada na tabela. A tabela possui 4 colunas: Nome, Matrícula (gerado automaticamente pelo Survery no momento da criação do Colaborador), Status e Ações (a coluna de ações não tem nome na coluna, somente um botão de “três pontos verticais” a cada coluna para exibir as ações”. Para realizar uma pesquisa rápida, o usuário deverá acessar o campo de texto acima da tabela e digitar os caracteres pesquisar. Este campo de pesquisa faz a busca somente por Nome.

Editar Coletor

Para editar um coletor da conta, acesse a lista de coletores na aba “Coletores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Coletores da conta será apresentada na tabela. Na última coluna da tabela haverá um botão de “três pontos verticais” para cada item da tabela que quando clicado exibe as opções disponíveis em um “dropdown”. Uma das opções exibidas será “Editar”. Ao clicar neste botão “Editar”, um modal será apresentado, no qual todos os campos já iniciarão preenchidos com os dados do Coletor (o mesmo modal da criação de Coletor). O usuário poderá realizar as devidas alterações e clicar no botão de “Salvar” localizado na parte inferior do Modal. Caso ele queira cancelar a operação e fechar o modal, ele deverá clicar no botão de “Cancelar”.

Deletar Coletor

Para editar um coletor da conta, acesse a lista de coletores na aba “Coletores” na página de “Configurações”. Nesta aba, a lista de Coletores da conta será apresentada na tabela. Na última coluna da tabela haverá um botão de “três pontos verticais” para cada item da tabela que quando clicado exibe as opções disponíveis em um “dropdown”. Uma das opções exibidas será “Deletar”. Ao clicar neste botão “Deletar”, um modal será apresentado contendo um texto de confirmação e dois botões: Cancelar e Deletar. Ao clicar em Cancelar, o modal será fechado enquanto o botão de “Deletar” irá processar a deleção do Coletor.