Universidad Manuela Beltrán
Acreditada en Alta Calidad Multicampus

# Entrega 2 – Sprint 0 Product BackLog y UserHistory


William David Vivas Maldonado

Juan Sebastián Torres Florez

David Alejandro Bonilla Mahecha
Karen Juliana Medina Sanchez


Arquitectura de Software

Facultad de ingeniería

Bogotá D.C. Colombia

22 de febrero del 2026

Entrega 2

1. Build the product backlog. Remember that the product backlog should be prioritized (You must use 2 ways to prioritize).









Tomamos la decisión de priorizar por dos medios parecidos y distintos entre sí, estos dos fueron el planning poker y moscow, esto es debido a que nos permite reconocer de maneras mas prácticas y interactivas la prioridad y dificultad de ciertas tareas.

| Historia | Prioridad |
|---|---|
| Registrar Proveedores | Must |
| Registro Productos | Must |
| Control Ordenes Produccion | Should |
| Ajustes Archivo Bienes | will |

En la asignación de prioridad de moscow nos referimos a cuatro categorías must, shoul, could and will. Cada uno de estos va de mayor a menor, siendo must algo que necesita el desarrollo obligatorio, el should algo que puede ser, pero no es prioridad obligatoria, could se refiere a la parte que puede ser desarrollado, pero no es algo que sea necesario y el will es estaría bien, pero da igual.

| Nombre | story points |
|---|---|
| a | 8 |
| David | 13 |

Esta imagen hace referencia a la decisión de puntos de usuario en un planning poker, se realiza un consenso tanto en el valor como complejidad por medio de ciertos valores de la secuencia de finobacci.

2. Determine the “Definition of Done” established by the group for the development of the project

| DoD (Definition Of Done) |
|---|
| Codigo desarrollado |
| Compila sin errores |
| Casos de prueba ejecutados |
| Documentación actualizada |
| Subido a repositorio |
| Revisado por otro mas |
| Diagramas UML |

3. Build the sprint backlog for the first sprint. For this:
   a. Make a detailed specification of the stories selected for the sprint
   b. Prioritize those user stories with the greatest value to the end user
   c. Include at least 5 acceptance criteria for each story
   d. Determine the tasks needed to complete the stories proposed for the sprint

## Registro de Proveedores

+

**Detalles clave**

Prioridad — Highest

Descripción

El registro de proveedores permite al administrador del sistema ingresar y almacenar la información general de nuevos proveedores, con el fin de mantener actualizada la base de datos y facilitar la gestión y control dentro del sistema.

**Criterios de Aceptación**

**Criterio 1**
El sistema debe permitir al administrador ingresar la información general del proveedor (nombre, NIT, teléfono, correo y dirección).

**Criterio 2**
El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos antes de guardar el registro.

**Criterio 3**
El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos antes de guardar el registro.

**Criterio 4**

El sistema debe guardar correctamente la información del proveedor en la base de datos al confirmar el registro.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el proveedor sea registrado exitosamente o un mensaje de error si ocurre algún problema.

## Registro de Productos

**Detalles clave**

Prioridad: Highest

Descripción

El registro de productos permite al administrador del sistema ingresar y almacenar la información detallada de los productos, como nombre, código, categoría, precio y proveedor, con el fin de mantener actualizado el inventario y facilitar su gestión dentro del sistema.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir al administrador ingresar la información del producto (nombre, código, categoría, precio, cantidad y proveedor).

**Criterio 2**

El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos antes de guardar el registro.

**Criterio 3**

El sistema debe verificar que el código del producto no esté previamente registrado en la base de datos.

**Criterio 4**

El sistema debe almacenar correctamente la información del producto en la base de datos al confirmar el registro.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el producto sea registrado exitosamente o un mensaje de error en caso de que ocurra algún inconveniente.

## Implantación de las Cotizaciones

**Detalles clave**

Prioridad: Medium

Descripción

La implementación de cotizaciones permite al administrador o usuario autorizado generar, gestionar y almacenar cotizaciones de productos o servicios para los clientes, incluyendo detalles como productos seleccionados, cantidades, precios y datos del cliente, con el fin de llevar un control organizado y facilitar el proceso de venta.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir crear una nueva cotización ingresando los datos del cliente y los productos o servicios seleccionados.

**Criterio 2**

El sistema debe calcular automáticamente el subtotal, impuestos (si aplican) y total de la cotización.

**Criterio 3**

El sistema debe permitir editar o eliminar productos antes de confirmar la cotización.

**Criterio 4**

El sistema debe guardar la cotización en la base de datos con un número único de identificación.

**Criterio 5**

El sistema debe permitir consultar e imprimir o exportar la cotización generada.

## Inclusión de la Posición Actual de Pedidos de Compras

**Detalles clave**

Prioridad = Medium

Descripción

La inclusión de la posición actual de pedidos de compra permite al sistema mostrar el estado actualizado de cada pedido realizado a proveedores (pendiente, aprobado, en proceso, recibido o cancelado), con el fin de facilitar el seguimiento, control y toma de decisiones dentro del proceso de abastecimiento.

**Criterio 1**

El sistema debe mostrar el estado actual de cada pedido de compra registrado.

**Criterio 2**

El sistema debe permitir actualizar el estado del pedido según su progreso (pendiente, aprobado, en tránsito, recibido, cancelado, etc.).

**Criterio 3**

El sistema debe registrar la fecha de cada actualización de estado del pedido.

**Criterio 4**

El sistema debe permitir consultar el historial de estados de un pedido específico.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el estado del pedido sea actualizado correctamente.

## Digitación de las Facturas de Entrada (Integración con el Financiero)

**Detalles clave**

Prioridad Highest

Descripción

La digitación de facturas de entrada permite registrar en el sistema las facturas recibidas de los proveedores, incluyendo información como número de factura, proveedor, fecha, valores, impuestos y productos asociados. Esta funcionalidad se integra con el módulo financiero para actualizar automáticamente las cuentas por pagar y garantizar coherencia contable dentro del sistema.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir ingresar los datos de la factura (número, proveedor, fecha, valor total, impuestos y detalle de productos).

**Criterio 2**

El sistema debe validar que el número de factura no esté duplicado para el mismo proveedor.

**Criterio 3**

El sistema debe calcular automáticamente subtotales, impuestos y total de la factura

**Criterio 4**

El sistema debe generar automáticamente el registro correspondiente en el módulo financiero (cuentas por pagar).

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la factura sea registrada exitosamente o un mensaje de error si ocurre alguna inconsistencia.

## Registro de Saldos Iniciales

+

**Detalles clave**

Prioridad Highest

Descripción

El registro de saldos iniciales permite ingresar los valores con los que inicia el sistema en cuentas contables, inventarios o cuentas por pagar y cobrar, garantizando que la información financiera refleje la situación real al momento de la implementación. Esta funcionalidad asegura coherencia en los reportes y en los procesos contables posteriores.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir ingresar el saldo inicial de cada cuenta contable o registro financiero.

**Criterio 2**

El sistema debe validar que los valores ingresados sean numéricos y no negativos (cuando aplique).

**Criterio 3**

El sistema debe registrar la fecha correspondiente al saldo inicial.

**Criterio 4**

El sistema debe actualizar automáticamente los reportes financieros con los saldos registrados.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando los saldos iniciales sean guardados correctamente o un mensaje de error si ocurre alguna inconsistencia.

## Digitación de los Movimientos Internos de Materiales

+

**Detalles clave**

Prioridad Highest

Descripción

La digitación de movimientos internos de materiales permite registrar en el sistema los traslados de materiales o productos entre diferentes áreas, bodegas o ubicaciones dentro de la organización. Esta funcionalidad garantiza el control del inventario, la trazabilidad de los productos y la actualización automática de las existencias en cada ubicación.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir registrar el traslado de materiales indicando bodega de origen, bodega de destino, producto y cantidad.

**Criterio 2**

El sistema debe validar que exista stock suficiente en la bodega de origen antes de realizar el movimiento.

**Criterio 3**

El sistema debe actualizar automáticamente las cantidades en la bodega de origen y destino después de confirmar el movimiento.

**Criterio 4**

El sistema debe registrar la fecha y el usuario responsable del movimiento interno.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el movimiento sea registrado exitosamente o un mensaje de error si no se puede completar la operación.

## Control de Órdenes de Producción

**Detalles clave**

Prioridad = Medium

Descripción

El control de órdenes de producción permite planificar, registrar y supervisar el proceso de fabricación de productos dentro del sistema. Esta funcionalidad facilita el seguimiento del estado de cada orden, el consumo de materiales, los tiempos de producción y el cumplimiento de los planes establecidos, garantizando una gestión eficiente y organizada del proceso productivo.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir crear una orden de producción especificando producto, cantidad a fabricar y fecha programada.

**Criterio 2**

El sistema debe permitir cambiar el estado de la orden (pendiente, en proceso, finalizada o cancelada).

**Criterio 3**

El sistema debe descontar automáticamente los materiales del inventario según la cantidad utilizada en la producción.

**Criterio 4**

El sistema debe registrar la fecha de inicio y finalización de la orden de producción.

**Criterio 5**

El sistema debe permitir consultar el historial y estado actual de cada orden de producción registrada.

## Cálculo del Costo Promedio y/o Estándar

**Detalles clave**

Prioridad Highest

Descripción

El cálculo del costo promedio y/o estándar permite determinar el valor unitario de los productos en inventario, ya sea mediante el método de costo promedio ponderado o mediante un costo estándar previamente definido. Esta funcionalidad garantiza una valoración correcta del inventario, facilita el control financiero y permite una adecuada toma de decisiones en los procesos de compra, producción y venta.

**Criterio 1**

El sistema debe calcular automáticamente el costo promedio ponderado cada vez que se registre una nueva entrada de inventario.

**Criterio 2**

El sistema debe permitir configurar un costo estándar para cada producto cuando aplique.

**Criterio 3**

El sistema debe actualizar el valor del inventario según el método de costeo seleccionado (promedio o estándar).

**Criterio 4**

El sistema debe reflejar el costo calculado en los reportes financieros y de inventario.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el cálculo del costo se realice correctamente o un mensaje de error en caso de inconsistencias.

## Cálculo del Lote Económico y Punto de Pedido

**Detalles clave**

Prioridad = Medium

Descripción

El cálculo del Lote Económico de Pedido (EOQ) y del Punto de Pedido permite determinar la cantidad óptima de productos que se deben solicitar a un proveedor y el momento exacto en que debe realizarse el pedido. Esta funcionalidad ayuda a minimizar los costos de inventario (costos de almacenamiento y de pedido), evitar quiebres de stock y optimizar la gestión de abastecimiento.

### Criterio 1

El sistema debe permitir ingresar los datos necesarios para el cálculo (demanda anual, costo de pedido, costo de mantenimiento y tiempo de reposición).

### Criterio 2

El sistema debe calcular automáticamente el Lote Económico de Pedido (EOQ) utilizando la fórmula correspondiente.

### Criterio 3

El sistema debe calcular el Punto de Pedido teniendo en cuenta la demanda y el tiempo de reposición.

### Criterio 4

El sistema debe permitir visualizar los resultados del cálculo dentro del módulo de inventario.

### Criterio 5

El sistema debe actualizar los reportes o generar alertas cuando el inventario alcance el Punto de Pedido.

## Registro de los Bienes

**Detalles clave**

Prioridad = Medium

Descripción

El registro de los bienes permite ingresar y administrar la información de los activos físicos de la organización, como equipos, maquinaria, mobiliario u otros recursos. Esta funcionalidad facilita el control, seguimiento y gestión de los bienes, garantizando una adecuada administración patrimonial y soporte para los procesos contables y operativos.

### Criterio 1

El sistema debe permitir registrar los datos del bien (nombre, código, descripción, ubicación, responsable y valor de adquisición).

### Criterio 2

El sistema debe validar que el código del bien no esté duplicado en la base de datos.

### Criterio 3

El sistema debe permitir asociar el bien a una categoría (equipos, maquinaria, mobiliario, etc.).

### Criterio 4

El sistema debe registrar la fecha de adquisición y el estado actual del bien (activo, en mantenimiento, dado de baja).

### Criterio 5

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el bien sea registrado correctamente o un mensaje de error en caso de inconsistencias.

## Cálculo de Depreciación

+

### Detalles clave

Prioridad = Medium

Descripción

El cálculo de depreciación permite determinar la pérdida de valor de los bienes o activos fijos a lo largo del tiempo debido a su uso, desgaste u obsolescencia. Esta funcionalidad facilita el control contable, la actualización del valor en libros de los activos y la generación de reportes financieros precisos, de acuerdo con el método de depreciación seleccionado (lineal, acelerado u otro).

**Criterio 1**

El sistema debe permitir seleccionar el método de depreciación (por ejemplo, línea recta u otro método configurado).

**Criterio 2**

El sistema debe calcular automáticamente el valor de depreciación periódica según la vida útil y el valor residual del activo.

**Criterio 3**

El sistema debe actualizar el valor en libros del bien después de cada periodo de depreciación.

**Criterio 4**

El sistema debe generar un registro contable automático en el módulo financiero correspondiente.

**Criterio 5**

El sistema debe permitir consultar el historial de depreciación de cada bien registrado.

## Ajustes del Archivo de Bienes

+

### Detalles clave

Prioridad Low

Descripción

Los ajustes del archivo de bienes permiten modificar o actualizar la información registrada de los activos fijos de la organización, ya sea por correcciones, revalorizaciones, cambios de ubicación, cambio de responsable o deterioro del bien. Esta funcionalidad garantiza que la información del sistema refleje la situación real de los activos y mantenga coherencia con los registros contables.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir modificar la información de un bien previamente registrado (ubicación, responsable, valor, estado, entre otros).

**Criterio 2**

El sistema debe registrar la fecha y el motivo del ajuste realizado.

**Criterio 3**

El sistema debe mantener un historial de cambios para cada bien.

**Criterio 4**

El sistema debe actualizar automáticamente los registros contables si el ajuste afecta el valor del activo.

**Criterio 5**

El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el ajuste sea guardado correctamente o un mensaje de error en caso de inconsistencias.

## Registro de los Asientos Estandarizados Integración Contable

+

**Detalles clave**

Prioridad — Highest

Descripción

El registro de asientos estandarizados permite configurar y automatizar plantillas contables que se generan automáticamente cuando se ejecutan ciertos procesos del sistema (compras, ventas, depreciaciones, movimientos de inventario, etc.). Esta funcionalidad garantiza coherencia contable, reduce errores manuales y asegura la correcta integración entre los módulos operativos y el módulo financiero.

**Criterio 1**

El sistema debe permitir configurar plantillas de asientos contables indicando cuentas débito y crédito según el tipo de operación.

**Criterio 2**

El sistema debe generar automáticamente el asiento contable cuando se ejecute el proceso asociado (por ejemplo, registro de factura o depreciación).

**Criterio 3**

El sistema debe validar que las cuentas contables configuradas existan en el plan de cuentas.

**Criterio 4**

El sistema debe registrar la fecha, número de comprobante y usuario responsable del asiento generado.

**Criterio 5**

El sistema debe permitir consultar, editar (según permisos) o anular los asientos contables generados.

4. Generate the effort estimate for each of the user stories according to their complexity. For this task it is suggested to use the planning poker strategy and allocate the weights using the Fibonacci series.

**Inventario y Costos** Añadir fechas (5 actividades) 39 0 0 Iniciar sprint

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEGX-27 | Registro de Saldos Iniciales | TAREAS POR HAC | 8 |
| PEGX-28 | Digitación de los Movimientos Internos de... | TAREAS POR HA | 8 |
| PEGX-29 | Control de Órdenes de Producción | TAREAS POR HA | 5 |
| PEGX-30 | Cálculo del Costo Promedio y/o Estándar | TAREAS POR HAC | 13 |
| PEGX-31 | Cálculo del Lote Económico y Punto de Pe... | TAREAS POR HAC | 5 |

+ Crear

5 de 5 actividades visibles | Estimación: **39** de **39**

**Activos Fijos** Añadir fechas (4 actividades) 15 0 0 Iniciar sprint

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEGX-32 | Registro de los Bienes | TAREAS POR HA | 3 |
| PEGX-33 | Cálculo de Depreciación | TAREAS POR HAC | 5 |
| PEGX-34 | Ajustes del Archivo de Bienes | TAREAS POR HAC | 2 |
| PEGX-35 | Registro de los Asientos Estandarizados I... | TAREAS POR HAC | 5 |

+ Crear

**Recursos Humanos** Añadir fechas (5 actividades) 30 0 0 Iniciar sprint

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEGX-36 | Registro de los Empleados (CRUD) | TAREAS POR HAC | 8 |
| PEGX-37 | Registro de los Turnos de Trabajo | TAREAS POR HAC | 3 |
| PEGX-38 | Emisión de los Recibos de Pago de Planillas | TAREAS POR HAC | 13 |
| PEGX-39 | Cálculo automático de las Vacaciones | TAREAS POR HAC | 5 |
| PEGX-40 | Provisión (Aguinaldo, Vacaciones, etc.) | TAREAS POR HAC | 1 |

+ Crear

5 de 5 actividades visibles | Estimación: **30** de **30**

**Sistema Ejecutivo** Añadir fechas (2 actividades) 3 0 0 Iniciar sprint

| | | | |
|---|---|---|---|
| PEGX-41 | Definición de los datos a presentarse | TAREAS POR HAC | 1 |
| PEGX-42 | Elaboración de Gráficos y Ventanas | TAREAS POR HA | 2 |

+ Crear

5. Sprint test planning.

Test cases on selected platform (minimum 5 cases per user story)

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Modulo de compras | | | |
| ID | Historia de Usuario / Tarea | Caso | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| PEGX-9 | Registro de Proveedores | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-17 | Registro de Productos | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-18 | Implantación de las Cotizaciones | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-19 | Inclusión de la Posición Actual de Pedidos | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-20 | Digitación de las Facturas de Entrada (Integración) | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ventas y Facturación | | | |
| ID | Historia de Usuario / Tarea | Caso | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| PEGX-21 | Registro de Clientes | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-22 | Registro de Productos Terminados | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-23 | Inclusión de la Cartera de Pedidos de Ventas | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-24 | Aprobación de Crédito y Stock de los Pedidos | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |
| PEGX-25 | Generación de Facturas de Ventas (Integración) | CP1 | Datos correctos | Guarda correctamente | Pendiente |
| | | CP2 | Campo vacío | Muestra error | Pendiente |
| | | CP3 | Capacidad negativa | Error validación | Pendiente |
| | | CP4 | Nombre duplicado | Error | Pendiente |
| | | CP5 | Usuario no logueado | Acceso denegado | Pendiente |

| PEGX-36 - Registro de Empleados (CRUD) | |
|---|---|
| **Descripción** | Permite registrar, editar, consultar y eliminar empleados. |
| **CP1** | Registro con datos válidos → Se guarda correctamente. |
| **CP2** | Campo obligatorio vacío → Muestra mensaje de error. |
| **CP3** | Documento duplicado → Error de validación. |
| **CP4** | Edición correcta → Actualiza información. |
| **CP5** | Usuario sin permisos → Acceso denegado. |

| PEGX-37 - Registro de Turnos de Trabajo | |
|---|---|
| **Descripción** | Permite crear y administrar los turnos laborales. |
| **CP1** | Horario válido → Se guarda correctamente. |
| **CP2** | Hora fin menor a inicio → Error de validación. |
| **CP3** | Campo vacío → Muestra error. |
| **CP4** | Turno duplicado → No permite guardar. |
| **CP5** | Usuario no autorizado → Acceso denegado. |

| PEGX-38 - Emisión de Recibos de Pago | |
|---|---|
| **Descripción** | Genera recibos salariales con cálculos automáticos. |
| **CP1** | Datos correctos → Genera recibo correctamente. |
| **CP2** | Empleado sin salario → Error en cálculo. |
| **CP3** | Periodo inválido → Error de validación. |
| **CP4** | Deducciones aplicadas → Cálculo correcto. |
| **CP5** | Usuario sin permisos → Acceso denegado. |

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

| PEGX-39 - Cálculo Automático de Vacaciones | |
|---|---|
| Descripción | Calcula automáticamente los días de vacaciones acumulados. |
| CP1 | Fecha válida → Calcula días correctamente. |
| CP2 | Vacaciones tomadas → Descuenta correctamente. |
| CP3 | Datos incompletos → Muestra error. |
| CP4 | Actualización de fecha → Recalcula automáticamente. |
| CP5 | Usuario no logueado → Acceso denegado. |

| PEGX-40 - Provisión (Aguinaldo, Vacaciones, etc.) | |
|---|---|
| Descripción | Calcula provisiones mensuales de beneficios laborales. |
| CP1 | Ejecución mensual → Calcula provisión correctamente. |
| CP2 | Datos incompletos → Muestra error. |
| CP3 | Consulta acumulado → Muestra valor correcto. |
| CP4 | Reproceso cálculo → Actualiza provisión. |
| CP5 | Usuario no autorizado → Acceso denegado. |

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

| PEGX-27-Registro de Saldos Iniciales | | | |
|---|---|---|---|
| Caso | Escenario | Entrada | Resultado Esperado |
| TC01 | Registro correcto | Producto válido + cantidad + costo | Saldo guardado correctamente |
| TC02 | Cantidad negativa | -10 | Mensaje de error |
| TC03 | Costo negativo | -500 | Validación rechaza registro |
| TC04 | Producto inexistente | Código inválido | Error “Producto no existe” |
| TC05 | Usuario sin permisos | Usuario sin rol inventario | Acceso denegado |

| PEGX-28-Movimientos Internos | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Transferencia entre bodegas válida | Movimiento registrado |
| TC02 | Stock insuficiente | Error de disponibilidad |
| TC03 | Bodega destino inexistente | Error validación |
| TC04 | Movimiento sin fecha | Campo obligatorio |
| TC05 | Registro duplicado | Sistema evita duplicidad |

| PEGX-29-Órdenes de Producción | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Crear orden válida | Orden generada |
| TC02 | Materia prima insuficiente | Advertencia |
| TC03 | Estado actualizado a “En proceso” | Cambio correcto |
| TC04 | Cerrar orden | Se descuenta inventario |
| TC05 | Cancelar orden | No afecta inventario |

| PEGX-30-Cálculo Costo Promedio/Estándar | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Cálculo promedio correcto | Valor matemáticamente correcto |
| TC02 | Sin movimientos | Costo = saldo inicial |
| TC03 | Método estándar seleccionado | Aplica costo fijo |
| TC04 | Datos inconsistentes | Error cálculo |
| TC05 | Actualización tras nueva compra | Recalcula automáticamente |

| PEGX-31-Loste Económico y Pundo de Pedido | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Datos válidos | EOQ correcto |
| TC02 | Demanda anual cero | Error validación |
| TC03 | Costo pedido negativo | Error |
| TC04 | Punto de pedido correcto | Fórmula aplicada correctamente |
| TC05 | Cambio en demanda | Recalcula automáticamente |

| PEGX-32-Registro de Bienes | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Registro completo | Bien guardado |
| TC02 | Código duplicado | Error |
| TC03 | Vida útil inválida | Error |
| TC04 | Valor adquisición negativo | Error |
| TC05 | Usuario sin permisos | Acceso restringido |

| PEGX-33-Cálculo de Depreciación | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Método línea recta | Cálculo correcto |
| TC02 | Vida útil cero | Error |
| TC03 | Valor residual mayor que adc | Error |
| TC04 | Recalcular depreciación | Actualiza valores |
| TC05 | Generar reporte | Reporte correcto |

| PEGX-34-Ajustes Archivo de Bienes | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Ajuste válido | Registro actualizado |
| TC02 | Ajuste sin justificación | Error |
| TC03 | Modificación de valor | Recalcula depreciación |
| TC04 | Eliminación indebida | Restricción |
| TC05 | Historial de cambios | Registro en log |

| PEGX-35-Asientos Estandarizados | | |
|---|---|---|
| Caso | Escenario | Resultado Esperado |
| TC01 | Generación automática | Asiento contable creado |
| TC02 | Cuenta contable inexistente | Error |
| TC03 | Desbalance contable | Sistema bloquea |
| TC04 | Integración con inventario | Movimiento reflejado |
| TC05 | Usuario no autorizado | Acceso denegado |

6. Identify the strengths and weaknesses of each team member. It is suggested to assign roles to lead technical, organizational, and quality aspects. These elements are definitive in the success of the project and should be considered before starting development. Complete the following table mentioning the strategies established by the group in each case.

| Estrategias (Historias de Usuario) | Tipo | Encargado |
|---|---|---|
| Registro de Proveedores | Aspectos técnicos | Juan Sebastián Torres |
| Registro de Productos | Aspectos técnicos | Juan Sebastián Torres |
| Implantación de las Cotizaciones | Aspectos técnicos | Juan Sebastián Torres |
| Inclusión de la Posición Actual de Pedidos | Aspectos técnicos | Juan Sebastián Torres |
| Digitación de las Facturas de Entrada (Integración) | Aspectos técnicos | Juan Sebastián Torres |
| Registro de Clientes | Comunicación | David Bonilla |
| Registro de Productos Terminados | Comunicación | David Bonilla |
| Inclusión de la Cartera de Pedidos de Ventas | Comunicación | David Bonilla |
| Aprobación de Crédito y Stock de los Pedidos | Comunicación | David Bonilla |
| Generación de Facturas de Ventas (Integración) | Comunicación | David Bonilla |
| Registro de Saldos Iniciales | Aspectos técnicos | William David |
| Digitación de los Movimientos Internos de Materiales | Aspectos técnicos | William David |
| Control de Órdenes de Producción | Aspectos técnicos | William David |
| Cálculo del Costo Promedio y/o Estándar | Aspectos técnicos | William David |
| Cálculo del Lote Económico y Punto de Pedido | Aspectos técnicos | William David |
| Registro de los Bienes | Aseguramiento de calidad | David Bonilla |
| Cálculo de Depreciación | Aseguramiento de calidad | David Bonilla |
| Ajustes del Archivo de Bienes | Aseguramiento de calidad | David Bonilla |
| Registro de los Asientos Estandarizados Integrados | Aseguramiento de calidad | David Bonilla |
| Registro de los Empleados (CRUD) | Aseguramiento de calidad | Juliana Medina |
| Registro de los Turnos de Trabajo | Aseguramiento de calidad | Juliana Medina |
| Emisión de los Recibos de Pago de Planillas | Aseguramiento de calidad | Juliana Medina |
| Cálculo Automático de las Vacaciones | Aseguramiento de calidad | Juliana Medina |
| Provisión (Aguinaldo, Vacaciones, etc.) | Aseguramiento de calidad | Juliana Medina |
| Definición de los Datos a Presentarse | Comunicación | Juliana Medina |
| Elaboración de Gráficos y Ventanas | Comunicación | Juliana Medina |

7. Propose a work schedule for the execution of sprint. Please note the following:
   a. Integration and testing processes should be considered, as well as estimated completion dates for individual tasks.
   b. Generate planning on Jira or Github or Notion

c. https://davincho3103.atlassian.net/jira/software/projects/PEGX/boards/2/backlog?epics=visible&selectedIssue=PEGX-21
https://github.com/Davincho3103-afk/erp-software-architecture
d.
e.