

أسئلة وأجوبة لفهم النظام

Workout Backend

سيناريوهات عملية للتأكد من فهم الفلوهات والحالات التي يمكن أن تنجح أو تفشل

نوع الأسئلة

لا يوجد في هذا الملف طلب كتابة كود أو شرح ملفات ودوال. كل سؤال عبارة عن موقف داخل النظام، والمطلوب شرح النتيجة وترتيب ما يحدث من وجهة نظر المستخدم والعمل.

الإجابات

توجد إجابة نموذجية مباشرة بعد كل سؤال. الإجابات تصف سلوك المشروع الحالي، وتذكر نقاط الضعف عندما ينتج النظام سلوكا قد يحتاج إلى تحسين.

نسخة الممتحن - 11 أغسطس 2026

طريقة استخدام الملف

قبل كشف الإجابة

اقرأ السؤال للمرشح واتركه يشرح الفلو بصوته. لا تطلب أسماء ملفات أو تفاصيل تنفيذ. ركز على من يقوم بالفعل، ما الحالة قبل وبعد، وما الذي يراه المستخدم.

تقييم الإجابة

الإجابة الجيدة تحدد النتيجة الأساسية. الإجابة القوية تشرح ترتيب الأحداث والسبب. الإجابة الممتازة تنتبه إلى الحالات الحدية مثل تكرار الطلب، تبديل المدرب، فقدان الاتصال، أو نجاح جزء وفشل جزء آخر.

اقترح مقابلة 45 دقيقة

اختر أربعة أسئلة من المستوى الأول، أربعة من المستوى الثاني، وأربعة من المستوى الثالث. يمكن تغيير السيناريو أثناء النقاش للتأكد أن المرشح يفهم المنطق ولا يحفظ الإجابة.

مقياس سريع

0 - غير واضح

لا يستطيع تحديد النتيجة أو يخلط بين الاشتراك والطلب والارتباط والخطأ.

1 - فهم أساسي

يذكر النتيجة الصحيحة لكنه لا يربط الأحداث أو يشرح السبب.

2 - فهم جيد

يرتب الفلو ويشرح الحالات التي تتغير وما يراه كل طرف.

3 - فهم ممتاز

يشرح الفلو ويكتشف أثر التكرار والتزامن والفشل الجزئي من دون الدخول في تعقيد الكود.

المستوى الأول

فهم الفلوهات الأساسية

سيناريوهات مباشرة للتأكد من أن الشخص يفهم رحلة المستخدم والمدرّب والاشتراك والمحتوى من البداية للنهاية.

Q01

تسجيل دخول ناجح

مستخدم أدخل بريده وكلمة مروره بشكل صحيح. اشرح ماذا يحدث حتى يدخل إلى التطبيق، وما المعلومات التي يحصل عليها بعد نجاح العملية.

الإجابة النموذجية

يتأكد النظام أولاً من وجود الحساب وأن حالته فعالة، ثم يقارن كلمة المرور المشفرة. بعد النجاح يصدر رمز وصول قصير المدة ورمز تحديث أطول مدة، ويسجل جلسة مرتبطة بالمستخدم. يعاد للمستخدم ملفه الشخصي مع الرمزين من دون إعادة كلمة المرور.

Q02

كلمة مرور خاطئة أو حساب غير فعال

ماذا يحدث إذا كانت كلمة المرور خاطئة؟ وماذا لو كانت صحيحة لكن الحساب محذوف أو موقوف؟

الإجابة النموذجية

في الحالتين لا يسمح النظام بالدخول. كلمة المرور الخاطئة تعطي رسالة عامة تفيد بأن بيانات الدخول غير صحيحة، والحساب غير الفعال يرفض كذلك حتى لو كانت كلمة المرور صحيحة. الهدف ألا تعاد جلسة جديدة لحساب غير مسموح له باستخدام النظام.

Q03

انتهاء رمز الوصول

المستخدم كان داخل التطبيق ثم انتهت صلاحية رمز الوصول أثناء طلب بياناته. ما المتوقع أن يحدث، وكيف يكمل جلسته؟

الإجابة النموذجية

يرفض الطلب المحمي لأن رمز الوصول منتهي. يستخدم التطبيق رمز التحديث للحصول على رمز وصول جديد ورمز تحديث جديد، وتلغى صلاحية رمز التحديث القديم. إذا فشل التحديث يجب إعادة المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول.

Q04

إرسال طلب إلى مدرّب

اختار المستخدم مدرّباً وأرسل إليه طلباً. ما الحالة التي يصبح عليها المستخدم قبل رد المدرّب؟

الإجابة النموذجية

ينشأ طلب بحالة انتظار PENDING. لا يصبح المدرّب مرتبطاً بالمستخدم بعد، ولا يسمح للمستخدم بالوصول إلى خطة التمرين أو الغذاء على أساس هذا الطلب فقط. تظهر حالته على أنه ينتظر موافقة المدرّب.

Q05

قبول الطلب من دون برنامج

وافق المدرب على الطلب لكنه لم يصف تمارين أو وجبات. ماذا يتغير مباشرة، وماذا يرى المستخدم؟

الإجابة النموذجية

يتحول الطلب إلى APPROVED وينشأ ارتباط فعال بين المستخدم والمدرب. لا تنشأ تمارين أو وجبات تلقائياً. عند فتح التمارين يرى المستخدم خطة فارغة، وعند فتح الغذاء يرى أقساماً فارغة إلى أن يضيف المدرب المحتوى.

Q06

رفض طلب المدرب

رفض المدرب طلب المستخدم. ماذا يرى المستخدم، وهل يمكنه المحاولة مرة أخرى؟

الإجابة النموذجية

تتغير حالة الطلب إلى REJECTED ولا ينشأ أي ارتباط. عند محاولة فتح الخطة يخبره النظام أن الطلب مرفوض. يمكنه بعد ذلك إرسال طلب جديد لأن المنع يخص الطلب المعلق أو الارتباط الفعال، وليس الطلب المرفوض القديم.

Q07

إنشاء أول يوم تدريبي

بعد قبول المستخدم، أضاف المدرب أول يوم تدريبي. اشرح ما الذي يظهر للمستخدم بعد ذلك.

الإجابة النموذجية

إذا لم تكن هناك خطة للثنائي المستخدم والمدرب، ينشئ النظام خطة أولاً ثم يضيف اليوم إليها. يظهر اليوم للمستخدم ضمن خطته الحالية، وتعرض الأيام مرتبة حسب رقم اليوم. لا يسمح بتكرار رقم اليوم نفسه داخل الخطة.

Q08

إضافة تمرين مخصص

أضاف المدرب تمريناً جديداً داخل يوم المستخدم مع صور وفيديو. أين يستخدم هذا التمرين لاحقاً؟

الإجابة النموذجية

يحفظ التمرين داخل يوم المستخدم ليظهر في خطته، ويحفظ أيضاً كنسخة قابلة لإعادة الاستخدام في كاتالوج التمارين. هذا يسمح للمدرب باختيار التمرين نفسه لاحقاً لمستخدم آخر من دون إدخال كل التفاصيل من جديد.

Q09

إضافة وجبة مخصصة

أضف المدرب وجبة للمستخدم مع صورة وسعر ومكونات. ماذا يحفظ النظام؟

الإجابة النموذجية

يحفظ وجبة مرتبطة بالمستخدم والمدرّب وقسمها مثل الفطور أو الغداء أو العشاء، مع قائمة المكونات وترتيبها. وينشئ أيضا نسخة في كاتالوج الوجبات ليستطيع المدرّب إعادة استخدامها لاحقا.

Q10

منشور جديد للمدرّب

نشر المدرّب منشورا جديدا. هل يظهر مباشرة لجميع المستخدمين؟

الإجابة النموذجية

لا. يبدأ المنشور بحالة PENDING ولا يظهر للعامة قبل مراجعة الأدمن. إذا وافق الأدمن يصبح APPROVED ويظهر في القائمة العامة، وإذا رفضه يبقى خارج القائمة مع سبب الرفض الذي يستطيع المدرّب مراجعته.

Q11

شراء اشتراك بنجاح

اشترى المستخدم خطة اشتراك ودفع بنجاح. اشرح الفلو من الدفع حتى ظهور الاشتراك داخل حسابه.

الإجابة النموذجية

ينشئ النظام محاولة دفع معلقة ويرسل عملية الدفع إلى Stripe. بعد نجاح الدفع تصل رسالة مؤكدة من Stripe، فيتحقق النظام من المبلغ ويكمل سجل الدفع، ثم ينشئ اشتراكا فعالا أو يمدد الاشتراك الموجود للخطة نفسها. بعدها يظهر الاشتراك الحالي مع تاريخ النهاية والأيام المتبقية.

Q12

إلغاء الاشتراك

ضغط المستخدم على إلغاء الاشتراك. هل يحذف سجل الاشتراك والدفع؟

الإجابة النموذجية

لا يحذف شيء من السجل المالي. يتحول الاشتراك الفعال إلى CANCELLED ويسجل وقت الإلغاء، بينما تبقى معلومات الخطة والدفع محفوظة للتاريخ والتقارير. عند طلب الاشتراك الحالي يعامل المستخدم كغير مشترك.

المستوى الثاني

سيناريوهات مترابطة

حالات تجمع أكثر من قرار أو حالة وتكشف هل يفهم الشخص الفرق بين الطلب والارتباط والاشتراك والمحتوى الفعلي.

Q13

إرسال الطلب نفسه مرتين

لدى المستخدم طلب معلق للمدرب نفسه، ثم حاول إرسال الطلب مرة أخرى. ماذا يحدث؟ وماذا لو أرسل إلى مدرب مختلف؟

الإجابة النموذجية

يرفض النظام تكرار الطلب المعلق للمدرب نفسه حتى لا تتكرر السجلات بلا داع. لكنه يسمح حاليا بطلب معلق إلى مدرب مختلف، لذلك يمكن أن توجد عدة طلبات انتظار لمستخدم واحد عند مدربين مختلفين.

Q14

مدربان يوافقان بالتتابع

لدى المستخدم طلبان معلقان عند المدربين A و B. وافق A، وبعد فترة وافق B. من يصبح المدرب الحالي؟

الإجابة النموذجية

بعد موافقة A يصبح ارتباطه فعالا. عندما يوافق B ينهي النظام أي ارتباط فعال سابق للمستخدم ثم ينشئ ارتباطا جديدا مع A. أصبح منتها A رغم أن ارتباط APPROVED في التاريخ بحالة A المدرب الحالي. يبقى طلب B لذلك يصبح B،

Q15

رفض ثم طلب جديد

رفض المدرب الطلب، ثم أرسل المستخدم طلبا جديدا إلى المدرب نفسه. هل يسمح النظام بذلك؟

الإجابة النموذجية

نعم. الطلب المرفوض لا يعتبر طلبا معلقا ولا ارتباطا فعالا، لذلك يستطيع المستخدم إنشاء طلب جديد. يصبح الطلب الجديد. ويعود المستخدم إلى حالة انتظار الموافقة PENDING

Q16

تبديل المدرب مع وجود برامج قديمة

كان للمستخدم تمارين ووجبات عند المدرب A، ثم أصبح مرتبطا بالمدرب B. ماذا يحدث للبرامج القديمة؟

الإجابة النموذجية

تبقى بيانات A موجودة في قاعدة البيانات كتاريخ، لكنها لا تصبح برنامج المستخدم الحالي لأن الوصول يعتمد على المدرب المرتبط حاليا. المدرب A يفقد صلاحية تعديل خطة المستخدم بعد انتهاء ارتباطه، والمدرب B يبدأ من محتوى فارغ ما لم يضاف برنامجا جديدا.

Q17

إلغاء الاشتراك مع بقاء المدرب

ألقى المستخدم اشتراكه بينما لديه مدرب فعال وبرنامج موجود. هل ينتهي ارتباط المدرب تلقائياً؟

الإجابة النموذجية

لا. إلغاء الاشتراك يغير سجل الاشتراك فقط ولا ينهي ارتباط المدرب. وفي السلوك الحالي، مسارات التمرين والغذاء تتحقق من وجود مدرب فعال ولا تفرض الاشتراك الفعال، لذلك قد يبقى الوصول متاحاً. هذه نقطة يجب أن يحسمها قرار العمل إذا كان المطلوب منع الوصول بعد الإلغاء.

Q18

انتهاء مدة الاشتراك

وصل تاريخ نهاية الاشتراك لكن حالته ما زالت ACTIVE في السجل. هل يعرضه النظام كاشتراك حالي؟

الإجابة النموذجية

لا يعرضه كاشتراك حالي لأن الفحص يشترط أن يكون تاريخ النهاية في المستقبل أيضاً. توجد عملية يمكنها تحويل الاشتراكات المنتهية إلى EXPIRED، لكنها تحتاج إلى تشغيل دوري حتى تتطابق الحالة المخزنة مع الواقع الزمني.

Q19

مدرب يحاول إدارة مستخدم غير مرتبط به

حاول مدرب إضافة يوم أو وجبة لمستخدم لا يملك معه ارتباطاً فعالاً. ماذا يحدث؟

الإجابة النموذجية

يرفض النظام العملية بصلاحيات 403. وجود دور TRAINER وحده غير كاف، بل يجب أن يكون هذا المدرب مرتبطاً فعلياً بهذا المستخدم وقت العملية. ينطبق الشرط أيضاً على التعديل والحذف.

Q20

مستخدم يطلب وجبة لا تخصه

حصل مستخدم على معرف وجبة تخص مستخدماً آخر وحاول فتحها. ماذا يعيد النظام؟

الإجابة النموذجية

يعيد أن الوجبة غير موجودة بالنسبة لهذا المستخدم. النظام يتحقق من أن الوجبة مرتبطة بالمستخدم الحالي وبمدربه الحالي، ولا يكشف تفاصيل عن وجبة شخص آخر حتى لو كان المعرف صحيحاً.

Q21

الهاتف نفسه مع حسابين

سجل الهاتف رمز الإشعارات لحساب A، ثم دخل المستخدم بحساب B وسجل الرمز نفسه. لأي حساب تصبح الإشعارات؟

الإجابة النموذجية

لأن رمز الجهاز فريد، يحدث النظام السجل الموجود وينقل ملكيته إلى حساب B مع تحديث نوع الجهاز وآخر ظهور. الإشعارات التالية تذهب إلى B. من الأفضل أيضا حذف الرمز عند تسجيل الخروج لتقليل احتمال وصول إشعار للحساب الخطأ أثناء الانتقال.

Q22

إشعار لمستخدم بلا جهاز مسجل

أرسل الأدمن إشعارا لمستخدم فعال لكنه لم يسجل أي رمز FCM. هل يفشل طلب الأدمن بالكامل؟

الإجابة النموذجية

يعالج النظام الطلب ويسجل محاولة الإرسال بحالة FAILED لأن عدد الأجهزة المستهدفة صفر، مع sentCount يساوي صفر. قد ترجع واجهة الأدمن استجابة معالجة ناجحة، لكن تفاصيل النتيجة توضح أن الإشعار لم يصل فعليا.

Q23

تعديل منشور مقبول

منشور مقبول وظاهر للعامة، ثم عدل المدرب النص أو الصورة. ماذا يحدث لحالته وظهوره؟

الإجابة النموذجية

يعاد المنشور إلى PENDING وتصفر معلومات المراجعة السابقة، لذلك يختفي من القائمة العامة حتى يراجعه الأدمن مجددا. إذا استبدلت الصورة، يحفظ النظام الصورة الجديدة ثم يحاول حذف القديمة بعد نجاح تحديث المنشور.

Q24

تحديث صور البروفايل

لدى المستخدم عدة صور بروفایل، ويريد حذف بعضها وإضافة صور جديدة في طلب واحد. ما الشرط الأساسي لقبول النتيجة؟

الإجابة النموذجية

يحسب النظام العدد النهائي بعد الحذف والإضافة، ويجب أن يبقى بين صورة واحدة وعشر صور. إذا كانت النتيجة صفر صور أو أكثر من عشر يرفض الطلب قبل اعتماد التغيير. الصور المعروضة لاحقا تأتي مرتبة حسب وقت إنشائها.

المستوى الثالث

سيناريوهات الفشل والمخاطر

أسئلة لفهم ما يحدث عندما تعطل خدمة خارجية، يتكرر الطلب، تتزامن عمليتان، أو تكون قاعدة البيانات غير محدثة.

Q25

فشل بدء عملية الدفع

أنشأ المستخدم محاولة شراء، لكن Stripe رفضت إنشاء عملية الدفع قبل أن يدفع. ماذا يبقى في النظام؟

الإجابة النموذجية

يكون سجل الدفع قد أنشئ أولاً بحالة PENDING، ثم يحوله النظام إلى FAILED ويحفظ رسالة الخطأ. لا ينشأ اشتراك لأن نجاح الدفع لم يحدث، ويستطيع الفريق رؤية المحاولة الفاشلة في السجل.

Q26

توقيع Webhook غير صحيح

وصلت رسالة تدعي نجاح الدفع لكن توقيع Stripe مفقود أو غير صحيح. كيف يتصرف النظام؟

الإجابة النموذجية

يرفض الرسالة ولا يثق بمحتواها، فلا يكمل الدفع ولا ينشئ اشتراكا. التوقيع هو الدليل على أن الحدث صادر فعلاً من Stripe، وأي فشل فيه يعامل كطلب غير مصرح به.

Q27

المبلغ لا يطابق الخطة

قالت رسالة Stripe إن الدفع نجح، لكن المبلغ المستلم مختلف عن المبلغ المحفوظ للخطة. ماذا يحدث؟

الإجابة النموذجية

يوقف النظام المعالجة بسبب عدم تطابق المبلغ. لا يحول سجل الدفع إلى COMPLETED ولا ينشئ الاشتراك. تحتاج الحالة إلى مراجعة لأنها قد تشير إلى خطأ في الربط أو محاولة تلاعب.

Q28

تكرار رسالة نجاح الدفع

أعادت Stripe إرسال رسالة نجاح الدفع نفسها مرتين بسبب عدم وصول تأكيد سريع. ماذا قد يحدث في النظام الحالي؟

الإجابة النموذجية

قد يعالج النظام الرسالة مرتين. في المرة الثانية يجد اشتراكاً فعالاً للخطة نفسها ويمدد تاريخ نهايته مرة إضافية، لذلك يوجد خطر منح مدة مضاعفة. السلوك الأفضل هو تسجيل رقم الحدث ومنع تطبيق أثره أكثر من مرة.

Q29

اكتمل الدفع وفشل إنشاء الاشتراك

تم تسجيل الدفع COMPLETED، ثم حدث خطأ في قاعدة البيانات عند إنشاء الاشتراك. ما الحالة التي يبقى عليها المستخدم؟

الإجابة النموذجية

قد يبقى لديه دفع مكتمل من دون اشتراك فعال، وهي حالة غير متناسقة. إعادة الحدث قد تصلحها، لكنها تحتاج معالجة تمنع التمديد المكرر. يجب أن توجد آلية مراجعة أو إعادة محاولة موثوقة لهذه الحالات.

Q30

استرداد المبلغ

نفذ الأدمن Refund لعملية دفع مكتملة. ما الذي يتغير في الدفع والاشتراك؟

الإجابة النموذجية

يرسل النظام طلب الاسترداد إلى Stripe، وبعد نجاحه يحول الدفع إلى REFUNDED. إذا كان الدفع مرتبطا باشتراك، يحول الاشتراك إلى CANCELLED ويسجل وقت الإلغاء. يبقى السجل المالي محفوظا ولا يحذف.

Q31

قبول الطلب نفسه في اللحظة نفسها

وصلت عمليتا موافقة متزامنتان لنفس طلب المدرب. ما الخطر المحتمل؟

الإجابة النموذجية

قد تقرأ العمليتان الطلب وهو ما زال PENDING قبل أن تحدث إحداهما الحالة، فتتجانعا وتنشئان أكثر من ارتباط فعال. النظام يحتاج حماية تجعل الموافقة عملية واحدة غير قابلة للتكرار في الوقت نفسه.

Q32

موافقة مدربين في الوقت نفسه

وافق المدربان A و B على طلبين مختلفين للمستخدم نفسه في اللحظة نفسها. هل النتيجة مضمونة؟

الإجابة النموذجية

النتيجة غير مضمونة تماما بسبب التزامن. كل عملية تحاول إنهاء الارتباط الحالي ثم إنشاء ارتباطها، وقد ينتج ترتيب غير متوقع أو أكثر من ارتباط فعال. يجب أن يضمن النظام ارتباطا فعالا واحدا فقط للمستخدم مهما كان ترتيب التنفيذ.

Q33

نجح رفع الصورة وفشلت قاعدة البيانات

رفع المدرب صورة تمرين أو وجبة بنجاح، ثم فشل حفظ البيانات. ماذا يفعل النظام؟

الإجابة النموذجية

يلتقط الخطأ ويحاول حذف الملف الذي رفعه حتى لا يبقى ملف بلا سجل مرتبط. كما تتراجع العمليات المحفوظة ضمن العملية الواحدة في قاعدة البيانات، لذلك لا يفترض أن يبقى نصف تمرين أو نصف وجبة.

Q34

نجحت قاعدة البيانات وفشل حذف ملف قديم

تم تحديث منشور أو صورة في قاعدة البيانات، ثم فشل حذف الملف القديم من التخزين الخارجي. ماذا تكون النتيجة؟

الإجابة النموذجية

تبقى البيانات الجديدة صحيحة وتظهر للمستخدم، لكن قد يبقى الملف القديم موجوداً من دون استخدام. هذا يسمى ملفاً يتيماً ويحتاج إلى إعادة محاولة أو مهمة تنظيف دورية، لأن قاعدة البيانات والتخزين الخارجي لا يعملان كعملية واحدة.

Q35

إشعار جماعي إلى 1200 جهاز

أرسل الأدمن إشعاراً إلى 1200 جهاز، وفشل بعض الرموز. كيف يعالج النظام العملية؟

الإجابة النموذجية

يقسم الأجهزة إلى دفعات بحد أقصى 500، أي 500 ثم 500 ثم 200. يجمع أعداد النجاح والفشل، ويسجل النتيجة SENT أو أنها غير صالحة. إذا تعطلت دفعة كاملة بعد نجاح سابقة فقد لا Firebase ويحذف الرموز التي تؤكد، FAILED أو PARTIAL. يعكس السجل الحالي النجاح الجزئي بدقة كاملة.

Q36

حذف الحساب مع وجود اشتراك ومدرب

حذف المستخدم حسابه بينما لديه اشتراك وارتباط ومدرب وبرامج. ما الذي يحذف وما الذي يبقى؟

الإجابة النموذجية

تلغى الجلسات والطلبات والارتباطات والخطط والوجبات وبيانات البروفيل، وتلغى الاشتراكات الفعالة. تبقى السجلات المالية، ويبقى صف المستخدم لكن بهوية مجهولة وحالة DELETED حتى تبقى علاقات الدفع سليمة. بعد ذلك لا يستطيع تسجيل الدخول أو استقبال إرسال مباشر باعتباره حساباً فعالاً.

Q37

جدول غير موجود في قاعدة البيانات

وصل طلب إلى ميزة جديدة لكن السيرفر أعاد أن الجدول غير موجود، رغم أن الميزة موجودة في المشروع. ما السبب المتوقع؟

الإجابة النموذجية

غالباً تم تحديث المشروع وإنشاء تعريف الجدول، لكن Migration لم تطبق على قاعدة البيانات التي يستخدمها السيرفر. يجب تشغيل migrations على قاعدة البيانات الصحيحة ثم إعادة المحاولة. إعادة تشغيل التطبيق وحدها لا تنشئ الجدول تلقائياً في هذا المشروع.

Q38

انقطاع قاعدة البيانات

حاول المستخدم تسجيل الدخول أو فتح خطته أثناء توقف PostgreSQL. هل يستطيع النظام إكمال العملية اعتماداً على البيانات القديمة؟

الإجابة النموذجية

لا، لأن التحقق من الحساب والارتباط والخطّة يعتمد على قراءة مباشرة من قاعدة البيانات. يرجع خطأ خادم ولا ينفذ التغيير. بعد عودة قاعدة البيانات يعيد العميل الطلب، ويفضل عرض رسالة مؤقتة واضحة بدلاً من اعتبارها مشكلة في حساب المستخدم.

Q39

إعادة محاولة شراء بعد ضياع الاستجابة

ضغط المستخدم شراء، نجحت العملية الأولى لكن انقطع الإنترنت قبل وصول الاستجابة، ثم ضغط شراء مرة ثانية. ما الخطر؟

الإجابة النموذجية

قد ينشئ النظام محاولة دفع جديدة لأن كل طلب شراء يعتبر عملية مستقلة، وقد تصبح هناك محاولتان أو دفعتان. يجب أن يعيد التطبيق استخدام معرف ثابت للمحاولة أو يستعلم عن حالة الدفع السابق قبل بدء عملية جديدة.

Q40

ضياع استجابة قبول المدرب

وافق المدرب على الطلب، تم الحفظ بنجاح، لكن الإنترنت انقطع قبل وصول الاستجابة. أعاد المدرب الضغط على قبول. ماذا يرى؟

الإجابة النموذجية

المحاولة الثانية تجد أن الطلب لم يعد PENDING وقد ترجع أن الطلب غير معلق، رغم أن المحاولة الأولى نجحت. الحل للمستخدم ليس تكرار القبول بلا نهاية، بل تحديث صندوق الطلبات أو حالة اللاعب والتأكد من وجود الارتباط الفعال.

بطاقة التقييم النهائية

فهم رحلة المستخدم

هل يشرح التسجيل والدخول والاشتراك واختيار المدرب والوصول إلى المحتوى بترتيب صحيح؟

فهم الحالات

هل يميز بين طلب معلق، طلب مقبول، ارتباط فعال، اشتراك فعال، وخطة تحتوي أو لا تحتوي على بيانات؟

فهم الصلاحيات

هل يعرف لماذا يستطيع المدرب إدارة مستخدم معين ولا يستطيع إدارة مستخدم آخر؟

فهم الفشل

هل يتوقع ما يحدث عند فشل الدفع أو قاعدة البيانات أو رفع الملفات أو الإشعارات؟

فهم التكرار والتزامن

هل ينتبه إلى إعادة الطلب أو وصول عمليتين في الوقت نفسه وتأثير ذلك على النتيجة؟

قرار مقترح

المرشح المناسب لا يحتاج إلى حفظ أسماء تقنية، لكنه يجب أن يستطيع شرح ماذا يحدث ولماذا، وأن يفرق بين النتيجة الحالية والسلوك الذي قد يحتاج إلى تحسين.

ملاحظات الممتحن:

.....

.....