{··}

/v3/api-docs   Explore

OpenAPI definition v0 OAS3
/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

user-apis   ∧

| GET | /api/users | ∧ |

Parameters   Try it out

Name	Description
active boolean *(query)*	--

pageable * required
object
(query)
	`{`
	`  "page": 0,`
	`  "size": 1,`
	`  "sort": [`
	`    "string"`
	`  ]`
	`}`

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

/

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "totalPages": 0,
  "totalElements": 0,
  "first": true,
  "last": true,
  "numberOfElements": 0,
  "pageable": {
    "pageNumber": 0,
    "pageSize": 0,
    "paged": true,
    "unpaged": true,
    "offset": 0,
    "sort": {
      "sorted": true,
      "unsorted": true,
```

Code   **Links**

```json
        "empty": true
      }
    },
    "number": 0,
    "size": 0,
    "content": [
      {
        "id": 0,
        "email": "string",
        "password": "string",
        "name": "string",
        "userName": "string",
        "active": true
```

POST   /api/users   ⌃

Parameters   [Try it out]

No parameters

Request body ^{required}   [application/json]

Example Value   Schema

```json
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	**OK**	*No links*

Media type

[*/*]

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```json
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```

PATCH   /api/users   ⌃

Parameters   [Try it out]

No parameters

Request body ^{required}   [application/json]

Example Value   Schema

```json
{
  "id": 0,
  "name": "string",
  "userName": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```


PATCH   **/api/users/{id}/enable**   ∧

Parameters   [Try it out]

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```

PATCH   **/api/users/{id}/change-password**   ∧

Parameters   [Try it out]

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	id

Request body required   [application/json]

Example Value   Schema

```
{
  "oldPassword": "string",
  "newPassword": "string",
  "confirmNewPassword": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```

GET   `/api/users/{id}`   ⌃

Parameters   Try it out

Name	Description

id * required
`integer($int64)`
(path)

```
id
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

Media type

```
*/*
```

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```

GET   `/api/users/{email}/profile`   ⌃

Parameters   Try it out

Name	Description

email * required
string
(path)

email

Responses

Code	Description		Links
200	OK		No links

Media type

/

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

```
{
  "email": "string",
  "userName": "string",
  "name": "string"
}
```

GET /api/users/search/{searchTerm}   ∧

Parameters   Try it out

Name	Description

searchTerm * required
string
(path)

searchTerm

pageable * required
object
(query)

```
{
  "page": 0,
  "size": 1,
  "sort": [
    "string"
  ]
}
```

Responses

Code	Description		Links
200	OK		No links

Media type

/

Controls `Accept` header.

Example Value   Schema

Code	Description		Links

```json
        "paged": true,
        "unpaged": true,
      "offset": 0,
      "sort": {
        "sorted": true,
        "unsorted": true,
        "empty": true
      }
    },
    "number": 0,
    "size": 0,
    "content": [
      {
        "id": 0,
        "email": "string",
        "password": "string",
        "name": "string",
        "userName": "string",
        "active": true
      }
    ],
    "sort": {
      "sorted": true,
      "unsorted": true,
      "empty": true
    },
    "empty": true
}
```

DELETE /api/users/{id}/disable   ⌃

Parameters   [Try it out]

Name	Description
id * required `integer($int64)` *(path)*	[id]

Responses

Code	Description	Links
200	OK	*No links*

Media type

[*/*]

Controls `Accept` header.

Example Value Schema

```json
{
  "id": 0,
  "email": "string",
  "password": "string",
  "name": "string",
  "userName": "string",
  "active": true
}
```

Schemas   ⌃

CreateUserDTO

User

UpdateUserDTO

ChangeUserPasswordDTO

Pageable

PageUser

PageableObject

Sort

UserProfile