

ENTREGABLE FINAL

SE DEBERÁ ENTREGAR LA SINTAXIS EN UN ARCHIVO LLAMADO: apellidoPatNombre_final.SQL el cual contenga lo siguiente:

1. Crea una BD llamada apellidoPatNombre_FINAL (nombre se sustituye por TU nombre)
2. Usa tu BD apellidoPatNombre_FINAL

	A	B	C	D
	APELLIDOS	NOMBRE	NOMBRE TABLA	COLUMNAS
1	Aldama	Kenneth Tyler	album	(id, nombre, productora, artista, anioLanzamiento, numCanciones, duracion, numCancionesMasEscuchadas, reconocimientos)
2	Arellano Juares	Yoshue Bernardino	americano	(cod_equipo, nombre, entrenador, nombre, cod_estadio, total_jugadores, conferencia, no_anillos, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_perdidos)
3	Arellanos Balcázar	Carlos Japhet	asegurados	(cod_cliente, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono2, correo1, correo2, CURP, razon_social, años_antigüedad)
4	Avila Guzman	Cesar Enrique	aspirantes	(cod_aspirante, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono2, correo1, correo2, curp, calificación, ultimoGradoEstudios)
5	Belmont Valderrama	Alejandra	auditores	(cve_auditor, cve_empresa, nombre, apellido_materno, apellido_paterno, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, fecha_contratación, certificación, nivel)
6	Bobadilla	Carlos Alberto	auditores	(cve_auditorio, nombre, cve_duño, domicilio, telefono, fecha_fundo, empresaManeja, capacidad, años_antigüedad, fecha_inaguración)
7	Bustillos Araiza	Carlos	basquet	(cod_equipo, nombre, entrenador, nombre, cod_estadio, total_jugadores, conferencia, no_anillos, años_jugados, partidos_ganados)
8	Chavez Gomez	Sandra Fernanda	clientes	(cod_cliente, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono2, correo1, correo2, tipoCliente, nivel, tipoPago)
9	Cruz Arce	Alexa Clio	consultores	(cve_consultores, nombre, apellido_materno, cve_gente, apellido_paterno, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, certificaciones, sueldoBase)
10	Diaz Gonzalez Ortega	Ruben	distribuidor	(cod_distribuidor, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, correo, diasEntrega, diasPago)
11	Espinosa Ponce	Beatriz Delle	doctores	(clave, nombre, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, especialidad, conveniosAseguradoras, cedula, añosExperiencia)
12	Gomez Alba	Valeria	empleados	(cve_empleado, cve_gente, nombre, apellido_materno, apellido_paterno, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono, correo, fecha_nacimiento, fecha_salida)
13	Gomez Rangel	Marisel	escuela	(clave, nombre, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, repSEP, director, calificaciónSep, reconocimientos)
14	Gonzalez	Brenda	estudios	(cve_estudio, nombre, cve_duño, domicilio, telefono, fecha_fundo, equipo, sede, capacidad, años_uso, palcos)
15	Gonzalez Muñoz	Luciano Gustavo	facturaDesgloce	(num_factura, cod_producto, cod_proveedor, descripcion, precio_ud, descuento, precio_unitario, subtotal, iva, total)
16	Gonzalez Rodriguez	Beatriz Yunuen	farmacia	(clave, nombre, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, responsable, nomCompleto, páginaweb, no_sucursales)
17	Jimenez Garcia	Fabiola Lizeth	florerias	(clave, nombre, contactoFB, contactoIG, whats, correo, no_sucursales, florDistintiva, PromocionMes, descuentoEnLinea)
18	Lopez Lopez	Cesar Gabriel	gimnasio	(idSuc, nombre, páginaweb, calle, num, coloniaCP, delegacion, telefono1, responsable, nomCompleto, no_sucursales, calificaciónClientes, metrosCuadrados, regaderas, (id, especialidades, calle, num, CP, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, especialidad, años_antigüedad, convenioAseguradoras, totalCuartos, totalSuites)
19	Mendieta Lopez	David	hospital	(id, especialidades, calle, num, CP, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, especialidad, años_antigüedad, convenioAseguradoras, totalCuartos, totalSuites)
20	Meneses Hernandez	Jose Gabriel	inventarios	(cod_producto, cod_proveedor, nombre_producto, descripcion, fecha_recepcion, precio_ud, promoción, ventaMaxima)
21	Nolasco Reyes	Karol Jacqueline	medicamentos	(sku, tipoSustancia, cantidad, laboratorio, dosis, contraindicaciones, gramaje, requiereReceita, precioSuguido)
22	Paredes Reyes	Cindy	mensajeria	(cod_distribuidor, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, correo, rfc, diasPromTernesta, diasPromAereo, diasPromMaritimo)
23	Ramirez Romero	Juan Carlos	personal	(cve_personal, nombre, apellido_materno, apellido_paterno, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono, correo, fecha_nacimiento)
24	Rasgado Celaya	Julio Martin	primarias	(cve_escuela, nombre, director, domicilio, telefono1, telefono2, total_salones, total_profesores, fecha_fundo, ganadorOlimpeadaCincias)
25	Robles Sanchez	Tahiri	productos	(cod_producto, cod_proveedor, nombre_producto, descripcion, fecha_recepcion, precio_ud, promoción, descuento)
26	Sanchez Morales	Karla Anahi	profesores	(numNomina, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono, celular, telefono_ofna, correo, ultimo_gradoEstudio, cve_universidad)
27	Sanchez Ramirez	Tania Monserrat	proveedores	(cod_proveedor, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, calificaciónMercado, calificaciónInterna, nivelVenta)
28	Sarmiento Ibarra	Jonatan	socios	(idsocio, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, telefono1, telefono2, páginaweb, correo, rfc, cve_representante_legal)
29	Segundo Velazquez	Ana Paula	solicitantes	(cod_solicitante, nombre, apellidos, calle, num, colonia, cp, delegacion, celular, telefono2, correo1, correo2, CURP, num_solicitado)
30	Valdespino Vega	Jesmiel Arbelibral	tiendaDepartamental	(claveTienda, nombre, páginaweb, correo, no_sucursales, anio_fundacion, calificación, recomendacionClientes, calificaciónGeneral)
31	Valero Silva	Omar Misael	tutores	(idTutor, correo, ultimo_gradoEstudio, cve_escuela, titulo, departamento, numAlumnosqueCoordina, semestre, cedulaProfesional)
32	Velasco Carrasco	Ricardo	universidad	(clave, nombre, director, domicilio, telefono1, registro_sep, total_salones, total_profesores, fecha_fundo, cve_director, eslogan)
33	Vergara Mendez	Fernando	veterinarias	(id_EspecialistasEn, hospital, horario, laboratorios, cedula, estetica, farmacia, tiendaRopa, tiendaAlimentos, estanciadaria, estanciaSemanal)

3. Crear la estructura de la tabla que te fue asignada de manera individual utilizando los tipos de datos que creas pertinentes según el concepto indicado.

EJEMPLO: CREATE TABLE mobiliario (idArticulo int,)

4. Crear una copia de la tabla del punto anterior (punto 3) pero agregando la palabra _BACKUP

EJEMPLO: CREATE TABLE mobiliario_backup (idArticulo _ int,);

```

1 • drop database if exists final_lulusoto;
2 • create database final_luluSoto;
3 • use final_lulusoto;
4
5 • CREATE TABLE mobiliario
6   (idArticulo int,
7    descripcion char(50),
8    existencia int);
9
10 • CREATE TABLE mobiliario_backup
11   (idArticulo int,
12    descripcion char(50),
13    existencia int);

```

5. Crear un procedimiento almacenado llamado insertaNombreTabla (donde nombreTabla, es el nombre de la tabla que te corresponde) que inserte en tu tabla **BACKUP**
 - Parámetros: Debe recibir los mismo que las columnas que tiene la tabla
 - Debe ejecutar un INSERT en la tabla **BACKUP**

6. Crear un procedimiento almacenado llamado actualizaNombreTabla (donde nombreTabla, es el nombre de la tabla que te corresponde) que actualiza en tu tabla **BACKUP**
 - Parámetros: Debe recibir los mismo que las columnas que tiene la tabla
 - Debe ejecutar un UPDATE en la tabla BACKUP, solo debe modificar las columnas que NO sean tu clave (columna id, cve, codigo, etc.), en la cláusula WHERE debes utilizar la columna clave para condicionar a que se modifique solo ese registro.

7. Crear un procedimiento almacenado llamado borraNombreTabla (donde nombreTabla, es el nombre de la tabla que te corresponde) que borre en tu tabla **BACKUP**
 - Parámetros: Debe recibir como parametro la columna clave (id, cve, codigo, etc.)
 - Debe ejecutar un DELETE en la tabla BACKUP, en la cláusula WHERE debes utilizar la columna clave para condicionar a que se modifique solo ese registro.

8. Crear un trigger llamado inserta_BI_nombreTabla el cual realice lo siguiente:
 - Si se inserta un registro en la tabla mobiliario (**el nombre varía según se te haya asignado**), este deberá ser insertado con exactamente los mismo valores en la tabla mobiliario_BACKUP
 - Utiliza tu procedimiento insertaNombreTabla() para que el trigger lo dispare.

- PROBANDO:
 - 8..1 INSERTA un registro en la tabla original.
 - 8..2 SELECT a la tabla origen para validar tu registro.
 - 8..3 SELECT a la tabla backup para validar tu registro.

```

55 insert into mobiliario values (1,'insertMobiliario',1);
56 select * from mobiliario;
57 select * from mobiliario_backup;

```

↕ 19:54

Result Grid

Filter Rows:

Search

Export:

	idArticulo	descripcion	existencia
▶ 1	insertMobiliario	1	
	mobiliario 20	mobiliario_backup 21	

Action Output ↕

	Time	Action	Response
✓ 1	09:18:53	insert into mobiliario values (1,'insertMobiliario',1)	1 row(s) affected
✓ 2	09:18:53	select * from mobiliario LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 3	09:18:53	select * from mobiliario_backup LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned

9. Crear un trigger llamado actualiza_BU_nombreTabla el cual realice lo siguiente:
- si se actualiza un registro en la tabla mobiliario (**el nombre varía según se te haya asignado**), este deberá ser actualizado con exactamente los mismo valores en la tabla mobiliario_BACKUP
 - Utiliza tu procedimiento borraNombreTabla() para que el trigger lo dispare.
 - PROBANDO:
 - 9..1 UPDATE al registro insertado en el punto anterior sobre la tabla original.
 - 9..2 SELECT a la tabla origen para validar tu registro.
 - 9..3 SELECT a la tabla backup para validar tu registro.
10. Crear un trigger llamado borra_BD_nombreTabla el cual realice lo siguiente:
- si se borra un registro en la tabla mobiliario (**el nombre varía según se te haya asignado**), este deberá ser borrada en la tabla empleado_BACKUP
 - Utiliza tu procedimiento borraNombreTabla() para que el trigger lo dispare.
 - PROBANDO:
 - 10..1 DELETE al registro insertado sobre la tabla original.
 - 10..2 SELECT a la tabla origen para validar tu registro.
 - 10..3 SELECT a la tabla backup para validar tu registro.