

[illegible]

ARQUITETURA FINALIZAÇÃO V1.0 – FECHADA SEM TESTES

A arquitetura dos eventos de Finalização v1.0 está fechada evento por evento, mas ainda não está ativa para importação. Eventos bombo principal candidatos: `simple_shot`, `spin_shot`, `inflight_shot`, `goalkeeper_shot` e `six_meter_throw`. Especialista não é bombo principal: `user_score_rate/offensive_rate` = especialista junto ao tipo técnico real, finalização. Shoot-out fora da Finalização v1.0 e deve ter fluxo próprio.

Para ativar a finalização v1.0, ainda é obrigatório criar campos auxiliares/testes próprios e alterar `import_rule` futura para `import_finalization_v1_0` e registra eventos.

MODELAGEM DA ESPECIALISTA NA FINALIZAÇÃO
 Especialista não é evento de finalização e não é position_code.
 User scorer_role para registrar a função dinâmica na finalizadora.
 Valores controlados de scorer_role ficam na aba SCORER_FIELDS: field_player, specialist, goalkeeper.
 A portuação de simple_shot deve ser derivada: goal=field_player-1; goal=specialist-2; não gol=0.
 Bloquear event_code=specialist_shot e position_code=specialist.
 Bloquear points manual divergente da regra derivada.

PONTUAÇÃO DA FINALIZAÇÃO

Ao **PONTUAÇÃO**, FINALIZADO é a fonte oficial para cálculo de pontos no módulo Finalização.

A pontuação deve ser fornecida por `event_code = result_possession + score_note`.

O analista não deve escolher pontos manualmente.

Se não houver regra correspondente em **PONTUAÇÃO**, FINALIZADO o valoramento deve ser bloqueado.

Se pontos manual divergir da tabela, o valoramento deve ser bloqueado.

AJUSTE DO TIPO DE Jogo

No `su_mestre_throws_shot_blocked` combinação proibida.

Se a bola estiver no ar, `uor` usar `suar`.

Se o arremesso vai para fora sem defesa, `uor` usar `suar_wide`.

Se a bola estiver na posse ou girar e voa para fora e não de jogo, `uor` usar `rebond_jen`.

Se a cobrança é analisada por infração técnica da cobrança, `uor` usar `execucao_small_6m`.

O tiro de 6m nunca deve usar `result_possession`, não `suar`.

RESULTADOS POR EVENTO – FINALIZAÇÃO

A aba RESULTADOS_POR_EVENTO_FINALIZACAO é a fonte oficial para validar se um result_possession é permitido para cada event_code de Finalização. A validação deve ocorrer antes do cálculo de pontos.

Se allowed != Sim para event_code + result_possession, bloquear salvamento.

Depois de validar o resultado permitido, calcular points por PONTUACAO_FINALIZACAO.

Não validar result_possession apenas pela categoria Finalização.

DECISÃO GOALKEE (PIR_SHOT + SHOT_BLOCKED)
Na Finalização v1.0, goalkeeper_shot + shot_blocked é bloqueado.
Se a goleira apanha a bola entra, usar goal.
Se a goleira adversária defende, usar save.
Se a bola vai para fora, usar shot_wide.
Se uma jogadora de linha bloqueia/intercepta antes da bola chegar limpa ao gol, não registrar como resultado ativo da Finalização v1.0; revisar no módulo Goleira/Transição/Defesa

module_id	module_name	primary_events	support_tabs	module_contract_status	import_rule_v1	repo_status	repo_test_file	evidence_id	ui_status	si_use_policy	notes
finalization_v1	Finalização v1	simple_shot_spm_shot;inflight_shot; goalkeeper_shot_no_meter_throw	CAMPOS_AUXILIARES_FINALIZACAO;TESTES_FINALIZACAO; PONTUACAO_FINALIZACAO; RESULTADOS_POR_EVENTO_FINALIZACAO	contrato_validado	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1	tests/test_finalization_contract.py; tests/test_finalization_contract_service.py; tests/test_attack_no_shot_contract.py; tests/test_attack_no_shot_import_v1_service.py; tests/test_events_sheet_scope.py; tests/test_no_shot_attack_contract_service.py	consultar_ContratoOperacional	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Pontuação deriva da finalização; specialist_finish_role é auxiliar, não bolão principal
attack_no_shot_v1	Ataque sem finalização v1	technical_error_unforced; technical_error_forced;offensive_foul; goal_and_invasion_attack; passive_play_turnover; last_substitution_attack;turnover_unclassified	CAMPOS_AUXILIARES_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO; SUETIPOS_FINALIZACAO;SUETIPOS_FINALIZACAO; SUETIPOS_PASSIVO;TESTES_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO; VERSIONAMENTO_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO; CAMPOS_AUXILIARES_CRIACAO_OFENSIVA; RESULTADOS_CRIACAO_OFENSIVA;TESTES_CRIACAO_OFENSIVA; VERSIONAMENTO_CRIACAO_OFENSIVA	contrato_validado	importar_v1	operacional_controlado	tests/test_no_shot_attack_contract.py	EV-001_a_EV-005_no_contrato	liberada_conforme_app	pode_usar_e_importar	Único módulo v1 liberado para importação operacional na planilha
offensive_creation_v1	Criação ofensiva v1	assist_to_finalization	RESULTADOS_CRIACAO_OFENSIVA;TESTES_CRIACAO_OFENSIVA; VERSIONAMENTO_CRIACAO_OFENSIVA	contrato_validado	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1	tests/test_offensive_creation_contract.py	consultar_ContratoOperacional	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Eventos subjuntos permanecem em reatuação/lock, evitando uso como bolão principal
defensive_v1	Defensivo v1	line_block_shot	CAMPOS_AUXILIARES_DEFENSIVO;RESULTADOS_DEFENSIVO; TESTES_DEFENSIVO;VERSIONAMENTO_DEFENSIVO	contrato_validado	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1	tests/test_defensive_contract.py	consultar_ContratoOperacional	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Bloqueio de linha separado da defesa da goleira para evitar dupla contagem
shootout_v1	Shoot-out v1	shootout_attempt	CAMPOS_AUXILIARES_SHOOTOUT;RESULTADOS_SHOOTOUT; TESTES_SHOOTOUT;VERSIONAMENTO_SHOOTOUT	arquitetura_em_definicao_validada_por_teste_conceitual	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1	tests/test_shootout_contract.py; tests/test_events_v1_contract.py; tests/test_goalkeeper_contract.py	EV-009	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Shoot out fica em evento único, não usa goalkeeper_suse para defesa de shoot-out
goalkeeper_v1	Goleira v1	goalkeeper_save;goalkeeper_goal_attempt; goalkeeper_specialist_exchange	CAMPOS_AUXILIARES_GOLEIRA;RESULTADOS_GOLEIRA; TESTES_GOLEIRA;VERSIONAMENTO_GOLEIRA	arquitetura_em_definicao_validada_por_teste_conceitual	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1; teste_local_passou	tests/test_events_v1_contract.py; tests/test_goalkeeper_contract.py	EV-010	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Colore defesa, gol sofrido, 6m e troca goleiro-especialista; Shoot-out permanece fora
transition_v1	Transição v1	transition_sequence	CAMPOS_AUXILIARES_TRANSICAO;RESULTADOS_TRANSICAO; TESTES_TRANSICAO;VERSIONAMENTO_TRANSICAO	arquitetura_em_definicao_validada_por_teste_conceitual	nao_importar_v1	registrado_no_registry_v1; teste_local_passou	tests/test_transition_contract.py; tests/test_events_v1_contract.py	EV-011	nao_liberada	pode_usar_como_contrato; nao_importar	Transição validada por teste conceitual local em gh_2e6d1a7b897: 15 passed, 16 passed, 247 failed. verify_contract_state.sh verde, seed inalterado com event_definitions=11

sheet_name	sheet_type	module_id	owner_scope	is_contract_sou	is_generated	can_be_deleted	depends_on	notes
INSTRUÇÕES	global	global	human_readme	Sim	Não	Não	none	Orientações gerais de uso da planilha.
EVENTOS	master_registry	global	architecture_contract	Sim	Não	Não	MODULE_INDEX: abas específicas por módulo	Registro mestre dos eventos, não concentra todos os detalhes de cada módulo. A coluna required_result_field substitui semanticamente result_possestion_mto, que foi preservada por compatibilidade.
MODULE_INDEX	architecture_index	global	risk_reduction	Sim	Não	Não	EVENTOS: registry do repositório; Contrato: Operacional	Mapa mestre dos módulos, abas de suporte, status, importação e política de uso pela IA.
SHEET_MAP	architecture_index	global	risk_reduction	Sim	Não	Não		metadeta da planilha
SUBTIPOS_ERRO_TECNICO	domain_table	attack_no_shot_v1	subtype_domain	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	Domínio de subtipos técnicos.
SUBTIPOS_ERRO_SUBSTITUICAO	domain_table	attack_no_shot_v1	subtype_domain	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	Domínio de subtipos de erro de substituição.
SUBTIPOS_ERRO_PASSIVO	domain_table	attack_no_shot_v1	subtype_domain	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	Domínio de subtipos de pago passivo.
CAMPOS_AUXILIARES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	fields_contract	attack_no_shot_v1	module_contract	Sim	Não	Não	EVENTOS: subtipos	Campos auxiliares do ataque sem finalização.
POSSOES	global_domain	global	shared_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS: indivíduos que exigem posição	Domínio global de posse/papelos.
ZONAS_QUADRA	global_domain	global	shared_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS: campos de localização	Domínio global de zonas da quadra.
ZONAS_GOL	global_domain	global	shared_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS: finalização golera, shootout	Domínio global de zonas do gol.
TESTES	global_domain	global	shared_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS: transição: testes	Domínio global de sistemas de testes.
TESTES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	tests_contract	attack_no_shot_v1	module_tests	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	EVENTOS.
MIGRACAO_CODIGOS	migration_policy	global	legacy_mapping	Sim	Não	Não	ACAO	Testes conceituais/verificação do módulo.
REVIEW_MARKER_REGRAS	quality_policy	global	review_policy	Sim	Não	Não	EVENTOS	Mapeamento de códigos antigos/novos.
VERSIONAMENTO_ATACQUE_SEM_FINALIZACAO	versioning	attack_no_shot_v1	module_versioning	Sim	Não	Não	QUALITY_REQUIREMENTS	Regras globais de revisão humana.
CHECKLIST_AUDITORIA	audit_checks	global	governance	Sim	Não	Não	MODULE_RULES_QUALITY_REQUIREMENTS	Histórico e auditoria do módulo.
RESULTADOS_POSSE	result_domain	attack_no_shot_v1	result_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS	Checklist geral de auditoria.
MODULE_RULES	global_policy	global	module_policy	Sim	Não	Não	EVENTOS	Domínio de resultados de posse.
DECISION_PRECEDENCE	global_policy	global	decision_policy	Sim	Não	Não	EVENTOS, MODULE_INDEX	Regra global de modularidade/importação.
QUALITY_REQUIREMENTS	global_policy	global	data_quality_policy	Sim	Não	Não	EVENTOS	Precedência de decisão quando regras conflitam.
ACCEPTANCE_EVIDENCE	evidence_log	global	validation_evidence	Sim	Não	Não	REVIEW_MARKER_REGRAS: TESTES *	Requisitos de qualidade e revisão.
SCORER_RULES	domain_table	finalization_v1	role_domain	Sim	Não	Não	Contrato: Operacional: testes do repo	Registro de evidências de pontuação.
CAMPOS_AUXILIARES_FINALIZACAO	fields_contract	finalization_v1	module_contract	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_FINALIZACAO	Papelos de finalização/continuação.
TESTES_FINALIZACAO	tests_contract	finalization_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS: SCORER_RULES: ZONAS_GOL	Campos auxiliares de finalização.
PONTUACAO_FINALIZACAO	points_policy	finalization_v1	points_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS	Testes de finalização.
RESULTADOS_POR_EVENTO_FINALIZACAO	result_domain	finalization_v1	result_domain	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_FINALIZACAO	EVENTOS.
CAMPOS_AUXILIARES_CHRACAO_OFENSIVA	fields_contract	offensive_creation_v1	module_contract	Sim	Não	Não	RESULTADOS_POR_EVENTO_FINALIZACAO	Política de pontuação por tipo de finalização.
RESULTADOS_CHRACAO_OFENSIVA	result_domain	offensive_creation_v1	result_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS: PONTUACAO_FINALIZACAO	Resultados permitidos por finalização.
TESTES_CHRACAO_OFENSIVA	tests_contract	offensive_creation_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS	Campos auxiliares de criação ofensiva.
VERSIONAMENTO_CHRACAO_OFENSIVA	versioning	offensive_creation_v1	module_versioning	Sim	Não	Não	EVENTOS	Resultados de criação ofensiva.
CAMPOS_AUXILIARES_DEFENSIVO	fields_contract	defensive_v1	module_contract	Sim	Não	Não	CAMPOS_AUXILIARES_CHRACAO_OFENSIVA	Testes de criação ofensiva.
RESULTADOS_DEFENSIVO	result_domain	defensive_v1	result_domain	Sim	Não	Não	TESTES_CHRACAO_OFENSIVA	EVENTOS.
TESTES_DEFENSIVO	tests_contract	defensive_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS	Campos auxiliares defenstivos.
VERSIONAMENTO_DEFENSIVO	versioning	defensive_v1	module_versioning	Sim	Não	Não	EVENTOS, CAMPOS_AUXILIARES_DEFENSIVO	Resultados defenstivos.
CAMPOS_AUXILIARES_SHOOTOUT	fields_contract	shootout_v1	module_contract	Sim	Não	Não	TESTES_DEFENSIVO	Testes do defensivo.
RESULTADOS_SHOOTOUT	result_domain	shootout_v1	result_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS	Histórico e auditoria do defensivo.
TESTES_SHOOTOUT	tests_contract	shootout_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS, CAMPOS_AUXILIARES_SHOOTOUT	Campos auxiliares do shootout.
VERSIONAMENTO_SHOOTOUT	versioning	shootout_v1	module_versioning	Sim	Não	Não	TESTES_SHOOTOUT	Resultados permitidos no shoot-out.
CAMPOS_AUXILIARES_GOLEIRA	fields_contract	goalkeeper_v1	module_contract	Sim	Não	Não	EVENTOS	Testes de shoot-out.
RESULTADOS_GOLEIRA	result_domain	goalkeeper_v1	result_domain	Sim	Não	Não	EVENTOS	Histórico e auditoria do shoot-out.
TESTES_GOLEIRA	tests_contract	goalkeeper_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS, CAMPOS_AUXILIARES_GOLEIRA	Campos auxiliares da Goleira.
VERSIONAMENTO_GOLEIRA	versioning	goalkeeper_v1	module_versioning	Sim	Não	Não	TESTES_GOLEIRA	Resultados da Goleira.
CAMPOS_AUXILIARES_TRANSICAO	fields_contract	transition_v1	module_contract	Sim	Não	Não	EVENTOS	Testes de Goleira.
RESULTADOS_TRANSICAO	result_domain	transition_v1	result_domain	Sim	Não	Não	TESTES_GOLEIRA	Histórico e auditoria da Goleira.
TESTES_TRANSICAO	tests_contract	transition_v1	module_tests	Sim	Não	Não	EVENTOS	Campos auxiliares de Transição.
CROSS_MODULE_BOUNDARIES	global_policy	global	cross_module_contract	Sim	Não	Não	EVENTOS, CAMPOS_AUXILIARES_TRANSICAO	Resultados de Transição.
AI_USE_POLICY	global_policy	global	ai_governance	Sim	Não	Não	EVENTOS, MODULE_INDEX: TESTES *	Fronteiras entre módulos para impedir mistura de eventos/resultados.
FIELD_DICTIONARY_GLOBAL	global_dictionary	global	field_metadata	Sim	Não	Não	active_contract/usable_by_ai/legacy_status; CROSS_MODULE_BOUNDARIES	Política explícita do que a IA pode sugerir, importar, revisar ou bloquear.
RESULT_DOMAIN_GLOBAL	global_dictionary	global	result_metadata	Sim	Não	Não	EVENTOS, CAMPOS_AUXILIARES *	Evento: campo de resultados por módulo/Evento.
VALIDATION_MATRIX	global_validation	global	evidence_matrix	Sim	Não	Não	CROSS_MODULE_BOUNDARIES	Dicionário global de campos auxiliares e campos críticos.
LEGACY_MIGRATION_RULES	migration_policy	global	legacy_mapping	Sim	Não	Não	RESULTADOS: * EVENTOS	Domínio global de resultados por módulo/Evento.
SOURCE_REGISTER	source_registry	global	evidence_sources	Sim	Não	Não	MODULE_INDEX: EVENTOS: TESTES: *, repo	Matriz consolidada de validação, evidências, testes e bloqueios.
EVENT_REQUIRED_FIELDS	normalized_rules	global	event_field_rules	Sim	Não	Não	EVENTOS, CROSS_MODULE_BOUNDARIES	Mapa de eventos legítimos/futuros para códigos atuais, contexto ou bloqueio explícito.
EVENT_OPTIONAL_FIELDS	normalized_rules	global	event_field_rules	Sim	Não	Não	EVENTOS, FIELD_DICTIONARY_GLOBAL; CAMPOS_AUXILIARES *	Registro de fontes fortes, internas e executáveis usadas para sustentar regras, governança e validação.
EVENT_FORBIDDEN_FIELDS	normalized_rules	global	event_field_rules	Sim	Não	Não	EVENTOS: FIELD_DICTIONARY_GLOBAL; CAMPOS_AUXILIARES *	Normaliza campos obrigatórios em uma regra por linha.
EVENT_BLOCKING_RULES	normalized_rules	global	event_blocking_rules	Sim	Não	Não	EVENTOS, CROSS_MODULE_BOUNDARIES; LEGACY_MIGRATION_RULES	Normaliza campos opcionais/condicionais em uma regra por linha.
				Sim	Não	Não	AI_USE_POLICY	Normaliza campos/códigos proibidos em uma regra por linha.
				Sim	Não	Não		Normaliza regras de bloqueio em uma regra por linha para auditoria futura.

[illegible]

[illegible]

boundary_id	source_module	target_module	allowed_relation	blocked_misuse	required_link_or_validation_rule	ai_action	evidence_source	notes
IND-001	shootout_v1	goalkeeper_v1	shootout_defenc	Não registrar def	shootout_defenc_block_if_shootout_blocker_misuse	IF_SHOOTOUT	Preserva Shoot-c	
IND-002	goalkeeper_v1	finalization_v1	goalkeeper_save	Registrar defesa	linked_finalization_block_if_linked_if_enemy_vinculo_je	EVENTOS_CAMP	Arquivo eficient	
IND-003	defensive_v1	goalkeeper_v1	line_block_shot	Registrar defesa	defensive_point_block_if_defensv_blocker_duipa	EVENTOS	TESTE	Sapara bloqueio
IND-004	transition_v1	finalization_v1	transition_goal	Crar gol de trans	terminal_event_block_if_result_je_enemy_evento_je	EVENTOS_CAMP	Transição rda al	
IND-005	transition_v1	attack_no_shot	transition_turno	Registrar perda	terminal_event_block_if_result_je_enemy_evento_je	EVENTOS	TESTE	Mantém a causa
IND-006	transition_v1	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	Registrar transiti	trigger_event_id_block_if_terminal_permitir_cerro_je	EVENTOS	TESTE	Exemplo correto
IND-007	transition_v1	shootout_v1	Northena release	Registrar shootout	NA_block_if_terminal_blocker_misuse	EVENTOS	TESTE	Shoot-out é jogo
IND-008	offensive_creativ	finalization_v1	assist_to_finaliza	Arbitrar pontos	linked_finalization_block_if_points_e_enemy_vinculo_je	EVENTOS	TESTE	Gradoo mede pa
IND-009	finalization_v1	attack_no_shot	Mitigar odo mu	Mitigar result_je result_posseivo_block_if_not_pos_blocker_misuse	EVENTOS	RESUL	Mantém espang	
IND-010	goalkeeper_v1	attack_no_shot	goalkeeper_spec	Registrar toda as	exchange_phase_if_exchange_misuse_enemy_vinculo_je	EVENTOS	TESTE	Toda perder a inf

policy_id	scope	condition	allowed_to_saga	allowed_to_mpi	requires_human	blocked_reason	source_of_truth	expected_at_def
A-001	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Sim		Conforme regra 1 NA	EVENTOS + regra	Pode usar o event
A-002	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Sim		Failback regra 1e EVENTOS + TESTE	Usar apenas para	
A-003	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Não		Conforme status Módulo não tem EVENTOS + MOD	Pode usar para r	
A-004	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Não		Não, pelo regra 1 Campo avaliar o EVENTOS + Não	Usar como comp	
A-005	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Sim		Evento subjetivo EVENTOS + TESTE	Usar apenas em	
A-006	EVENTOS	usable_by_ai-us	Não	Não		Sim se aparecer 1 Evento legado% EVENTOS active	Não usar em nov	
A-007	EVENTOS	usable_by_ai-us	Sim	Não		Como evento	Sim	Marcar o evento REVIEW, AMARE
A-008	CROSS_MODULE	qualquer fronteira	Não	Não		Fronteira entre o CROSS_MODULE	Requer a suger	
A-009	Módulo	import_cab_215	Sim	Sim		Conforme modal importação bloq MODULE_INDEX	Não criar UI/mip	
A-010	Módulo	repo_status=ok	Sim	Sim		Exatidão local p/ MODULE_INDEX	Aguardar testes	
A-011	LLM	incentiva, vilão	Não	Sim		Risco de halucina QUALITY_REQUIRE	Usar review, ma	
A-012	Platafora	confito entre EV	Não	Sim		Fonte de conflito EVENTOS, MODOS	Qualificar conflito	

field_code	field_name_pt	module_id	field_type	allowed_values	required_when	source_sheet	used_by_events	ai_policy	repo_symbol	risk_note	normalization_id
review_marker	Marcar para rev	global	enum	Sim; Não	Obrigatório que REVIEW_MARK todos os modul user_opechis cor review_marker					Não é evento ltr consolidado	
athlete_id	Atleta	global	entity_ref	athlete_id	Quando o evento EVENTOS_SHOW finalization_v1 e user_como_sam athlete_id					Evitar nome ltr consolidado	
court_location	Localização na q	global	enum_ref	ZONAS_QUADRA	Quando require_ZONAS_QUADRA finalization_v1 e user_como_cam court_location					Não usar texto ltr consolidado	
goal_zone	Zona do gol	global	enum_ref	ZONAS_GOL	Quando require_ZONAS_GOL finalization_v1 e user_como_cam goal_zone					Separar zona do consolidado	
position_code	Posição/função	global	enum_ref	POSICOES	Quando require_POSICOES finalization_v1 e user_como_cam position_code					No beach handli consolidado	
system_code	Sistema tático	global	enum_ref	SISTEMAS	Quando require_SISTEMAS finalization_v1 de user_como_cam system_code					Sistema de trans consolidado	
result_possesion	Resultado da pos	estat	enum	pos_possesion	Obrigatório em RESULTADOS_PO attack_no_shot_user_a_importer result_possesion Não user em ltr consolidado						
result_shootout	Resultado do Sh	shootout_v1	enum	RESULTADOS_SH	Obrigatório em RESULTADOS_SH shootout_attempt user_como_core result_shootout Não substitui pt consolidado						
result_goalkeeper	Resultado de Gk	goalkeeper_v1	enum	RESULTADOS_GK	Obrigatório em RESULTADOS_GK goalkeeper_sam user_como_core result_goalkeeper Não user para Sh consolidado						
result_transition	Resultado da Tr	transition_v1	enum	RESULTADOS_TR	Obrigatório em RESULTADOS_TR transition_seque user_como_core result_transition Não calcula pont consolidado						
linked_finalizato	Finalização vincu	goalkeeper_v1 e event_ref	event_id		Obrigatório que CAMPOS_AUXILI goalkeeper_sam enqir_vinculo					linked finalizato evita registrar de consolidado	
linked_finalizato	Código de finaliz	goalkeeper_v1	enum_ref	simple_phi	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI goalkeeper_sam enqir_vinculo					linked finalizato bloqueia shooto consolidado	
terminal_event_1	Evento terminal	transition_v1	event_ref	event_id	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI transition_seque enqir_evento_2a terminal_event_1 Transição sem fe consolidado						
terminal_event_1	Código terminal	transition_v1	enum_ref	finalizator_v1	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI transition_seque validar_defensa terminal_event_1					bloqueio shooto consolidado	
terminal_data	Estado terminal	transition_v1	enum	allowed_to_end_1	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI transition_seque enqir_evento_2a terminal_data					User quando o tr consolidado	
shootout_launch	Passadora do Sh	shootout_v1	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI shootout_attempt user_como_cam shootout_launch Papel pode ser e consolidado						
shootout_launch	Papel do passad	shootout_v1	enum	goalkeeper_role	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI shootout_attempt user_como_cam shootout_launch Registra papel l consolidado						
shootout_defense	Defensor do Sh	shootout_v1	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI shootout_attempt user_como_cam shootout_defensi Não transformar consolidado						
shootout_defense	Origem funciona	shootout_v1	enum	set_goalkeeper	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI shootout_attempt user_como_cam shootout_defensi Permite saber se consolidado						
goalkeeper_id	Goleiro	goalkeeper_v1	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI goalkeeper_sam user_como_cam goalkeeper_id					Não user para de consolidado	
specialist_id	Especialista	goalkeeper_v1	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI goalkeeper_spec user_como_cam specialist_id					Goleira e especo consolidado	
exchange_result	Resultado da tro	goalkeeper_v1	enum	exchange_success	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI goalkeeper_spec user_como_cam exchange_result					Não converter em consolidado	
substitution_phi	Fase da substit	transition_v1	enum	defenders_exit_1	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam substitution_phi					Oftensiva e defen consolidado	
substitution_phi	Tempo da troca	transition_v1	enum	anticipation_def	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam substitution_phi					Antecipação e co consolidado	
transition_type	Tipo de transiç	transition_v1	enum	direct_transition	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam transition_type					Procha se omet consolidado	
transition_system	Sistema na trans	transition_v1	enum_ref	2a1_2a2_2a3_2	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam transition_system					Superioridade in consolidado	
direct_line_angle	Caneta direto l	transition_v1	enum	Sim; Não; Parcial	Obrigatório que CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam direct_line_angle					Transição direta e consolidado	
defensive_stabiliz	Estabilização de	transition_v1	enum	not_stabilized_p	Obrigatório em CAMPOS_AUXILI transition_seque user_como_cam defensive_stabiliz					defensa stabiliz consolidado	

[illegible]

validation_id	module_id	scope	sheet_test_sour	mpo_test_file	mpo_test_status	evidence_id	git_head	import_rule_v1	ui_status	seed_status	blocking_conditi	next_action	notes
VAL-001	attack_no_shot	contrato operaco	TESTS_ATTACK	tests/attack	passed	EV-001_a	EV-001	consultar_Contri	importar_v1	liberado_confirm	alterado_control	faixa nos testes	manter operaco
VAL-002	initialization_v1	contrato validado	TESTS_FINALIZ	tests/initial	passed	consultar_Contri	consultar_Contri	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	iterativo de tipo	manter como	co-Promissao de
VAL-003	offensive_creatio	contrato validado	TESTS_CRACAC	tests/attack	passed	consultar_Contri	consultar_Contri	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	usar assistencia	manter bloqueio	assist_to_fina
VAL-004	defensive_v1	contrato validado	TESTS_DEFEND	tests/defense	passed	consultar_Contri	consultar_Contri	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	instaurar fine	até manter bloqueio	Bloqueio de
VAL-005	shootout_v1	contrato concetti	TESTS_SHOOT	tests/test_shoot	passed	EV-009	cdafac3f59d874c	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	event user	goalkeeper	manter bloqueio
VAL-006	goalkeeper_v1	contrato concetti	TESTS_GOALKEP	tests/test_goalke	passed	EV-010	a8f094c	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	event user	Goalke para	manter bloqueio
VAL-007	transition_v1	pronto para test	TESTS_TRANSIC	tests/transition	passed	EV-011	d7d8f97	nao_importar_v1	nao_liberado	inalterado	event	qualquer termino	registro
VAL-008	global_governan	indice e mapa de	MODULE_INDEX	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Validação local
VAL-009	global_governan	política de uso p	CHARTS_COLUMN	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	evento logado
VAL-010	global_governan	fronteiras entre	CROSS_MODULE	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	violação de front
VAL-011	global_governan	discordân global	FIELD_DICTONAR	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	campos/verificac
VAL-012	reporting_global	status completa	ACCEPTANCE_EV	path/03	in progress	247	pass	EV-011	0b0a	ev	d7d8f97	misjo	transition
VAL-013	global_governan	migração de lega	LEGACY_MIGRAT	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	evento logado
VAL-014	global_governan	registro de fonte	SOURCE_HISTORY	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	regra sem source
VAL-015	global_governan	normalização de	EVENT_RECORD	não_aplicavel	documented	governance_upd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	regra crítica

legacy_code	legacy_name	legacy_scope	legacy_status	new_module_id	new_event_code	new_result_or_f_migration_actor	ai_policy	requires_human_blocking_rule	evidence_source	notes	
save	Defesa da Golden	future_module_1	legacy_replaced	goalkeeper_v1	goalkeeper_save_result	goalkeeper_migrar_quando_nao_usar	legado: Sim se linked. Im block. If new, evi	EVENTOS: CAMP	Defesa de golden		
save_shootout	Defesa no Shoot	future_module_1	legacy_replaced	shootout_v1	shootout_attempt_result	shootout_migrar_para_vivi_nao_usar	legado: Não se shootout block. If new, evi	EVENTOS: RESU	Não registrar cor		
goal_conceded	Gol sofrido	future_module_1	legacy_replaced	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal_result	goalkeeper_migrar_quando_nao_usar	legado: Sim se linked. Im block. If instead, if	EVENTOS: RESU	Gol sofrido em j		
empty_goal	com Gol sofrido com	future_module_1	future_content_1	goalkeeper_v1	o goalkeeper: goal empty goal: não transferir como o	nao_usar	legado: Sim		block. If used, as	EVENTOS: GOLOS	Não votar (bottle)
fast_break_agarr	Contra ataque A	future_module_1	legacy_replaced	transition_v1	transition_seque	transition_direct_migrar_para_cor	nao_usar	legado: Sim se não houve block. If used, as	EVENTOS: CAMP	Contra ataque at	
transition_recov	Recomposição D	future_module_1	legacy_replaced	transition_v1	transition_seque	result_transition_migrar_quando_nao_usar	legado: Sim se neutraliza block. If deferenc	RESULTADOS: TR	Recomposição de		
transition_recov	Recomposição D	future_module_1	legacy_replaced	transition_v1	transition_seque	result_transition_migrar_quando_nao_usar	legado: Sim se falta não block. If terminal	RESULTADOS: TR	Recomposição de		
suspension_com	Exclusão/Puniçã	future_module_1	future_module_1	future_discipline	NA	discipline_como bloquear_gol_m	nao_usar	legado: Sim se aparecer block. If used, as	EVENTOS		Fora dos módulos
timeout	Tempo Técnico	future_module_1	future_content_1	future_content_1	NA	content_marker_bloquear_como_nao_usar	legado: Não para relatar block. If counted	EVENTOS			Pode existir em i
set_end	Fim do Set	future_module_1	future_content_1	future_content_1	NA	content_marker_bloquear_como_nao_usar	legado: Não para relatar block. If counted	EVENTOS			Contexto de part
golden_goal	Golden Goal	future_module_1	future_content_1	finalization_v1	o NA	content_marker_bloquear_como_nao_usar	legado: Sim se usado par block. If used, as	EVENTOS: (NAU)	Golden goal é co		
match_end	Fim do Jogo	future_module_1	future_content_1	future_content_1	NA	content_marker_bloquear_como_nao_usar	legado: Não para relatar block. If counted	EVENTOS			Contexto de part
specialist_shot	Finalização de Es	legacy_implied_1	legacy_replaced	finalization_v1	simple_shot/spt_score_notes/spt	migrar_para_spt	nao_usar	legado: Sim se tipo técnico block. If event, ci	EVENTOS: SCORE	Especialista é p	

source_id	title	organization	source_type	version_or_date	link_or_location	module_id	rule_supported	evidence_level	usage_allowed	validation_scope	risk_if_missing	related_sheets	notes
SRC-001	Rules of the Game — Beach Handball	International Handball Federation	official_rulebook	vigente	conforme fonte oficial consultada	inf	info official	by finalization_v1.1	s Regras oficiais de fonte_fonte_oficial usar_para_regras_contrato_tecnico	Risco de inventar EVENTOS, CHOCOS	Fonte primária p		
SRC-002	AI Risk Management Framework	NIST	risk_framework	AI RMF 1.0	met-gov-ai Risk % global_governance-Governance, doc-fonte_fonte_govai usar_para_gover AI_USE_POLICY	Risco de inventar AI_USE_POLICY	Base para regra i						
SRC-003	OWASP Top 10 for LLM(Secret) Applications	OWASP Secret Security Project	llm_risk_catalog	vigente	vigente conforme fonte oficial consultada	genai-owasp.org	global_governance	Riscos de LLM: p-fonte_fonte_risco usar_para_politica AI_USE_POLICY	Risco de inventar AI_USE_POLICY	Base para política			
SRC-004	Spreadsheet Scoping Lesson — Good Practices and Common Mistakes	Data Carpentry	spreadsheet_best_practices	1/16	online consultada	datacarpentry.org/global_governance-Metadados como fonte_fonte_govai usar_para_inquiri SHEET, MAP, MAC	Risco de inventar MODULE, INDEX	Base para regras					
SRC-005	VERSA / Verified Event Data Format for Reliable Sports Analytics	Pesquisa acadêmica em dados de eventos esportivos	academic_research	preprint/artigo consultado	arxiv.org/verified_global_validator	Verificação sobre fonte_fonte_acai usar_para_valido VALIDATION	MA	Risco de sequer VALIDATION	MA	Base para futura			
SRC-006	Contrato_Operacional.md	ScoutPais / Davi Seminho	internal_contract	Atualizado até EV-011 e governança 38	Google Docs / re-todos_os_modul	Fonte interna de fonte_interna_ci usar_como_enda-módulo_status	Risco de planilha VALIDATION	MA	Fonte interna ná				
SRC-007	kickstart/convert_events_v1.py	ScoutPais repository	repo_contract_registry	gR_head	reais executado: 078897 para EV-011	repositório local todos_os_modul	Registry de contr-fonte_avaliar usar_para_audita EVENTOS, MODUL	Risco de divergêci EVENTOS, VALID	Fonte para futura				
SRC-008	pytest - verify_current_state.sh	ScoutPais repository	validation_evidence	EV-011 gR_head=078897, 247 passed	terminal local / s todos_os_modul	Evidência execut fonte_de_eviden usar_para_status VALIDATION	MA	Risco de declara VALIDATION	MA	Não libera UI/m			
SRC-009	SCOUT_DESIGN_TEMPLATE	ScoutPais / Davi Seminho	architecture_spreadsheet	52+ abas	aplo governança	Google Sheets todos_os_modul	Contrato visual CI fonte_interna_0i usar_como_tema arquitetura	audil	Risco de tratar pl todos_os_abas				

section	content	source	status
regio_central	SCOUT DESIGN TEMPLATE é contrato de arquitetura e governança do scout, não banco oficial de fontes.	docs/ARCHITECTURE_README.md	ativo
registros_de_verdade	registros_xl.py é registro executável Contrato. Operacional registra decisões/validações: prenet e verify, current, state.sh não evidência executável.	docs/ARCHITECTURE_README.md	ativo
política_importacao	Módulo com import_rule, xl+read_importar_xl não pode gerar UI/Importação sem teste, evidência local, contrato atualizado e liberação explícita.	AI_USE_POLICY/MODULE_INDEX_VALIDATION_MATRIX	ativo
auditoria	Exportar a planilha como XLSX e executar PYTHONPATH+... python3 scripts/audit_contract_template.py docs/SCOUT_DESIGN_TEMPLATE.xlsx	scripts/audit_contract_template.py	ativo
critérios_100_por_cento	Plano xl é 100% implementado quando o auditor passar contra o XLSX exportado e houver backup/travamento da planilha.	docs/ARCHITECTURE_README.md	ativo

legacy_code	legacy_name	new_module_id	new_event_code	new_result_or_if_migration_actor_and_policy	blocking_rule	notes	
save	Defesa do Goleiro goalkeeper_v1	goalkeeper_save_result	goalkeeper_migrar_quando_nao_usar_legacy_block_if_shootou	Defesa em se/ôm deve virar goalkeeper_save	defesa no shoot-out não		
save	shootout	Defesa no Shoot-out	shootout_v1	shootout_offense_result	shootout_migrar_para_nao_usar_legacy_block_if_new_ave	Não registra como goalkeeper_save	
goal_conceded	Gol Sofrido	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal_result	goalkeeper_migrar_quando_nao_usar_legacy_block_if_finded	if Gol sofrido deve vincular finalização adversária		
empty_goal	Gol Sofrido com	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal_empty_goal_risk	mantar como o não_usar_legacy_block_if_used_ave	Não virar bardo grmário		
fast_break_agair	Contra-ataque A	transition_v1	transition_seque	transition_direct	migrar_para_nao_usar_legacy_block_if_used_ave	Contra-ataque adversário é contexto/direção	
transition_recover	Recompisição D	transition_v1	transition_seque	result_transition_migrar_quando_nao_usar_legacy_block_if_defensiv	Vira resultado de neutralização defensiva		
transition_recover	Recompisição D	transition_v1	transition_seque	result_transition_migrar_quando_nao_usar_legacy_block_if_terminal	Vira falha da transição, não sendo legelo		

rule_id	module_id	event_code	field_code	required_when	source_column	source_sheet	rpo_symbol	validation_status	notes
REQ-001	finalization_v1	simple_shot	athlete_id	always	required_fields	EVENTOS	athlete_id		normalizado, incl Finalizado preci
REQ-002	finalization_v1	simple_shot	result_possession	always	required_result	EVENTOS	result_possession	normalizado, incl Resultado da Fou	
REQ-003	finalization_v1	spin_shot	athlete_id	always	required_fields	EVENTOS	athlete_id		normalizado, incl Giro precisa iden
REQ-004	finalization_v1	inflight_shot	athlete_id	always	required_fields	EVENTOS	athlete_id		normalizado, incl Alvo precisa de
REQ-005	finalization_v1	ix_metre_throw	athlete_id	always	required_fields	EVENTOS	athlete_id		normalizado, incl Tiro de 6m preci
REQ-006	attack_no_shot	technical_error	result_possession	always	required_result	EVENTOS	result_possession	normalizado, incl Perda sem final	
REQ-007	attack_no_shot	technical_error	result_possession	always	required_result	EVENTOS	result_possession	normalizado, incl Erro Socado sem	
REQ-008	attack_no_shot	offensive_foul	result_possession	always	required_result	EVENTOS	result_possession	normalizado, incl Falta de ataque e	
REQ-009	shootout_v1	shootout_attempt	result_shootout	always	required_result	EVENTOS	result_shootout	normalizado, incl Shoot-out tem q	
REQ-010	shootout_v1	shootout_attempt	shootout_launch	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	shootout_launch	normalizado, incl Passadora pode i	
REQ-011	shootout_v1	shootout_attempt	shooter_id	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	shooter_id		normalizado, incl Cabeceira da bar
REQ-012	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	goalkeeper_id	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	goalkeeper_id		normalizado, incl Defesa precisa id
REQ-013	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	linked_finalizatio	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	linked_finalizatio	normalizado, incl Defesa precisa et	
REQ-014	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal	result_goalkeeper	always	required_result	EVENTOS	result_goalkeeper	normalizado, incl Gol sofrido xoge	
REQ-015	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal	exchange_result	always	required_result	EVENTOS	exchange_result	normalizado, incl Troca goleiro-xog	
REQ-016	transition_v1	transition_saque	result_transition	always	required_result	EVENTOS	result_transition	normalizado, incl Transição tem ca	
REQ-017	transition_v1	transition_saque	transition_direct	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	transition_direct	normalizado, incl Diferença transi	
REQ-018	transition_v1	transition_saque	substitution_gha	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	substitution_gha	normalizado, incl Transição e base	
REQ-019	transition_v1	transition_saque	defensive_stabil	always	required_fields	CAMPPOS_AUXILI	defensive_stabil	normalizado, incl Defesa se a trans	

rule_id	module_id	event_code	field_code	optional_when	source_column	source_sheet	repo_symbol	validation_status	notes
OPT-001	finalization_v1	simple_shot	goal_zone	when_visible	optional_fields	EVENTOS	goal_zone	normalizado	link Zona do gol met
OPT-002	finalization_v1	top_shot	goal_zone	when_visible	optional_fields	EVENTOS	goal_zone	normalizado	link Zona do gol met
OPT-003	finalization_v1	inflight_shot	assist_player_id	when_identifiable	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	assist_player_id	normalizado	link Pode vincular coi
OPT-004	shootout_v1	shootout_attempt	shootout_defence	when_analyzing	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	shootout_defence	normalizado	link Permite saber se
OPT-005	shootout_v1	shootout_attempt	defensive_trap_1	when_visible	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	defensive_trap_1	normalizado	link Armadilha defen
OPT-006	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	save_body_part	when_visible	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	save_body_part	normalizado	link Detalha recurso i
OPT-007	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	possession_after	when_ball_leave	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	possession_after	normalizado	link Diferencia time e
OPT-008	transition_v1	transition_unque	transition_system	required_when	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	transition_system	normalizado	link Obrigatório quai
OPT-009	transition_v1	transition_unque	direct_line_goal	required_when	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	direct_line_goal	normalizado	link Obrigatório se ti
OPT-010	transition_v1	transition_unque	terminal_event_1	required_unless	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	terminal_event_1	normalizado	link Transição exige e
OPT-011	transition_v1	transition_unque	anticipation_side	required_when	optional_fields	CAMPOS_AUXILI	anticipation_side	normalizado	link Obrigatório quai

rule_id	module_id	event_code	forbidden_field	forbidden_when	source_column	source_sheet	rpo_symbol	validation_status	notes
FORB-001	finalization_v1	simple_shot	lost_possession	always	forbidden_fields	EVENTOS	lost_possession	normalizado	no finalização não é
FORB-002	finalization_v1	spin_shot	specialist_shot	always	forbidden_fields	EVENTOS	specialist_shot	normalizado	no Especialista é o pti
FORB-003	attack_no_shot_technical_error	finish_type	code	always	forbidden_fields	EVENTOS	finish_type_code	normalizado	no Ataque sem final
FORB-004	attack_no_shot_offensive_goal	goal		always	forbidden_fields	EVENTOS	goal	normalizado	no Fim de sem final
FORB-005	shootout_v1	shootout_attempt	goalkeeper_save	always	forbidden_fields	EVENTOS_CROSS	goalkeeper_save	normalizado	no Defesa no Shoot
FORB-006	shootout_v1	shootout_attempt	in_metre_throw_in_event_code		forbidden_fields	EVENTOS	in_metre_throw	normalizado	no Em pode largar e
FORB-007	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	shootout_attempt	in_head	forbidden_fields	CROSS_MODULE	shootout_attempt	normalizado	no Shoot-out não é
FORB-008	goalkeeper_v1	goalkeeper_save	line_block_shot	always	forbidden_fields	CROSS_MODULE	line_block_shot	normalizado	no Bloqueio de linha
FORB-009	goalkeeper_v1	goalkeeper_spect	line_block_substitution	automatic	forbidden_fields	CROSS_MODULE	line_block_substitution	normalizado	no Substituição de linha
FORB-010	transition_v1	transition_unique	points	always	forbidden_fields	EVENTOS	points	normalizado	no Pontos vêm de e
FORB-011	transition_v1	transition_unique	shootout_attempt	trigger_or_is	forbidden_fields	CROSS_MODULE	shootout_attempt	normalizado	no Shoot-out fica fo
FORB-012	transition_v1	transition_unique	goalkeeper_save	is_terminated	forbidden_fields	CROSS_MODULE	goalkeeper_save	normalizado	no Golêira pode ser

rule_id	module_id	event_code	blocking_conditions	blocked_action	required_correct_source_column	source_sheet	severity	validation_status	notes
RUK-001	global	any_event	usable_by_alma	user em noxe col migrar via LEGAC	usable_by_al	EVENTOS_AL_US	alta	normalizado	ini Bloqueio evento
RUK-002	global	any_event	import_rule_v1	importar ou liberar regra teste, evoli import_rule_v1	EVENTOS_IMPORT_RULE_V1	EVENTOS_IMPORT_RULE_V1	alta	normalizado	ini Governança de TI
RUK-003	shootout_v1	shootout_attempt_result_shootout	salvar tentativa e preencher result	blocking_rules	EVENTOS_RESULT_SHOOTOUT	EVENTOS_RESULT_SHOOTOUT	alta	normalizado	ini Shoot-out migra
RUK-004	shootout_v1	shootout_attempt_new_event_goal	registrar defesa e usar shootout_at	blocking_rules	CROSS_MODULE	CROSS_MODULE	alta	normalizado	ini tabela confirmar
RUK-005	goalkeeper_v1	goalkeeper_save_linked_finalized	salvar defesa da vincular finalizing	blocking_rules	CAMPOS_AUXILI	CAMPOS_AUXILI	alta	normalizado	ini Defesa precisa de
RUK-006	goalkeeper_v1	goalkeeper_goal_linked	finalizar vincular gol sofrido usar shootout_at	blocking_rules	CROSS_MODULE	CROSS_MODULE	alta	normalizado	ini Shoot-out não e
RUK-007	goalkeeper_v1	goalkeeper_spec_choose_eventlog	gi salvar troca troca preencher eventlog	blocking_rules	CAMPOS_AUXILI	CAMPOS_AUXILI	alta	normalizado	ini Troca goleiro-esp
RUK-008	transition_v1	transition_seque_transition_direct	salvar transição preencher transi	blocking_rules	CAMPOS_AUXILI	CAMPOS_AUXILI	alta	normalizado	ini Diferença ofens
RUK-009	transition_v1	transition_seque_substitution_ghs	salvar transição preencher substit	blocking_rules	CAMPOS_AUXILI	CAMPOS_AUXILI	alta	normalizado	ini Transição e troca
RUK-010	transition_v1	transition_seque_transition_type	classificar transig preencher direct	blocking_rules	CAMPOS_AUXILI	CAMPOS_AUXILI	alta	normalizado	ini Transição direta e
RUK-011	transition_v1	transition_seque_result_transition	classificar superior preencher transi	blocking_rules	RESULTADOS_TR	RESULTADOS_TR	alta	normalizado	ini Superioridade in
RUK-012	transition_v1	transition_seque_result_transition	salvar gol de tor vincular finalizing	blocking_rules	CROSS_MODULE	CROSS_MODULE	alta	normalizado	ini Gol da transição
RUK-013	transition_v1	transition_seque_terminal_event_vincular	Shoot-out bloquear e usar t	blocking_rules	CROSS_MODULE	CROSS_MODULE	alta	normalizado	ini Shoot-out e jogo

code	name_pt	description	applies_to	status	notes
three_seconds	Mais de 3 segundos	Atacante permanece com a bola controlada por mais de 3 segundos e a equipe perde a posse.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Subtipo de erro técnico, não evento principal.
step_violation	Mais de 3 passos	Atacante dá mais de 3 passos com a bola controlada e a equipe perde a posse.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Subtipo de erro técnico, não evento principal.
double_dribble	Dois dribles	Atacante dribla/quica, domina a bola e volta a driblar, causando perda da posse.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Subtipo de erro técnico, não evento principal.
pass_error	Erro de passe	Passe errado sem finalização, sem especificação de lateral, fundo ou pé.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Usar subtipo específico quando a bola sair pela lateral/fundo ou tocar no pé.
reception_error	Erro de recepção	Atacante falha ao receber/dominar a bola e a posse é perdida.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Classificar como forced se a falha foi provocada por pressão defensiva clara.
pass_error_foot	Bola no pé/perna	Bola toca no pé ou perna do atacante e a equipe perde a posse.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Padronizado com o documento base: antes estava ball_to_foot.
pass_error_sidekick	Passe saiu pela lateral	Passe errado sai pela linha lateral.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Padronizado com o documento base: antes estava pass_out_sidekick.
pass_error_endline	Passe saiu pela linha de fundo	Passe errado sai pela linha de fundo.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Padronizado com o documento base: antes estava pass_out_endline.
ground_ball_out	Bola caiu e adversária recuperou	Bola caiu na área e adversária recupera a posse sem finalização.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Fungado se a queda foi provocada por pressão defensiva clara.
ball_handling_error	Erro de manuseio/domínio	Bola escapa ou há controle ruim sem outro subtipo mais específico.	technical_error_unforced; technical_error_forced	novo	Fallback de subtipo técnico quando não couber passes/recepção/passes/drible.

code	name_ui	description	applies_to	status	notes
illegal_entry_before_exit	Entrada antes da saída	Substituto entra antes da jogadora substituída sair completamente, gerando interrupção/perda da posse enquanto a equipe estava com a bola.	bad_substitution_attack	novor	Subtipo regulamentar. Só entra se gerar troca de posse sem finalização.
illegal_entry_zone	Entrada por zona incorreta	Atleta entra por local/zona de substituição incorreta e não gera interrupção/perda da posse enquanto a equipe estava com a bola.	bad_substitution_attack	novor	Subtipo regulamentar. Exige evidência visual ou decisão arbitral/mesa/delegado.
too_many_players	Jogadora a mais em quadra	Equipe fica com número irregular de jogadoras em quadra durante posse ofensiva e isso gera interrupção/perda da posse.	bad_substitution_attack	novor	Subtipo regulamentar. Só marcar quando a irregularidade encerra a posse sem finalização.
illegal_goalkeeper_exchange	Troca irregular goleira/especialista	Irregularidade regulamentar na troca goleira/especialista, como entrada/saída fora do procedimento permitido, gerando interrupção/perda da posse.	bad_substitution_attack	novor	Só entra se houver irregularidade regulamentar e perda da posse.
substitution_violation_other	Outro erro regulamentar de substituição	Outra infração de substituição indicada pela arbitragem, mesa ou delegado, cometida com a equipe em posse e que gera perda da posse sem finalização.	bad_substitution_attack	revisar	Fallback regulamentar. Usar somente quando a infração é clara, mas não cabe nos subtipos anteriores. Se usado, ativar review_marker = Sim.

code	name_pt	description	applies_to	status	notes
passive_5th_pass_no_shot	5º passe no passivo	Após sinalização de passivo, a equipe realiza o 5º passe em vez de arremessar, gerando perda da posse.	passive_play_turnover	novo	Usar apenas quando a perda da posse ocorre pelo excesso de passes após a sinalização.
passive_no_shot_after_clear_chance_return	Devolução após chance clara sem arremesso	Atacante recebe a bola após devolução feita a partir de chance clara de gol e, em vez de arremessar, passa para outro atacante, gerando perda de passive_play_turnover	passive_play_turnover	novo	Usar apenas quando a interrupção era arremessar e o atacante passa a bola.

field	field_type	applies_to	controlled_values	status	notes	requirement_type	blocking_rule	derived_value	map_symbol
technical_error_subtype	lista controlada	technical_error_unforced; technical_error_forced	SUBTIPOS_ERRO_TECNICO	novor	Detalha a violação específica do erro técnico.	obrigatório	Bloquear salvamento quando evento = technical_error_unforced ou technical_error_forced e technical_error_subtype estiver vazio.		
defense_forced_error	derivado automático	technical_error_forced	Sim	novor	Não é campo manual. O valor Sim é inferido automaticamente quando o evento é technical_error_forced.	derivado	não exibir como campo manual	Sim	
passive_play_subtype	lista controlada	passive_play_turnover	SUBTIPOS_JOGO_PASSIVO	novor	Detalha o tipo de perda por jogo passivo.	obrigatório	Bloquear salvamento quando evento = passive_play_turnover e passive_play_subtype estiver vazio.		
substitution_error_subtype	lista controlada	bad_substitution_attack	SUBTIPOS_ERRO_SUBSTITUICAO	novor	Detalha apenas erro regulamentar de troca/substituição que causa perda da posse sem finalização.	obrigatório	Bloquear salvamento quando evento = bad_substitution_attack e substitution_error_subtype estiver vazio.		
review_marker	booleano/timestamp	todos	Sim; Não	novor	Usar quando houver dúvida de classificação ou imagem insuficiente.	obrigatório condicional	Obrigatório quando evento = turnover_unclassified, quando condição de revisão for verdadeira, ou quando substitution_error_subtype = substitution_violation_other.	Sim quando regra de revisão for atômica	
court_lane	lista controlada	technical_error_unforced; technical_error_forced; offensive_foul_goal_area_invasion_attack; passive_play_turnover; bad_substitution_attack; turnover_unclassified	ZONAS_QUADRA[field_group=court_lane]	novor	Faixa espacial lateral da ação. Não é posição tática do atleta.	obrigatório para eventos individuais de perda; opcional para passes, substituição e faltas	Bloquear salvamento quando evento = technical_error_unforced, technical_error_forced, offensive_foul ou goal_area_invasion_attack e court_lane estiver vazio.		
court_depth	lista controlada	technical_error_unforced; technical_error_forced; offensive_foul_goal_area_invasion_attack; passive_play_turnover; bad_substitution_attack; turnover_unclassified	ZONAS_QUADRA[field_group=court_depth]	novor	Profundidade da ação em relação ao gol atacado. Não é posição nem tipo de evento.	obrigatório para eventos individuais de perda; opcional para passes, substituição e faltas	Bloquear salvamento quando evento = technical_error_unforced, technical_error_forced, offensive_foul ou goal_area_invasion_attack e court_depth estiver vazio.		
shot_origin_depth	campo proibido	Todos os eventos de Ataque sem finalização	NA	novor	Campo específico de finalização. Não usar em eventos sem ameaça.	proibido	Bloquear salvamento se shot_origin_depth estiver preenchido em qualquer evento com category = Ataque sem finalização.		

system_code	position_code	name_ui	phase	system_name	definition	required_when_system	status	source_authority	implementation_rule	notes
AT_3K1	at_3k1_1a	Lateral Esquerda	attack	Ataque 3x1	Atacante posicionado no lado esquerdo do ataque no sistema ofensivo 3x1.	AT_3K1	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_3K1.	Posição tática no momento da ação. Especialista é função dinâmica e não deve ser cadastrada como posição.
AT_3K1	at_3k1_1b	Central	attack	Ataque 3x1	Atacante posicionado na região central do ataque no sistema ofensivo 3x1.	AT_3K1	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_3K1.	Pode ser especialista, playmaker ou outra função, mas a função deve ser registrada em campo próprio.
AT_3K1	at_3k1_1d	Lateral Direita	attack	Ataque 3x1	Atacante posicionado no lado direito do ataque no sistema ofensivo 3x1.	AT_3K1	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_3K1.	Posição ofensiva, não função especial.
AT_3K1	at_3k1_2v	Pivô	attack	Ataque 3x1	Jogador posicionado como pivô no sistema ofensivo 3x1.	AT_3K1	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_3K1.	Usar para a pivô da estrutura 3x1, ocupação temporária de pivô deve ser campo/função auxiliar quando necessário.
AT_4K0	at_4k0_1a	Lateral Esquerda	attack	Ataque 4x0	Atacante real à esquerda no linha ofensiva do sistema 4x0.	AT_4K0	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_4K0.	Posição ofensiva do linha de quatro.
AT_4K0	at_4k0_1a_1a	Central Esquerda	attack	Ataque 4x0	Atacante central pelo lado esquerdo no sistema ofensivo 4x0.	AT_4K0	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_4K0.	Corresponde à posição CE_1E da estrutura ofensiva.
AT_4K0	at_4k0_1a_1d	Central Direita	attack	Ataque 4x0	Atacante central pelo lado direito no sistema ofensivo 4x0.	AT_4K0	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_4K0.	Corresponde à posição CD_1D da estrutura ofensiva.
AT_4K0	at_4k0_1d	Lateral Direita	attack	Ataque 4x0	Atacante real à direita na linha ofensiva do sistema 4x0.	AT_4K0	aprovado_taxonomia_global	Modelo operacional Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = AT_4K0.	Posição ofensiva do linha de quatro.
DEF_3K0	def_3k0_cobertura_1	Cobertura	defense	Defesa 3x0	Defensora em cobertura na estrutura 3x0, responsável pela marcação direta da pivô, proteção da área, saída e leitura de contralinha ofensiva.	DEF_3K0	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_3K0.	Nomenclatura oficial interna. Fontes externas sustentam cobertura/biquia, linhas, zonas e postos defensivos, o nome operacional interno é Cobertura.
DEF_3K0	def_3k0_base	Base	defense	Defesa 3x0	Defensora de base da estrutura 3x0, responsável por organização, movimentação, equilíbrio da linha, troca, cobertura e participação em bloqueios.	DEF_3K0	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_3K0.	Nomenclatura oficial interna. Deve ser usada como posição operacional no scout, mesmo não sendo taxonomia universal da IHF.
DEF_3K0	def_3k0_solta	Solta	defense	Defesa 3x0	Defensora não comprometida na estrutura 3x0, com liberdade para pressionar, atacar, bloquear e atacar linha de passe.	DEF_3K0	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_3K0.	Nomenclatura oficial interna relacionada aos princípios de flutuação, antecipação e dissuado.
DEF_2K1	def_2k1_cobertura_1	Cobertura	defense	Defesa 2x1	Defensora em cobertura na estrutura 2x1, responsável pela proteção direta do pivô, saída e leitura da área.	DEF_2K1	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_2K1.	Nomenclatura oficial interna. Usar quando a equipe está em defesa 2x1.
DEF_2K1	def_2k1_baixada_1	Baixada	defense	Defesa 2x1	Defensora avançada da estrutura 2x1, responsável pela pressão visual, dissuasão, leitura do movimento e entrada de recusa do ataque.	DEF_2K1	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_2K1.	Nomenclatura oficial interna sustentada pela lógica de sistema 2:1 com 1 avançado.
DEF_2K1	def_2k1_solta	Solta	defense	Defesa 2x1	Defensora solta na estrutura 2x1, com liberdade para pressão, antecipação, flutuação e leitura da linha de passe.	DEF_2K1	aprovado_taxonomia_global	Nomenclatura oficial interna Davi Sermenho / ScoutPraia	Válida somente quando system_code = DEF_2K1.	Nomenclatura oficial interna. Usar quando a equipe está em defesa 2x1.

codigo	nome_xd	vertical_base	horizontal_base	defeitos	aplica_xd	not_aply_xd	status	nota
gol_ata_01	Alto Esquerdo	Alto	Esquerdo	Região alto esquerdo do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas do goleiro, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_center	Alto Centro	Alto	Centro	Região alta central do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_right	Alto Direito	Alto	Direito	Região alta direita do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_left	Médio Esquerdo	Médio	Esquerdo	Região média esquerda do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_center	Médio Centro	Médio	Centro	Região média central do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_right	Médio Direito	Médio	Direito	Região média direita do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_left	Baixo Esquerdo	Baixo	Esquerdo	Região baixa esquerda do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_center	Baixo Centro	Baixo	Centro	Região baixa central do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.
gol_ata_right	Baixo Direito	Baixo	Direito	Região baixa direita do gol, pela perspectiva do atacante que ataca.	Finalizações, defesas da guarda, bola fora com direção ao gol, bloqueios com trajetória identificável, shoot-out quando aplicável.	Ataque sem finalização, eventos sem bola direcionada ao gol.	aprovado_tecnologia_global	Grade global 3x3 do gol.

[illegible]

test_id	case_description	observed_input	expected_event_code	expected_subtype	expected_result_possession_auto	expected_review_marker	status	given	when	then	expected_result	pass_fail_type	blocking_rule_tested
T01	Passe errado sem pressão	Perda sem arremesso; sem ação defensiva clara	technical_error_unforced	pass_error	lost_possession_no_shot	Não	novor	posse ofensiva termina sem finalização e sem pressão defensiva clara	registrar technical_error_unforced com technical_error_subtype=pass_error	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth, position_code e technical_error_subtype estiverem preenchidos; derivar result_possession_auto=lost_possession_no_shot; points=0	accepted	PASS	required_fields; derived_fields
T02	Defesa forçada pela defesa	Defesa fecha linha e força passe com	technical_error_forced	pass_error	lost_possession_no_shot	Não	novor	defesa fecha linha e causa passe errado sem controlar a bola	registrar technical_error_forced com technical_error_subtype=pass_error	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth, position_code e technical_error_subtype estiverem preenchidos; derivar defense_forced_error=Sim	accepted	PASS	derived_fields
T03	Mais de 3 segundos sem pressão	Atacante segura a bola demais sem pressão clara	technical_error_unforced	three_seconds	lost_possession_no_shot	Não	novor	posse ofensiva termina sem finalização por 3 segundos sem pressão defensiva clara	registrar technical_error_unforced com technical_error_subtype=three_seconds	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth, position_code e technical_error_subtype estiverem preenchidos; derivar result_possession_auto=lost_possession_no_shot	accepted	PASS	technical_error_subtype
T04	Mais de 3 segundos forçado	Defesa fecha jogões e atacante segura a bola demais	technical_error_forced	three_seconds	lost_possession_no_shot	Não	novor	defesa fecha jogões e atacante controla 3 segundos	registrar technical_error_forced com technical_error_subtype=three_seconds	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth, position_code e technical_error_subtype estiverem preenchidos; derivar defense_forced_error=Sim	accepted	PASS	technical_error_subtype; defense_forced_error
T05	Invasão da área	Atacante pisca/foca área com posse e perde a posse	goal_area_invasion_attack	NA	lost_possession_no_shot	Não	novor	posse termina por entrada ilegal de atacante na área antes de finalização válida	registrar goal_area_invasion_attack	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth e position_code estiverem preenchidos; não usar invasão_forçada_gola_defesa	accepted	PASS	forbidden_fields
T06	Falta de ataque	Atacante colide com defensora posicionada e arbitragem marca falta ofensiva	offensive_foul	NA	lost_possession_no_shot	Não	novor	decisão arbitral contra o ataque encerra a posse sem finalização	registrar offensive_foul	aceitar evento se athlete_id, court_lane, court_depth e position_code estiverem preenchidos; derivar result_possession_auto=lost_possession_no_shot	accepted	PASS	required_fields
T07	5º passe no passeio	Após finalização, equipe realiza 5º passe sem arremessar	passive_play_turnover	passive_5fth_pass_no_shot	lost_possession_no_shot	Não	novor	anulação de passeio e perda por excesso de passe	registrar passive_play_turnover com passive_play_subtype=passive_5fth_pass_no_shot	aceitar evento se system_code e passive_play_subtype estiverem preenchidos; court_lane/court_depth opcionais	accepted	PASS	passive_play_subtype; system_code
T08	Devolução após chance clara	Atacante recebe devolução de chance clara e passa em vez de arremessar	passive_play_turnover	passive_no_shot_after_clear_chance_return	lost_possession_no_shot	Não	novor	atacante recebe devolução após chance clara e passa sem arremessar	registrar passive_play_turnover com passive_play_subtype=passive_no_shot_after_clear_chance_return	aceitar evento se system_code e passive_play_subtype estiverem preenchidos; court_lane/court_depth opcionais	accepted	PASS	passive_play_subtype; system_code
T09	Erro regulamentar de substituição	Substitui entre antes da saída e arbitragem interrompe	bad_substitution_attack	illegal_entry_before_exit	lost_possession_no_shot	Não	novor	posse interrompida por irregularidade de substituição	registrar bad_substitution_attack com substitution_error_subtype=illegal_entry_before_exit	aceitar evento se system_code e substitution_error_subtype estiverem preenchidos; court_lane/court_depth opcionais	accepted	PASS	substitution_error_subtype; system_code
T10	Causa não visível no vídeo	Perda sem arremessa, mas câmera não mostra origem	turnover_unclassified	NA	lost_possession_no_shot	Sim	novor	perda sem arremessa, mas causa não aparece no vídeo	registrar turnover_unclassified com review_marker=Sim	aceitar evento como fallback de revisão; court_lane/court_depth opcionais quando quadrem e revisão	accepted	PASS	review_marker
TESTE OBS-01	Validação intrínseca/observador do observador único	Amostra de lances claros, embixos e com conflito; primeira marcação e reanálise posterior por Davi Semelhão.	vaidecas_introdutor	NA	NA	Conforme divergência; review_marker quando aplicável	novor	observador único reanálisa amostra de lances em momento posterior	comparar primeira marcação com segunda marcação	aprovar se consistência >= 85%; revisar dicionário se < 85%	accepted_or_review	PASS/FAIL	CA-CONFABILIDADE-OBS-01
FAIL TECH-001	Erro técnico sem vácuo obrigatório	technical_error_unforced sem technical_error_subtype	technical_error_unforced	NA	lost_possession_no_shot	Não	novor	evento technical_error_unforced sem technical_error_subtype	testar salvar evento	bloquear salvamento	blocked	FAIL	block_if technical_error_subtype is empty
FAIL SCOPE-001	Evento fora do módulo	finish_type_code/shot_attempt usado no módulo Ataque sem finalização	blocked	NA	NA	NA	novor	evento fora do módulo Ataque sem finalização v1.0	testar registrar finish_type_code/shot_attempt neste módulo	bloquear evento fora do escopo	blocked	FAIL	block_if event outside module
FAIL FIELD-001	Campo de finalização proibido	finish_type_code preenchido em evento de Ataque sem finalização	blocked	NA	NA	NA	novor	evento do módulo com finish_type_code preenchido	testar salvar evento	bloquear campo proibido	blocked	FAIL	block_if finish_type_code exists
FAIL FIELD-002	Zona do gol proibida	goal_zone preenchido em evento de Ataque sem finalização	blocked	NA	NA	NA	novor	evento do módulo com goal_zone preenchido	testar salvar evento	bloquear campo proibido	blocked	FAIL	block_if goal_zone exists
FAIL REVIEW-001	Fallback sem revisão	turnover_unclassified sem review_marker	turnover_unclassified	NA	lost_possession_no_shot	Sim	novor	turnover_unclassified sem review_marker	testar salvar evento	bloquear salvamento	blocked	FAIL	block_if review_marker != Sim
FAIL LOC-001	Evento individual sem court_lane	technical_error_unforced sem court_lane	technical_error_unforced	NA	lost_possession_no_shot	Não	novor	evento individual de perda sem finalização exige localização por físico especial	testar salvar sem court_lane	bloquear salvamento	blocked	FAIL	block_if court_lane is empty
FAIL LOC-002	Evento individual sem court_depth	technical_error_unforced sem court_depth	technical_error_unforced	NA	lost_possession_no_shot	Não	novor	evento individual de perda sem finalização exige profundidade da ação	testar salvar sem court_depth	bloquear salvamento	blocked	FAIL	block_if court_depth is empty
FAIL FIELD-003	Profundidade de arremesso proibida	shot_origin_depth preenchido em Ataque sem finalização	blocked	NA	NA	NA	novor	evento sem finalização recebe campo de origem de arremesso	testar salvar evento com shot_origin_depth	bloquear campo proibido	blocked	FAIL	block_if shot_origin_depth exists
FAIL IMPORT-001	Category correta mas connect_scope errado	linha com category = Ataque sem finalização, porém connect_scope != attack_no_shot_v1	blocked	NA	NA	NA	novor	linha aparenta ser da categoria, mas não pertence ao contrato ativo v1.0	importador tenta carregar pelo físico category apenas	bloquear importação da linha	blocked	FAIL	block_if contract_scope != attack_no_shot_v1
FAIL IMPORT-002	Category correta mas module_contract_status errado	linha com category = Ataque sem finalização, porém module_contract_status != contrato_ativo_v1	blocked	NA	NA	NA	novor	linha tem categoria compatível, mas não está ativa no rascunho/revisão como evento ativo	importador tenta carregar linha rascunho/revisão como evento ativo	bloquear importação da linha	blocked	FAIL	block_if module_contract_status != contrato_ativo_v1
FAIL IMPORT-003	Import rule não autorizada	linha com import_rule_v1 diferente de importar_v1	blocked	NA	NA	NA	novor	linha não tem permissão explícita para importação no módulo v1.0	importador tenta carregar linha sem import_rule_v1=importar_v1	bloquear importação da linha	blocked	FAIL	block_if import_rule_v1 != importar_v1
FAIL IMPORT-004	Finalização no topo da aba EVENTOS	one_point_shot com category = finalização e module_contract_status = rascunho_modulo_futuro	blocked	NA	NA	NA	novor	evento de finalização existe na aba EVENTOS, mas é rascunho de módulo futuro	importador do Ataque sem finalização tenta carregar one_point_shot	bloquear importação e não exibir botão no módulo v1.0	blocked	FAIL	block_if module_contract_status = rascunho_modulo_futuro

code_antigo	code_novo	acao	notes
technical_error	technical_error_unforced ou technical_error_forced	revisao_manual	Depende de haver ou não ação defensiva clara causando o erro.
turnover	last_possession_no_shot ou turnover_unclassified	sequester_resultado_e_causa	turnover deve de ser dado primeiro, result_possession deve ser last_possession_no_shot.
forced_error	technical_error_forced	migrar_quando_for_perda_sem_finalizacao	Evitar duplicação entre evento ofensivo e indicador defensivo.
specialist como posição	FUNCAO_ESPECIAL_OFENSIVA => ESPECIALISTA	movet_para_funcao	Especialista é papel definitivo, não posição final.
API	del_340_cobertura ou del_341_cobertura	migrar_por_sistema	Nome operacional atual é Cobertura, depende do sistema defensivo.

condicao	regra	valor_review_marker	notes
evento = turnover_unclassified	automatico	Sim	Toda perda sem causa identificável precisa revisão.
causa da perda não aparece no vídeo	obrigatorio	Sim	Usar quando o equipamento/corte impede identificar a causa.
dúvida entre falta de ataque e erro forçado	obrigatorio	Sim	Revisar contato, posição defensiva e decisão arbitral.
dúvida entre invasão de área e outro tipo de perda	obrigatorio	Sim	Revisar pé/fim/linha, momento de soltura da bola e causa real da perda. Invasão
dúvida entre roubo/intercepção e erro técnico forçado	obrigatorio	Sim	Revisar se a defesa controlou diretamente a bola.
arbitragem não é visível/inausível	obrigatorio	Sim	Usar quando a decisão depende do árbitro e não há evidência suficiente.
substitution_error_category = substitution_violation_other	automatica	Sim	Fallback regularizar de substituição sempre revisado.

campo	valor
category	Ataque sem finalização
versao	v1.0
status	aprovado_para_implementacao
data_documento	2025-06-09
responsavel_tecnico	David Serrenho
fonte_verdade_semantica	Contrato_Operacional.pdf
fonte_verdade_implementacao	SCOUT DESIGN, ITM4U4TE
regra_de_conflicto	Se Contrato Operacional e planilha divergirem, bloquear implementação até resolver.
result_possessao_ativo_obrigatorio	lot_possessao_no_shot
escopo_importacao_v1.0	Importar apenas linhas com category = Ataque sem finalização
bloqueio_outros_categorias	Outras categorias ainda não fazem parte do contrato v1.0
autenticacao_tecnica_nomenclatura	Cobertura, Base, Soltis e Associação da nomenclatura oficial interna determinados por David Serrenho para o ScoutPraia/modelo CEPRAEA.
regra_fontes_x_modelo	Fontes externas validam fundamentos, sistemas, linhas, zonas, pontos defensivos e ações técnico-táticas; o responsável técnico define a nomenclatura operacional final do scout.
notas_auditoria	Auditoria Contrato = Planilha executada, divergências encontradas foram corrigidas na planilha antes da aprovação.
repository	DavidSerrenho/ScoutPraia
branch	feature/ataque-sem-finalizacao-v1
implementation_pr	https://github.com/DavidSerrenho/ScoutPraia/blob/1
runtime_source	scoutprais/services/attack_no_shot_contract.py
test_source	test/test_attack_no_shot_contract.py
taxonomia_global	POSICOES, POSICOES, ZONAS, QUADRA, ZONAS_GOL, SISTEMAS, RESULTADOS_POSS
taxonomia_global_status	Taxonomia global pode ser usada como vocabulário controlado, mas não aprova automaticamente todos os módulos do scout.
modulo_contrato_ativo_atual	Ataque sem finalização v1.0
padrao_nomenclatura_tecnica	Campos técnicos de implementação em inglês; textos de UI e explicações em português.
sistema_status	SISTEMAS completa: separa system_code verdadeiro de conteúdo/função/comportamento e usa AT, INJ, AT, DEF, INJ, DEF, INJ.
zona_gol_status	ZONAS_GOL completa: goal foi fechada, sem perguntas abertas, proibida para eventos sem finalização.
zona_quadra_status	ZONAS_QUADRA completa: zona espacial da ação, não posição tática, setores em nomeados como próximo à área.
resultados_posse_status	RESULTADOS_POSS completa: separa sem_possession, opponent_possession, shootout, flow e league; resultados depreciados são league_only.
zona_quadra_status	ZONAS_QUADRA completa para dois eixos neutros: court_line por faixas numeradas e court_depth por profundidade. Nomes não usam posição de atleta.
zona_quadra_regra_nomenclacao	Não usar lateral, meia, ponta ou central como nomes de zona quando isso puder ser confundido com posição tática.
zona_quadra_injuso	Para localização espacial (attenuar, usar court_line + court_depth para finalização, usar shot_origin_depth com valores de court_depth quando aplicável).
aba_eventos_ativa	EVENTOS
aba_eventos_inativo	EVENTOS, LEGADO
aba_posicoes_unificadas	POSICOES é a fonte única de posições e vínculo system_code == position_code; POSICOES foi incorporada e removida.
regra_posicoes_unificadas	Para validar posição, filtrar POSICOES por system_code e position_code; não buscar aba separada de posições por sistema.
eventos_contract_scope	A aba EVENTOS contém colunas contract_scope, module, contract_status, import_rule_v1 e valid_decision para separar contrato ativo de rescusões.
import_rule_eventos_v1	Importar apenas contract_scope = attack_no_shot_v1 e module_contract_status = contrato_ativo_v1.
rescuso_inativos_futuros	Finalização, Shoot out, Craçoq, Defesa, Golera, Transição e Situação Especial permanecem fora do contrato v1.0.
regra_mestre_scope	regra_mestre é gerenciador operacional global permitido com restrição; não é evento do módulo Ataque sem finalização.
critério_importacao_v1_triplo	Importar somente quando contract_scope = attack_no_shot_v1 + module_contract_status = contrato_ativo_v1 + import_rule_v1 = importar_v1.
category_nao_basta	category = Ataque sem finalização é condição descritiva, mas não autoriza importação sem as três colunas de escopo.
testes_importacao_v1	TESTES_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO inclui FAIL_IMPORT_001 a FAIL_IMPORT_004 para bloquear importação indevida.
rescuso_nao_botao_v1	Linhas rescuso_modulo_futuro não devem aparecer como botões ativos do módulo v1.0, mesmo estando na aba EVENTOS.
finalizacao_v1_status	Arquitetura fechada sem testes; importação continua bloqueada.
finalizacao_v1_botao_principais	simple_shot, spe_shot, inflight_shot, goalkeeper_shot, ox_metre_throw
finalizacao_v1_auxiliares	specialist_finish, role como scorer_role/offensive_role = specialist, assist_atlete_v1, goal_zone condicional, shot_origin obrigatório em jogo corrido
finalizacao_v1_resultado_permitido	goal: save, shot_wide, shot_blocked
finalizacao_v1_resultado_proibido	lot_possession_no_shot
finalizacao_v1_fora_escopo	shootout, attempt, shootout_lane, flow de Shoot out
finalizacao_regra_goal_zone_acao_apenas_sim	A coluna require_goal_zone aciona apenas Sim, não ou Qto. Para Finalização v1.0, goal_zone com regra condicional deve ser registrado como Qto, com a condição descrita em optional_fieldbyblock
finalizacao_regra_goal_zone_acao_apenas_sim	goal_zone é opcional na coluna require_goal_zone, mas pode ser bloqueante quando trajectory, visibleSim e result_possession permitir identificação da trajetória.
eventos_status_dominio	eventos_status_dominio
status_nao_controlado	A coluna status aciona somente existente, novo ou revisar.
finalizacao_status_corrigido	Finalização v1.0 corrigida: simple_shot=move; spin_shot=existente; inflight_shot=existente; specialist_finish=review; goalkeeper_shot=move; ox_metre_throw=move.
finalizacao_scorer_role	Criada aba SCORER_ROLES com field_player, specialist e goalkeeper.
finalizacao_especialista_modelagem	Especialista é scorer_role=specialist, não event_code e não position_code.
finalizacao_simple_shot_points	Portuação derivada simple_shot=goal-field_player<1, simple_shot=goal-specialist<2, result_possession 1=goal<+0.
finalizacao_testes_especialista	Criada aba TESTES_FINALIZACAO com PASS/FAL para scorer, role, specialist_shot proibido, position_code=specialist proibido e points divergente bloqueado.
finalizacao_portuacao_label	Criada aba FONTUACAO_FINALIZACAO como fonte oficial de points.
finalizacao_points_destilado	points = (outcomeevent_code + result_possession + scorer_role) em FONTUACAO_FINALIZACAO.
finalizacao_points_manual_bloqueado	Entrada manual de points deve ser bloqueada quando divergir da tabela.
finalizacao_som_regra_points	Se não houver regra correspondente na tabela de portuação, bloquear salvamento.
finalizacao_testes_portuacao	TESTES_FINALIZACAO inclui PASS/FAL para todos os portuados: scorer, role do goleiro e divergência manual.
finalizacao_resultados_por_evento	Criada aba RESULTADOS_POR_EVENTO_FINALIZACAO como fonte oficial de permissão por event_code + result_possession.
finalizacao_validacao_resultado_antes	validar allowed-sim antes de consultar FONTUACAO_FINALIZACAO.
finalizacao_resultado_nao_por_categoria	result_possession não deve ser validado apenas pela categoria Finalização.
finalizacao_testes_mestre_resultados	TESTES_FINALIZACAO inclui PASS/FAL para matriz de resultados por evento.
finalizacao_ox_metre_shot_blocked_BI	Mantiu bloqueio ox_metre_throw + shot_blocked.
finalizacao_goalkeeper_shot_blocked	goalkeeper_shot + shot_blocked foi bloqueado na finalização v1.0.
finalizacao_goalkeeper_shot_resultado	goalkeeper_shot permite goal, save e shot_wide; shot_blocked fica fora da v1.0.
finalizacao_goalkeeper_shot_modulo_2	Bloqueio/intercepção de arremesso da goleira por jogadora por jogadora de linha deve ser revisado no módulo Goleira/Transição/Defesa.
finalizacao_v1_status_forte	Evento principal de Finalização v1.0 movido para contrato_golero_para_forte.
finalizacao_v1_importacao_bloqueada	import_rule_v1 permanece nao_importar_v1 até testes definitivos e evidência de aceitação.
finalizacao_v1_eventos_prontos	simple_shot, spe_shot, inflight_shot, goalkeeper_shot, ox_metre_throw.
finalizacao_v1_auxiliar_mantida	specialist_finish, role permanece reclassificado_auxiliar e nao_importar_v1.

[illegible]

code	name_pt	definition	points_for	points_again	possession_scope	applies_to_modules	status	repo_symbol
goal	Gol	Player da equipe analisada termina em gol	1 ou 2	0	own_possession	applies_to_modules	status	
goal_possession_own_shoot	Ponto sem finalização	Passo da equipe analisada termina sem passe ou gol e com ponto da posse.	0	0	own_possession	Finalização; Shoot-out quando aplicável	aprovado_tactonomia_global	Resultado de finalização convertida. Pontuação depende do tipo de finalização.
goal_defence	Defesa da Goleira	Finalização da equipe analisada é defendida pela goleira adversária.	0	0	own_possession		aprovado_tactonomia_global	Resultado obrigatório para todos os eventos do módulo Ataque sem finalização v1.0.
shoot_wide	Finalização fora	Finalização da equipe analisada sai sem gol e sem defesa da goleira.	0	0	own_possession	Finalização; Goleira adversária	aprovado_tactonomia_global	Resultado de finalização, não de ataque sem finalização.
shoot_blocked	Finalização bloqueada	Finalização da equipe analisada é bloqueada por defensora antes de chegar limpa ao gol.	0	0	own_possession	Finalização	aprovado_tactonomia_global	Usar quando a bola vai fora ou não entra sem controle direto da goleira.
shootout_won	Shoot-out Conquistado	A equipe analisada sofre falha/fusão que gera shoot-out favorável.	0	possiblidade de 2	own_flow	Finalização; Defesa	aprovado_tactonomia_global	Resultado de finalização quando houver bloqueio.
goal_conceded	Gol Sofrido	Player adversário termina em gol contra a equipe analisada.	0	1 ou 2	opponent_possession	Ataque; Shoot-out	aprovado_tactonomia_global	Abre fluxo de shoot-out; não registrar como gol automaticamente.
penalty_missed	Shoot-out Sofrido	Equipe analisada comete falha/fusão que gera shoot-out para adversária.	0	0	opponent_possession	Defesa; Goleira	revisar_modulo_futuro	Resultado de posse adversária. Fora do contrato Ataque sem finalização v1.0.
technical_error	Erro Técnico — desperdício	Resultado legítimo, usa technical_error_veterado ou technical_error_banned como evento e faz gamestate_agenda como event technical_error_agenda	0	0	legary	Defesa; Shoot-out	revisar_modulo_futuro	Derroche defensivo. Fora do contrato Ataque sem finalização v1.0.
turnover	Perda de Posse — desperdício	Resultado legítimo, usa lost_possession ou lost_shoot como resultado e faz turnover_reclassified como event fallback	0	0	legary	Migração de dados antigos	legary_only	Não importar como resultado novo. Manter apenas para migração.
rebound_free	Reboto Livre	Finalização não entra, mas a bola rebota na trave ou na goleira e retorna para a área de jogo e é disputada pelo mesmo jogador.	0	0	continuation_flow	Migração de dados antigos	legary_only	Não usar como bôla principal nem resultado novo.
execution_modul_infr	Tiro de fora resultando em infração técnica	Causado no tiro de fora, analisado por infração técnica da câmara, como passe/ataque ou tiro, retirar o gol de acordo ou manter o segundo.	0	0	own_possession	Finalização; Tiro de fm	aprovado_tactonomia_global	Usar quando a bola volta jogável para fora da área após tiro/finalização. Não encerra automaticamente a posse.
						Finalização; Tiro de fm	novo	Gera perda da oportunidade e posse/tiro livre para a defesa conforme regra operacional.

module_code	include_only	when	mandatory	result	forbidden	module	forbidden	fields	status	notes
attack_no_shot_posse	offense	to have finalizayk	result_possesto	finalizayko	Goal	fresh_type	code	approved	para	J Regra-mão do m

priority	condition	preferred_event	exclude_event	review_marker_rule	notes
1	decisão arbitral explícita de falta de ataque	offensive foul	technical_error_forced, technical_error_unforced	Sim se decisão arbitral não for visível/audível	Decisão arbitral clara prevalece sobre leitura subjetiva de contato.
2	entrada ilegal na área pela defesa	goal_area_invasion_attack	technical_error_forced	Sim se houver dúvida entre área e outra perda	Invasão da área não é erro forçado pela defesa.
3	perda por jogo passivo	passive_play_turnover	technical_error_unforced	Sim se situação/decisão não for clara	Passivo depende da situação regulamentar controlada.
4	irregularidade de substituição durante posse ofensiva	bad_substitution_attack	technical_error_unforced	Sim se substituição_error_judgment-substitution_violation_other	Se usar quando a irregularidade causa a perda da posse.
5	defesa causa erro sem controlar a bola	technical_error_forced	technical_error_unforced	Sim se houver dúvida entre roubo/interceptação e erro forçado	Se defesa controla a bola, evento pertence a outro módulo.
6	falta própria sem pressão defensiva clara	technical_error_unforced	technical_error_forced	Não	Usar somente quando não houver mérito defensivo claro.
7	causa da perda não identificável	turnover_unclassified	tudo os demais eventos quando causa é identificável	Sim obrigatório	Fallback de revisão, não usar por pressão.

quality_attribute	requirement	acceptance_criterion	evidence_source	status	notes
functional_suitability	Implementar somente os 7 eventos aprovados do módulo.	Todos os 7 eventos existem em contrato, planilha e código.	EVENTOS; attack_no_shot_contract.py	parcial	Código em PR de
functional_completeness	Derivar result, processar, autorizar, processar_no_shot e processar_q.	Todos os eventos existe dentro os valores corretos.	test_no_shot_attack_no_shot_contract.py	parcial	Aguardando exe
reliability	Bloquear salvamento com campos obrigatórios vazios ou proibidos preenchidos.	Tudo bloqueio tem teste FAIL.	TESTES_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO.pytest	parcial	Testes FAIL, adic
usability	Eventos principais devem ser distinguíveis por name, ui e ui_type.	botao_principal/botao_secundario/talback, revisão definidos.	EVENTOS	aprovado	UI está ainda for
maintainability	Listas controladas devem ficar em abas próprias.	Subtipos e regras de review estão em abas separadas.	SUBTIPOS_7 REVIEW_MARKER_REGRAS	aprovado	Facilita evoluçã
traceability	Cada evento deve ligar fonte, regra, campo, teste e evidência.	Evento sem rastreabilidade não pode ser liberado.	EVENTOS; ACCEPTANCE_EVIDENCE	parcial	Evidência de exe
testability	Toda regra deve possuir teste PASS/FAIL ou minimum_test.	Caso PASS/FAIL presentes na planilha.	TESTES_ATAQUE_SEM_FINALIZACAO	aprovado	Evolução automa

evidence_id	command_run	expected_result	actual_result	status	executed_by	executed_at	evidence_link	notes
EV-001	python3 -m pytest tests/test_attack_no_shot_contract.py -q	all tests passed	25 passed in 0.05s passed		David Sermeinho	2026-06-10	git_head 5c5f588c	Ataque sem finalização v1.0: contrato específico aprovado. Teste isolado executado.
EV-002	python3 -m pytest -q	all tests passed	158 passed in 12.1 passed		David Sermeinho	2026-06-10	git_head 5c5f588c	Suíte completa aprovada após EV-005: execução local confirma 158 testes aprovados.
EV-003	scripts/verify_current_state.sh	all checks passed	verify_current_state passed		David Sermeinho	2026-06-10	git_head 5c5f588c	Verificação de estado atual aprovada. Telemetria read permanece ScoutPraia v6.
EV-004	python3 -m pytest tests/test_attack_no_shot_import_scope.py -q	all tests passed	4 passed in 0.03s passed		David Sermeinho	2026-06-10	git_head 5c5f588c	Escopo de importação de ataques sem finalização aprovado.
EV-005	python3 -m pytest tests/test_eventos_sheet_scope.py -q	all tests passed	7 passed in 0.01s passed		David Sermeinho	2026-06-10	git_head 5c5f588c	EVENTOS x registry aprovado: attack_no_shot_v1 importável, finalization_v1 não.
EV-006	python3 -m pytest tests/test_finalization_contract.py	28 passed	28 passed in 0.04s passed		David Sermeinho	2026-06-10	commit 614626e407d2d20ab6d6d64742d41050aa33eaf	Finalização v1.0 validada como contrato. Importação permanece bloqueada.
EV-007	python3 -m pytest tests/test_defensive_creation_contract.py	20 passed	20 passed in 0.04s passed		David Sermeinho	2026-06-10	commit 116d398ab0b0b0071972094b460b0c9b6d545	Criação defensiva v1.0 validada como contrato conceptual. Importação permanece bloqueada.
EV-008	python3 -m pytest tests/test_defensive_contract.py -q	all tests passed	pending	pending	David Sermeinho		commit 7d93d7728c96622b1251388c5ca3ead154138d	Obrigatório antes de avançar defensiva_v1 para contrato validado.

code	name_pt	definition	applies_to	points_rule	status	notes
field_player	Jogador de linha	Finalizadora sua como jogadora de linha comum no momento do arremesso.	simple_shot_spin_shot_inflight_shot_3x_metre_throw	simple_shot-goal=1; spin/inflight/3x_metre-goal=0; non_goal=0	nov	Valor padrão automático quando não houver função especial identificada.
specialist	Especialista	Finalizadora sua como especialista/bombrê no ataque no momento do arremesso, independentemente da posição tática ocupada.	simple_shot_spin_shot_inflight_shot_3x_metre_throw	simple_shot-goal=2; spin/inflight/3x_metre-goal=0; non_goal=0	nov	Função especialista. Não é position_code e não é event_code.
goalkeeper	Goaleira	Finalizadora é a goaleira e arremessa ao gol.	goalkeeper_shot	goalkeeper_shot-goal=2; non_goal=0	nov	Pode ser derivado automaticamente quando event_code=goalkeeper_shot.

field_code	field_type	applies_to	controlled_values	status	definition	required_rule	blocking_rule	notes	rsso_symbol
scorer_role	lista controlada	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	SCORER_ROLE[code]	novos	Função dividida da finalização no momento do arremesso.	Obrigatório em todo registro de Finalização. Não se default automaticamente field_player; goalkeeper_shot deriva goalkeeper.	Bloquear salvamento se scorer_role estiver vazio ou fora de SCORER_ROLE.	Não é posição tática. Especialista deve ser scorer_role=specialist.	
points	derivado	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	NA	novos	Pontuação derivada do evento, resultado da finalização e scorer_role.	Derivado exclusivamente por PONTUACAO_FINALIZACAO. O analista não escolhe pontuação manualmente.	Bloquear se não houver regra correspondente em PONTUACAO_FINALIZACAO ou se points manual divergir de regra.	Fonte oficial da pontuação: PONTUACAO_FINALIZACAO[event_code + result_possession + scorer_role].	
shot_origin_depth	lista controlada	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	ZONAS_QUADRANTE[quadrant_depth]	novos	Profundidade de origem do arremesso.	Obrigatório em finalizações de jogo corrido; derivável como depth_1_xxx_area no six_metre_throw.	Bloquear finalização de jogo corrido se vazio.	Diferença arremesso distante/intermediário/próximo da área.	
result_possession	lista controlada	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	RESULTADOS_FOR_EVENTO_FINALIZACAO[event_code + result_possession]	novos	Resultado da finalização.	Obrigatório em todo evento de finalização. O valor deve ser permitido pela matriz RESULTADOS_FOR_EVENTO_FINALIZACAO para o event_code informado.	Bloquear se RESULTADOS_FOR_EVENTO_FINALIZACAO.allowed != Sim para event_code + result_possession. Depois validar pontos por PONTUACAO_FINALIZACAO.	A validação de resultado é por evento, não por categoria. Ex.: six_metre_throw bloqueia shot_blocked; simple_shot bloqueia execution_invalid_6m.	
goal_zone	lista controlada	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	ZONAS_GOL[code]	novos	Zona do gol atingida/visada quando a trajetória é identificável.	Dep. na coluna require_goal_zone; exigível quando trajectory_visible=Sim conforme regra de bloqueio.	Bloquear se trajectory_visible=Sim e goal_zone estiver vazio quando a regra exigir.	Não inventar zona do gol se a câmera não mostra o destino da bola.	
assist_assists_4d	referência 4Deta	inflight_shot; simple_shot; spin_shot	ATLETAS[4d]	novos	Atleta que dá assistência direta para a finalização, quando aplicável.	Opcional.	Não bloquear se vazio.	Em áreas, assistência e campo auxiliar, não evento paralelo.	
trajectory_visible	booleano/controlado	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	Sim; Não; indefinido	novos	Indica se a trajetória/destino da bola no gol é identificável no vídeo.	Obrigatório quando goal_zone for avaliado; pode ser indefinido quando a câmera não permite leitura.	Bloquear goal_zone obrigatório apenas quando trajectory_visible=Sim e a regra do evento exigir zona do gol.	Não inverter goal_zone quando trajectory_visible=Não ou indefinido.	
derived_points	campo interno derivado	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	PONTUACAO_FINALIZACAO	novos	Pontuação calculada automaticamente pela tabela oficial de pontuação.	Obrigatório como saída do cálculo, não como entrada do analista.	Bloquear salvamento se não houver regra de pontuação ou se manual_points divergir de derived_points.	Usar para comparar contra qualquer valor manual/teclado.	
manual_points	campo legado/precisado	single_shot; spin_shot; inflight_shot; goalkeeper_shot; six_metre_throw	NA	novos	Valor de pontuação digitado manualmente pelo analista ou vindo de migração/teclado.	Proibido como entrada ativa na finalização v1.0.	Bloquear se manual_points estiver preenchido e manual_points != derived_points.	O app não deve exibir escolha manual de pontos na tela ativa.	

test_id	case_description	observed_input	expected_event_code	expected_scorer_role	expected_result_possession	expected_points	status	given	when	then	expected_result	pass_fail_type	blocking_rule_tested
FIN-PASS-001	Arremesso simples de jogador de linha vale 1	Finalização simples convertida por jogador de linha	simple_shot	field_player	goal	1	novo	finalizadora comum marca gol em arremesso simples	registrar simple_shot com scorer_role=field_player	denotar pontos=1	accepted	PASS	derived_points
FIN-PASS-002	Arremesso simples de especialista vale 2	Finalização simples convertida por especialista	simple_shot	specialist	goal	2	novo	especialista marca gol em arremesso simples	registrar simple_shot com scorer_role=specialist	denotar pontos=2	accepted	PASS	derived_points
FIN-PASS-003	Especialista não pontua se não for gol	Finalização simples da especialista defendida	simple_shot	specialist	save	0	novo	especialista finaliza simples e goleira defende	registrar result_possession=save	denotar pontos=0	accepted	PASS	non_goal_points_zero
FIN-PASS-004	Giro de especialista preserva tipo técnico	Especialista faz giro e marca gol	spin_shot	specialist	goal	2	novo	especialista marca gol com giro	registrar spin_shot + scorer_role=specialist	não orar specialist_shot.pontos=2	accepted	PASS	no_specialist_event
FIN-PASS-005	Área de especialista preserva tipo técnico	Especialista faz área e marca gol	inflight_shot	specialist	goal	2	novo	especialista marca gol de área	registrar inflight_shot + scorer_role=specialist	não orar specialist_shot.pontos=2	accepted	PASS	no_specialist_event
FIN-FAIL-001	Bloquear specialist_shot como evento	event_code=specialist_shot	blocked	specialist	NA	NA	novo	analista tenta usar specialist_shot como botão principal	tentar salvar evento	bloquear evento inválido	blocked	FAIL	block_if_event_code=specialist_shot
FIN-FAIL-002	Bloquear especialista como posição	position_code=specialist	blocked	specialist	NA	NA	novo	analista tenta registrar especialista como posição	tentar salvar position_code=specialist	bloquear posição inválida	blocked	FAIL	block_if_position_code=specialist
FIN-FAIL-003	Bloquear simple_shot sem scorer_role	simple_shot sem scorer_role	simple_shot	NA	goal	NA	novo	finalização simples sem função da finalizadora	tentar salvar sem scorer_role	bloquear salvamento	blocked	FAIL	block_if_scorer_role_empty
FIN-FAIL-004	Bloquear pontuação manual errada de especialista	simple_shot+goal+scorer_role=specialist+points=1	simple_shot	specialist	goal	2	novo	pontuação manual diverge da regra derivada	tentar salvar pontos=1	bloquear expected.pontos=2	blocked	FAIL	block_if_points != derived_points
FIN-FAIL-005	Bloquear pontuação manual errada da jogadora comum	simple_shot+goal+scorer_role=field_player+points=2	simple_shot	field_player	goal	1	novo	pontuação manual diverge da regra derivada	tentar salvar pontos=2	bloquear expected.pontos=1	blocked	FAIL	block_if_points != derived_points
FIN-PASS-006	Pontuação vem da tabela PONTUACAO_FINALIZACAO	simple_shot+goal+specialist_consulta PTS-002	simple_shot	specialist	goal	2	novo	registro tem combinação event_code=result_possession+scorer_role válida	consultar PONTUACAO_FINALIZACAO	retornar pontos=2	accepted	PASS	points_rule_lookup
FIN-PASS-007	Goleira evita scorer_role e pontuação	goalkeeper_shot+goal	goalkeeper_shot	goalkeeper	goal	2	novo	goleira finaliza e marca gol	registrar goalkeeper_shot	denotar scorer_role=goalkeeper e pontos=2	accepted	PASS	goalkeeper_points_rule
FIN-FAIL-006	Bloquear combinação sem regra de pontuação	simple_shot+goal+goalkeeper sem regra válida	simple_shot	goalkeeper	goal	NA	novo	registro usa scorer_role incompatível para simple_shot	consultar PONTUACAO_FINALIZACAO	não encontrar regra válida e bloquear	blocked	FAIL	block_if_no_points_rule_match
FIN-FAIL-007	Bloquear goalkeeper_shot com scorer_role errado	goalkeeper_shot+goal+field_player	goalkeeper_shot	field_player	goal	2	novo	finalização da goleira foi salva com scorer_role de jogador de linha	validar contra PONTUACAO_FINALIZACAO	bloquear scorer_role incorreto	blocked	FAIL	block_if_goalkeeper_shot_and_scorer_role != goalkeeper
FIN-FAIL-008	Bloquear pontuação manual fora da tabela	spin_shot+goal+specialist+points=1	spin_shot	specialist	goal	2	novo	pontuação manual diverge da tabela de pontuação	validar pontos contra PONTUACAO_FINALIZACAO	bloquear expected.pontos=2	blocked	FAIL	block_if_manual_points != table_points
FIN-PASS-008	Tiro de fim defendido pela goleira vira save	six_metre_throwsave	six_metre_throw	field_player	save	0	novo	goleira defende cobrança de 6m	registrar result_possession=save	denotar pontos=0	accepted	PASS	six_metre_save
FIN-PASS-009	Tiro de 6m com rebote vivo	six_metre_throw+rebound_live	six_metre_throw	field_player	rebound_live	0	novo	bola rebate na trave/goleira e volta jogável	registrar result_possession=rebound_live	manter jogo vivo e pontos=0	accepted	PASS	six_metre_rebound_live
FIN-PASS-010	Tiro de 6m anulado por infração técnica	six_metre_throw+execution_invalid_6m	six_metre_throw	field_player	execution_invalid_6m	0	novo	cobrador passa na linha/traveira pH de apito/retorna 3 segundos	registrar execution_invalid_6m	pontos=0 e passar para defesa conforme regra operacional	accepted	PASS	six_metre_execution_invalid
FIN-FAIL-009	Bloquear tiro de 6m bloqueado	six_metre_throw+shot_blocked	six_metre_throw	field_player	shot_blocked	NA	novo	analista tenta registrar bloqueio de linha em tiro de 6m	validar result_possession	bloquear usar save_shot+rebound_live ou execution_invalid_6m	blocked	FAIL	block_if_six_metre_throw + shot_blocked
FIN-FAIL-010	Bloquear tiro de 6m como perda sem finalização	six_metre_throwsaved_possession_no_shot	six_metre_throw	field_player	lost_possession_no_shot	NA	novo	analista tenta usar resultado do módulo Ataque sem finalização	validar result_possession	bloquear resultado proibido	blocked	FAIL	block_if_lost_possession_no_shot_exists
FIN-PASS-011	Matriz permite simple_shot + shot_blocked	simple_shot+shot_blocked	simple_shot	field_player	shot_blocked	0	novo	arremesso simples é bloqueado por defensora	validar RESULTADOS_FOR_EVENTO_FINALIZACAO	allowed=6m, validar pontos na tabela	accepted	PASS	result_allowed_matrix
FIN-PASS-012	Matriz permite six_metre_throw + rebound_live	six_metre_throwsrebound_live	six_metre_throw	field_player	rebound_live	0	novo	tiro de 6m rebate e volta vivo	validar matriz de resultados	allowed=6m e next_action=manter_jogo_vivo	accepted	PASS	result_allowed_matrix
FIN-FAIL-011	Bloquear simple_shot + execution_invalid_6m	simple_shot+execution_invalid_6m	simple_shot	field_player	execution_invalid_6m	NA	novo	arremesso simples recebe resultado exclusivo do 6m	validar matriz de resultados	bloquear allowed=6m	blocked	FAIL	block_if_result_not_allowed_for_event
FIN-FAIL-012	Bloquear spin_shot + rebound_live	spin_shot+rebound_live	spin_shot	specialist	rebound_live	NA	novo	giro recebe resultado exclusivo de 6m	validar matriz de resultados	bloquear allowed=6m	blocked	FAIL	block_if_result_not_allowed_for_event
FIN-FAIL-013	Bloquear six_metre_throw + shot_blocked pela matriz	six_metre_throwsshot_blocked	six_metre_throw	field_player	shot_blocked	NA	novo	6m tenta usar bloqueio de linha	validar matriz de resultados	bloquear allowed=6m	blocked	FAIL	block_if_six_metre_throw + shot_blocked
FIN-FAIL-014	Bloquear goalkeeper_shot + shot_blocked na v1.0	goalkeeper_shot+shot_blocked	goalkeeper_shot	goalkeeper	shot_blocked	NA	novo	finalização da goleira é bloqueada/interceptada por jogador de linha	validar RESULTADOS_FOR_EVENTO_FINALIZACAO	bloquear allowed=6m, revisar em módulo Goleira/Transição/Defesa	blocked	FAIL	block_if_goalkeeper_shot + shot_blocked

rule_id	event_code	result_possession	score_role	points	applies_when	status	blocking_rule	notes
PTS001	simple_shot	goal	field_player	1	Finalização simples convertida por jogador de linha comum.	novos	block_if_manual_points != 1	Regra base do arremesso simples comum.
PTS002	simple_shot	goal	specialist	2	Finalização simples convertida por especialista/omage.	novos	block_if_manual_points != 2	Especialista altera a pontuação, mas não altera o event_code.
PTS003	simple_shot	save	any_valid	0	Finalização simples defendida pela goleira.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS004	simple_shot	shot_wide	any_valid	0	Finalização simples para fora.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS005	simple_shot	shot_blocked	any_valid	0	Finalização simples bloqueada.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS006	spin_shot	goal	any_valid	2	Arremesso com giro convertido.	novos	block_if_manual_points != 2	Giro convertido vale 2, inclusive se a finalizadora for especialista.
PTS007	spin_shot	save	any_valid	0	Arremesso com giro defendido.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS008	spin_shot	shot_wide	any_valid	0	Arremesso com giro para fora.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS009	spin_shot	shot_blocked	any_valid	0	Arremesso com giro bloqueado.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS010	inflight_shot	goal	any_valid	2	Arremesso de aérea convertido.	novos	block_if_manual_points != 2	Aérea convertida vale 2, inclusive se a finalizadora for especialista.
PTS011	inflight_shot	save	any_valid	0	Arremesso de aérea defendido.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS012	inflight_shot	shot_wide	any_valid	0	Arremesso de aérea para fora.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS013	inflight_shot	shot_blocked	any_valid	0	Arremesso de aérea bloqueado.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS014	goalkeeper_shot	goal	goalkeeper	2	Finalização da goleira convertida.	novos	block_if_score_role != goalkeeper; block_if_manual_points != 2	Cólera finalizadora deve ter score_role goalkeeper.
PTS015	goalkeeper_shot	save	goalkeeper	0	Finalização da goleira defendida.	novos	block_if_score_role != goalkeeper; block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS016	goalkeeper_shot	shot_wide	goalkeeper	0	Finalização da goleira para fora.	novos	block_if_score_role != goalkeeper; block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS017	goalkeeper_shot	shot_blocked	goalkeeper	NA	Combinação proibida na finalização v1.0: finalização da goleira bloqueada por jogador de linha deve ser revisada em módulo futuro.	novos	block_if_goalkeeper_shot != shot_blocked	Fora da finalização v1.0, revisar no módulo Seleção/Transição/Defesa.
PTS018	six_metre_throw	goal	field_player	2	Tiro de 6m convertido por jogador de linha comum.	novos	block_if_manual_points != 2	Tiro de 6m convertido vale 2.
PTS019	six_metre_throw	goal	specialist	2	Tiro de 6m convertido por especialista.	novos	block_if_manual_points != 2	Especialista não altera o valor do 6m: continua 2.
PTS020	six_metre_throw	save	any_valid	0	Tiro de 6m defendido.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS021	six_metre_throw	shot_wide	any_valid	0	Tiro de 6m para fora.	novos	block_if_manual_points != 0	Não gol sempre vale zero.
PTS022	six_metre_throw	rebound_live	any_valid	0	Tiro de 6m não convertido com rebote vivo para a área de jogo.	novos	block_if_manual_points != 0	A posse não é automaticamente encerrada: o jogo continua vivo.
PTS023	six_metre_throw	execution_invalid_6m	any_valid	0	Tiro de 6m anulado por infração técnica da cobradora.	novos	block_if_manual_points != 0	Usar para pinar/ultrapassar linha, retirar pé de apoio ou entourar 3 segundos.
PTS024	six_metre_throw	shot_blocked	any_valid	NA	Combinação proibida: tiro de 6m não deve ser registrado como bloqueado por defensora de linha.	novos	block_if_result_possession != shot_blocked and event_code != six_metre_throw	Se a goleira impede o gol, usar save. Se rebate e volta vivo, usar rebound_live.

event_code	result_possession	allowed	points_source	next_action	status	blocking_rule	notes	repo_symbol
simple_shot	goal	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_com_gol	novo	NA	Arremesso simples convertido.	
simple_shot	save	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Defesa da goleira adversária.	
simple_shot	shot_wide	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Arremesso para fora/sem gol.	
simple_shot	shot_blocked	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_ou_continuar_conforme_regra_operacional	novo	NA	Bloqueio por defensora em finalização comum.	
simple_shot	rebound_live	Não	NA	bloquear	novo	block_if simple_shot + rebound_live	Rebote vivo é regra específica do tiro de 6m meta versão.	
simple_shot	execution_invalid_6m	Não	NA	bloquear	novo	block_if simple_shot + execution_invalid_6m	Infrção técnica de cobrança de 6m não se aplica ao arremesso simples comum.	
spin_shot	goal	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_com_gol	novo	NA	Giro convertido.	
spin_shot	save	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Giro defendido pela goleira.	
spin_shot	shot_wide	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Giro para fora.	
spin_shot	shot_blocked	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_ou_continuar_conforme_regra_operacional	novo	NA	Giro bloqueado por defensora.	
spin_shot	rebound_live	Não	NA	bloquear	novo	block_if spin_shot + rebound_live	Rebote vivo não fica habilitado para giro na Finalização v1.0.	
spin_shot	execution_invalid_6m	Não	NA	bloquear	novo	block_if spin_shot + execution_invalid_6m	Infrção técnica de 6m não se aplica ao giro comum.	
inflight_shot	goal	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_com_gol	novo	NA	Área convertida.	
inflight_shot	save	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Área defendida.	
inflight_shot	shot_wide	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Área para fora.	
inflight_shot	shot_blocked	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_ou_continuar_conforme_regra_operacional	novo	NA	Área bloqueada por defensora.	
inflight_shot	rebound_live	Não	NA	bloquear	novo	block_if inflight_shot + rebound_live	Rebote vivo não fica habilitado para área na Finalização v1.0.	
inflight_shot	execution_invalid_6m	Não	NA	bloquear	novo	block_if inflight_shot + execution_invalid_6m	Infrção técnica de 6m não se aplica à área comum.	
goalkeeper_shot	goal	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_com_gol	novo	NA	Gol da goleira.	
goalkeeper_shot	save	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Finalização da goleira defendida.	
goalkeeper_shot	shot_wide	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Finalização da goleira para fora.	
goalkeeper_shot	shot_blocked	Não	NA	bloquear	novo	block_if goalkeeper_shot + shot_blocked	Fase da Finalização v1.0. Review futuramente no módulo Goleira/Transição/Defesa.	
goalkeeper_shot	rebound_live	Não	NA	bloquear	novo	block_if goalkeeper_shot + rebound_live	Rebote vivo específico do tiro de 6m meta versão.	
goalkeeper_shot	execution_invalid_6m	Não	NA	bloquear	novo	block_if goalkeeper_shot + execution_invalid_6m	Infrção técnica de 6m não se aplica à finalização da goleira.	
six_metre_throw	goal	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_com_gol	novo	NA	Tiro de 6m convertido vale 2.	
six_metre_throw	save	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Goleira defende o tiro de 6m.	
six_metre_throw	shot_wide	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_posse_tiro_meta	novo	NA	Cobrança vai para fora.	
six_metre_throw	shot_blocked	Não	NA	bloquear	novo	block_if six_metre_throw + shot_blocked	No 6m, se a goleira impede o gol, usa save. Defensora de linha não deve gerar shot_blocked.	
six_metre_throw	rebound_live	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	manter_jogo_vivo	novo	NA	Bola rebate na travessgoleira e volta viva para área de jogo.	
six_metre_throw	execution_invalid_6m	Sim	PONTUACAO_FINALIZACAO	encerrar_com_posse_defesa	novo	NA	Cobrança anulada por infrção técnica da cobrança.	

name	name_id	allowed_indexes	required	source	decision_rule	blocking_rule	notes	repo
alter_type	Alterar o tipo de um atributo	alter_type	alter_type	ALTER TYPE	Alterar o tipo de um atributo			alter_type
alter_table	Alterar a estrutura de uma tabela	alter_table	alter_table	ALTER TABLE	Alterar a estrutura de uma tabela			alter_table
create_type	Tipos de criação de um recurso	create_type	create_type	CREATE TYPE	criar, excluir, alterar em CAMPOS, ALTERAR CAMPOS e criar bloco, / empty, / Campos de criação de módulo, / no			create_type
create_table	Resultados da criação de um recurso	create_table	create_table	CREATE TABLE	criar, excluir, alterar em CAMPOS, ALTERAR CAMPOS e criar bloco, / empty, / Campos de criação de módulo, / no			create_table
delete_type	Excluir o tipo de um atributo	delete_type	delete_type	DELETE TYPE	Excluir o tipo de um atributo			delete_type
delete_table	Excluir a estrutura de uma tabela	delete_table	delete_table	DELETE TABLE	Excluir a estrutura de uma tabela			delete_table
linked_inherited	Verificar se um evento é um tipo de um atributo	linked_inherited	linked_inherited	LINKED INHERITED	Verificar se um evento é um tipo de um atributo			linked_inherited
link_type	Linkar o tipo de um atributo	link_type	link_type	LINK TYPE	Linkar o tipo de um atributo			link_type
link_table	Linkar a estrutura de uma tabela	link_table	link_table	LINK TABLE	Linkar a estrutura de uma tabela			link_table
recreate_type	Recriar o tipo de um atributo	recreate_type	recreate_type	RECREATE TYPE	Recriar o tipo de um atributo			recreate_type
recreate_table	Recriar a estrutura de uma tabela	recreate_table	recreate_table	RECREATE TABLE	Recriar a estrutura de uma tabela			recreate_table
rename_type	Renomear o tipo de um atributo	rename_type	rename_type	RENAME TYPE	Renomear o tipo de um atributo			rename_type
rename_table	Renomear a estrutura de uma tabela	rename_table	rename_table	RENAME TABLE	Renomear a estrutura de uma tabela			rename_table
update_type	Atualizar o tipo de um atributo	update_type	update_type	UPDATE TYPE	Atualizar o tipo de um atributo			update_type
update_table	Atualizar a estrutura de uma tabela	update_table	update_table	UPDATE TABLE	Atualizar a estrutura de uma tabela			update_table
view_type	Visualizar o tipo de um atributo	view_type	view_type	VIEW TYPE	Visualizar o tipo de um atributo			view_type
view_table	Visualizar a estrutura de uma tabela	view_table	view_table	VIEW TABLE	Visualizar a estrutura de uma tabela			view_table
wait_type	Aguardar o tipo de um atributo	wait_type	wait_type	WAIT TYPE	Aguardar o tipo de um atributo			wait_type
wait_table	Aguardar a estrutura de uma tabela	wait_table	wait_table	WAIT TABLE	Aguardar a estrutura de uma tabela			wait_table
work_type	Trabalhar o tipo de um atributo	work_type	work_type	WORK TYPE	Trabalhar o tipo de um atributo			work_type
work_table	Trabalhar a estrutura de uma tabela	work_table	work_table	WORK TABLE	Trabalhar a estrutura de uma tabela			work_table

code	name_pt	definition	possession_effect	allowed_when	module_scope	status	notes	repo_symbol
shot_created		Finalização criada. A criação gerou 1 conexão com 1r. Há a presença de offensive_creativ novo					Deve apontar created_finalization	
clear_chance_2r		Chance clara para a criação gerou 1 posse, continua 1r. Há a presença de offensive_creativ novo					Não arbitrar pontos	
advantage_lost_1		Vantagem perdida. A equipe perdeu posse, continua 1r. Passa ou circulação offensive_creativ revisar					Uso restrito: só quando há vantagem	
turnover_after_1		Erro após criação. A criação gerou 1 requete, circula 1r. Perda sem finalização offensive_creativ bloqueado 1r					Não usar como resultado ativo da	
no_clear_advant		Sem vantagem. O Registro de criação revisado					Não há evidência de offensive_creativ revisar	
								Recomeçar operacionalmente para

test_id	module	scenario	input_event	expected_event	expected_result	expected_points	expected_block	required_fields	forbidden_fields	evidence_source	status	notes	priority
OC-PASS-001	offensive_create	Último passe por assist_to finaliza assist_to finaliza shot_created	NA	NA	Não	passer_id, receiver, points, goal_jorn, RAG, ATACQUE, PI draft						Dove vincular co alta	
OC-PASS-002	offensive_create	Passe para arena assist_to, inflight assist_to, inflight shot_created	NA	NA	Não	passer_id, receiver, points, result, pos, RAG, ATACQUE, PI draft						Criação separada alta	
OC-FAIL-001	offensive_create	Ação de criação assist_to finaliza blocked	NA	NA	Sim	NA	points	DECSAD, OFERA draft				Criação não tem alta	
OC-FAIL-002	offensive_create	Erro de passe ao assist_to finaliza blocked_or, after test_jossession, 0			Sim	NA	NA	DECSAD, OFERA draft				Perda sem arena alta	
OC-PASS-003	offensive_create	Passe encontra a advantage, pass, advantage, pass, clear, chance, cr, NA			Não	created_advanta, points, goal_jorn, RAG, ATACQUE, PI draft						Evento secundar média	
OC-REVIEW-001	offensive_create	Ação coletiva ver collective_action collective_action shot_created	NA	NA	Não se review, cr	system_code, cr, points	RAG, PROCDOM draft					Fallback controla média	
OC-FAIL-003	offensive_create	Assistência para assist_to, inflight blocked	NA	NA	Sim	assist_to, finaliza event_code=ai	DECSAD, OFERA draft					Verificação de assis alta	
OC-FAIL-004	offensive_create	Passe para pivô i pivot, feed_to, si blocked	NA	NA	Sim	assist_to, finaliza event_code=ph	DECSAD, OFERA draft					Passe à pivô deve alta	
OC-FAIL-005	offensive_create	Resultado de cr, turnover, after_1, blocked_or, after test_jossession, 0			Sim	attack_to, shot_result_creation=	DECSAD, OFERA draft					Perda sem finaliz alta	
OC-PASS-004	offensive_create	Criação registra i assist_to finaliza assist_to finaliza shot_created	NA	NA	Não	pass_origin, goal_jorn, zone, point	DECSAD, OFERA draft					Posição táctica nã alta	
OC-FAIL-006	offensive_create	Criação tenta use assist_to finaliza blocked	NA	NA	Sim	receiver, zonegoal, zone	DECSAD, OFERA draft					goal_zone perter alta	
OC-REVIEW-002	offensive_create	Vôlto não permiti assist_to finaliza assist_to finaliza shot_created	NA	NA	Não se review, cr	location, result=I, invented, position	QUADQUE, PI draft					Não inventar por média	
OC-FAIL-007	offensive_create	Passe para atleta advantage, pass, blocked_or, creti clear, chance, cr, NA			Sim se review, cr	created_advanta, points, goal_jorn	DECSAD, OFERA draft					Evento permanece alta	
OL-FAIL-008	offensive_create	Ação coletiva use collective_action blockedshot_created	NA	NA	Sim	system_code, cr, points, goal_jorn, RAG, PROCDOM draft						Fallback coletiva alta	
OC-PASS-005	offensive_create	Núcleo v1 acerta assist_to finaliza assist_to finaliza shot_created	NA	NA	Não	creation_type, cr, points, goal_jorn	DECSAD, OFERA draft					Um botão porquê alta	
OC-PASS-006	offensive_create	creation_type at assist_to finaliza assist_to finaliza shot_created	NA	NA	Não	creation_type, cr, points, goal_jorn	DECSAD, OFERA draft					Apenas tipos alta alta	
OC-FAIL-009	offensive_create	creation_type de free_player, pass blocked	NA	NA	Sim	review_marker=	review, marker e DECSAD, OFERA draft					Tipos sujeitos= alta	
OC-FAIL-010	offensive_create	creation_type us assist_to finaliza blocked	NA	NA	Sim	creation_type, at event_code	inco DECSAD, OFERA draft					Cada tipo só pod alta	

field	value	notes	status
module_id	offensive_creatio_criacao_ofensiva_ativo_em_definico		
module_contract	validado Validado por IVI validado		
import_rule_v1	no_import_v2	NO liberar no ar bloquado	
created_at	2026-06-10	Ciclo inicial de ar registrado	
next_step	validar eventos e status de candidato pendente		
audit_decision_c_assist	to_infligit_tuiza_botão duplificado		
audit_decision_c_feed	to_lead to IVI	Evita botão duplificado	
audit_decision_c_turnover	after	Pierda sem arrear aplicado	
audit_decision_c_criacao	posicao C1	criar pass, only aplicado	
audit_decision_c_assist	to_finaliza_cinco candidato	aplicado	
audit_decision_c_advantage	pass	Subjetivo sem ex aplicado	
audit_decision_collective_action	NO	virar botão	
audit_decision_c_creation	type to direct_assist	Infli aplicado	
cross_audit_001	corrigidos campos pass_origin	passo aplicado	
test_suita_passes/test_offens	EV-007	passados 2 validado	

field	name_ui	type	allowed_values	required_when	source	decision_rule	blocking_rule	notes	repo_symbol
defender_id	Defensora respcoi entity_ref		athlete_id		Obrigatório em 1 ATHLETES			Identifica a atleta block, if empty 1: Não usar para gerar quando o m	
defensor_wyten Sistema defensora enum_ref			DEF_300; DEF_2		Obrigatório em 1 SOSTIANS			Define a estrutura block, if empty 1: Não usar 40° 30 140° 400 m	
defensora_posicao defensora enum_ref			def_3rd; coberta		Obrigatório em 1 POSICIONS			Uma codigos cont block, if empty 1: Usar position_code, não nome sol	
result_defensor	Resultado da wgl enum		shot_blocked; 1st		Obrigatório em 1 RESULTADOS_00			Define a estrutura block, if empty 1: Não é result_posession da posse	
linked_finalizatio	Vinculo com Time event_ref		finalization_event		Obrigatório em 1 EVENT_LOG			Vincula bloqueio block, if event 1: Evita criar bloqueio sem finalizaçã	
linked_attack_no	Vinculo com Atac event_ref		attack_no_shot		Obrigatório em 1 EVENT_LOG			Vincula ação del block, if event 1: Evita duplicar o turnover sem tipo	
blockad_shot_1st	Tipo de armazem enum_ref		simple_shot; 1st		Optional em 1st EVENTOSFinaliza			Classifica o tipo block, if value in 1: Há 1 1 1 Bloqueio de golkeeper, 1	
attacker_id	Atacante envolvi entity_ref		athlete_id		Optional	ATHLETES		Identifica atacante block, if invalid 1: Auxiliar para análise individual	
defensora_acion	Qualidade da wgl enum		Clear; inferent; 1		Obrigatório para DECISAO_00FEM			Indica se a ação block, if event 1: Não inventar ação defensora	
defensora_posicao	Posições defensora mapping		DEF_300; def_3d		Obrigatório para POSICIONS			Restringe a posiç block, if defensora Futra usar Base no 211 ou Avançad	
linked_finalizatio	Tipo da finalizaç enum_ref		simple_shot; 1st		Obrigatório em 1 EVENTOSFinaliza			Garante que bloc block, if value in 1: Mantém alinhamento com finaliz	
defensora_saque	Escopo defensora enum		line_defensor; go		Obrigatório para DECISAO_00FEM			Separa linha del block, if goalkeeping Defensora v 1 1 1 Coloca linha defen	

code	name_pt	definition	possession_effect_allowed_when	module_scope	status	notes	repo_symbol
shot_blocked_in	Arremesso bloqu	Ação defensiva à depende do tipo de shot	defensive_v1		ativo_nucleo	Único resultado ativo do núcleo Di	
forward_error_in	Falha no lançamento	Defesa causou a perda da posse	defensive_v1		revisar	Revisão: exige revisão com testes	
possession_won	Posse recuperada	Defensora controla a bola	defensive_v1		revisar_futuro	Revisão: futuro: exige controle de	
rebound_recovery	Rebote defensivo	Defensora recupera a bola	defensive_v1		futuro	Não importar na v1.0; depende de	
pressure_no_tur	Pressão sem perigo	Pressão defensiva	defensive_v1		bloqueado_v1	Bloqueado: pressão sem perda de	

test_id	module	scenario	input_event	expected_event	expected_result	expected_points	expected_block	required_fields	forbidden_fields	evidence_source	status	notes	priority
DEF-FRSG-001	defensive_v1	Bloqueio de erro line_block_shot	line_block_shot	shot_blocked_in	NA		Não	defender_id, def_points, goal_zon	DECSAQ_OPERATOR draft			Núcleo defensivo alta	
DEF-FAIL-001	defensive_v1	Bloqueio defensivo line_block_shot	blocked	shot_blocked_in	NA		Sim	finalized_finalization NA	DECSAQ_OPERATOR draft			Não erro bloqueio alta	
DEF-FAIL-002	defensive_v1	Bloqueio tenta vi line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	finalized_finalization event	DECSAQ_OPERATOR draft			Mantém alinhado alta	
DEF-FAIL-003	defensive_v1	Procedido defensivo defensivo_pressa blocked_or event forced_error_in	NA		NA		Sim	finalized_attack, no points, goal_zon	DECSAQ_OPERATOR draft			Evita duplicidade alta	
DEF-REVIEW-001	defensive_v1	Roubo/intercept steal_or_intercept steal_or_intercept possession_won	NA		NA		Não se review_n	defender_id, res_points, goal_zon	DECSAQ_OPERATOR draft			Fica em revisão e média	
DEF-FRSG-002	defensive_v1	Posição defensiva line_block_shot	line_block_shot	shot_blocked_in	NA		Não	defensive_zynter posição incorpua	POSICÕES draft			DEF_300 Avenida Caixa	
DEF-FAIL-004	defensive_v1	Atacado usado line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	defensive_posits defensiva_posits	POSICÕES draft			Antecipada só não alta	
DEF-FAIL-005	defensive_v1	Base usada no D1 line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	defensive_posits defensiva_posits	POSICÕES draft			Base só existe na alta	
DEF-FAIL-006	defensive_v1	Defensores tenta vi line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	NA	goalkeeper action	DECSAQ_OPERATOR draft		Colônia fora fora alta	
DEF-FAIL-007	defensive_v1	Posição defensiva line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	defensive_posits name, ui	instead POSICÕES draft			Usar def_340_ba alta	
DEF-FAIL-008	defensive_v1	Resultado defensivo line_block_shot	blocked	NA	NA		Sim	result_defensive forced_error_in	RESULTADOS_DE draft			Núcleo defensivo alta	

field	value	notes	status
module_id	defensor-v1	Defensor v1.0	ativo_em_defini
module_contract	contract	validado por EV validado	
import_rule_v1	nao_importar_v1	Não liberar no at bloqueado	
created_at	2024-09-10	Ciclo inicial de ar registrado	
next_step	auditar_escopo_1	Antes de contrati pendente	
audit_decision_1	line_block_not	premiado/roubo/n aplicado	
audit_decision_2	controlar_defensor_100	Colabor aplicado	
audit_decision_3	gerencia_transicao_Goleiro_e_Transigi	aplicado	
cross_audit_001	padronizar_defen_Campos_gerenci	em aplicad	
cross_audit_002	status_de_RESULT_atua_blocke	n aplicad	
test_suite_passes	tests/test_defen	EV 008 passou: 2 validado	

field	name_ui	type	allowed_values	required_when	source	decision_rule	blocking_rule	notes	repo_symbol
shooter_id	Cobreadora	entity_ref	athlete_id		Obrigatório em 1 ATHLETES	Identifica o atleta block, _if empty		Não usar athlete_id genérico sem	
legacy_goalkeeper	Campo legado b1 deprecated		NA		Nunca em shoot LEGACY	Substituído por 1 block, _if present		Não usar goalkeeper_id como posi	
result_shootout	Resultado do sho enum		goal, save, shot		Obrigatório em 1 RESULTADOS, set Define o resultat block, _if empty	1	Não usar result_possession neste		
shootout_phase	Fase do shoot no enum		set_decision, null		Obrigatório em 1 DECSAO_OFERA Classifica o cont block, _if empty			Pode ser refrutado após exemplos	
attempt_order	Ordem da tentat integer		1..N		Obrigatório em 1 EVENT_LOG	Orden cronolôgi block, _if empty	1	Não substitui timestamp	
court_line	Corredor da wec enum_ref		lane_1, outer, _if	Opcional	ZONAS_QUADRA Localização espa block, _if invalid	1	Não confundir com posição física		
goal_zone	Zona de gol enum_ref		ZONAS_GOL	Opcional quando ZONAS_GOL		Usar apenas que block, _if respecta	Obrigatório não foi assumido na a		
trajectory_visibility	Trajetória visível enum		Sim, Não	Parcial	Obrigatório quan QUALITY_REQUIRE	Exita inventar na block, _if goal_zor	Usado para qualidade de dado		
execution_validity	Validade da wec enum		valid, attacker, _if	Opcional na anp DECSAO_ABILITY	Registra validade block, _if execution	Não existe repetição normal de sh			
series_id	Identificador da s string		how_many_or_gen	Opcional na v1.0	EVENT_LOG	Agrupar tentativa block, _if multiple	Não é obrigatório no MVP se só h		
legacy_retry	Justo Campo legado b1 deprecated		NA		Nunca em shoot LEGACY	Removido porquê block, _if present		Se houver falta defensiva impedido	
shootout_action	Tipo técnico da a enum		direct, shot, sing	Opcional na v1.0	DECSAO_OFERA	Classifica o tipo 1 block, _if other, _if	Não substituir o evento principal		
shootout_launch	Atleta lançadora entity_ref		athlete_id		Obrigatório em 1 ATHLETES	Identifica o atleta block, _if empty		Não presume posição de goleira, é	
shootout_defence	Atleta defensora entity_ref		athlete_id		Obrigatório em 1 ATHLETES	Identifica o atleta block, _if empty		Não presume posição de goleira, é	
shootout_defence	Papel do atleta d enum		traditional, goalh		Obrigatório em 1 DECSAO_OFERA	Classifica se a at block, _if empty	1	Uma jogadora de linha pode execu	
launch_type	Tipo de lançamento enum		pass, _if_shooter		Obrigatório em 1 DECSAO_LANCA	Registra o direct block, _if empty		Se lançer direto ao gol, avoid e sh	
launch_result	Resultado do lan enum		pass, completed		Obrigatório em 1 DECSAO_OFERA	Mostra se a tent block, _if empty		Permite medir perda antes da atak	
reception_quality	Qualidade da rc enum		clear, reception		Obrigatório quan DECSAO_OFERA	Registra se a atak block, _if launch, _if		Não preencher recepção limpa qui	
shooter_precision	Mét de precisão enum		none, low, medi		Obrigatório quan DECSAO_OFERA	Mostra o quanto 1 block, _if recepção	importante para medir finalizaçõ		
defensive_trip	Tipo de armadilha enum		pass, interception		Obrigatório em 1 DECSAO_OFERA	Classifica a trim block, _if empty		Campo-chave para análise de atõ	
defensive_recovery	Recuperação da e enum		steal, _otherwise		Obrigatório quan DECSAO_OFERA	Mostra se a atak block, _if shootout		Captura a segunda fase defensiva	
shootout_defence	Origem funciona enum		set_goalkeeper,		Obrigatório em 1 DECSAO_OFERA	Identifica se a at block, _if empty	1	Permite comparar goleiras no sho	

code	name_pt	definition	points	possession_effect	showed_when	status	notes	repo_symbol
goal	Gol	A tentativa de sh	2	converted_attempt	shootout_attempt	novor	Gol de shoot-out vale 2 pontos	
save	Defesa da artila	A artila defende	0	missed_attempt	shootout_attempt	novor	Resultado da tentativa, não possui	
shot_wide	Para fora	A tentativa valid	0	missed_attempt	shootout_attempt	novor	Inclui draw para fora se não houve	
attacker_misconduct	Erro de encogid	A artila ataca	0	invalid_attempt	shootout_attempt	novor	Inclui interrupção inválida da atacante	
launch_ground	Bola toca a areia	A bola toca a are	0	lost_attempt	shootout_attempt	novor	Não há repetição e perde da tent	
pass_intercepted	Passe intercepta	A artila defende	0	lost_attempt	shootout_attempt	novor	Interrupção legal pertence ao pró	
defender_boul	Falta defensiva	A artila defende	0	sanction_and	shootout_attempt	novor	Não é repetição de shoot-out enq	

test_id	module	scenario	input_event	expected_event	expected_result	expected_points	expected_block	required_fields	forbidden_fields	evidence_source	status	notes	priority		
SHOOT-PASS-001	shootout_v1														
SHOOT-PASS-002	shootout_v1	Tentativa de shot	shootout_attempt	goal	2	Não	shooter_id, shot_result, possession	HPF, SHOOTOUT	draft			Núcleo positivo 1 alta			
SHOOT-PASS-003	shootout_v1	Tentativa defend	shootout_attempt	save	0	Não	shooter_id, shot_result, possession	HPF, SHOOTOUT	draft			Resultado do bom alta			
SHOOT-FAIL-001	shootout_v1	Tentativa sem re	shootout_attempt	blocked	NA	NA	Sim	result_shootout	NA	DECSAD, OFEPA	draft	Resultado é ohrnq alta			
SHOOT-FAIL-002	shootout_v1	Evento separado	shootout_goal	blocked	NA	NA	Sim	event_code	code	DECSAD, OFEPA	draft	Não cria evento alta			
SHOOT-FAIL-003	shootout_v1	Tiro de 6m usado	event_code	blocked	NA	NA	Sim	shootout_attempt	event_code	DECSAD, OFEPA	draft	six_metre_throw alta			
SHOOT-FAIL-004	shootout_v1	Pontos manua	shootout_attempt	blocked	goal	2	Sim	result_shootout	manual_points	DECSAD, OFEPA	draft	Pontuação temp alta			
SHOOT-SUCCESS	shootout_v1	Falta defensiva	shootout_attempt	shootout_attempt	defender_foul_6_0	Não	se next_ave	shootout_defence	event_code	HPF, RULE_3_10	draft	Não é reportado, alta			
SHOOT-FAIL-005	shootout_v1	goal_zone	preen	shootout_attempt	blocked	NA	Sim	trajectory_visible	goal_zone	when QUALITY, REGUIII	draft	Não inventar zona alta			
SHOOT-PASS-003	shootout_v1	Tiro técnico	goal	shootout_attempt	shootout_attempt	goal/save/shot_v1	derivado pelo re	shootout_attempt	code	code	DECSAD, OFEPA	draft	Tipo técnico e ca média		
SHOOT-PASS-004	shootout_v1	Atleta defensor	pre_launch_def	shootout_attempt	goal/save/shot_v1	derivado	Não	shootout_defence	separate_pre	DECSAD, OFEPA	draft	Captura a discada alta			
SHOOT-PASS-005	shootout_v1	Passo não chega	launch_result	shootout_attempt	pass_intercepted_0	Não	shootout_launch	separate_defence	DECSAD, OFEPA	draft	A perda antes da alta				
SHOOT-PASS-006	shootout_v1	Assistente recbe	reception	goal	shootout_attempt	goal/save/shot_v1	derivado	reception	goal	code	code	DECSAD, OFEPA	draft	Técnica de azarar alta	
SHOOT-FAIL-006	shootout_v1	Defensora awarc	shootout_defence	blocked	NA	NA	Sim	defender_recent	missing_recovery	DECSAD, OFEPA	draft	Se saiu do gol ou alta			
SHOOT-FAIL-007	shootout_v1	Campo amigo	de	defender_goalkeeper	blocked	NA	NA	shootout_defence	defender_goalkeeper	DECSAD, OFEPA	draft	User shootout_d alta			
SHOOT-PASS-007	shootout_v1	Jogadora de lnh	shootout_launch	shootout_attempt	goal/save/shot_v1	derivado	Não	shootout_launch	launcher_goalkeeper	DECSAD, OFEPA	draft	Largadora é papa alta			
SHOOT-PASS-008	shootout_v1	Jogadora de lnh	shootout_defence	shootout_attempt	goal/save/shot_v1	derivado	Não	shootout_defence	defender_goalkeeper	DECSAD, OFEPA	draft	Defensora é papa alta			
SHOOT-FAIL-008	shootout_v1	Papel da largado	shootout_launch	blocked	NA	NA	Sim	review_marker	unknown_role	QUALITY, REGUIII	draft	Papel não identifi alta			
SHOOT-FAIL-009	shootout_v1	Papel da defensor	shootout_defence	blocked	NA	NA	Sim	review_marker	unknown_role	QUALITY, REGUIII	draft	Papel não identifi alta			
SHOOT-FAIL-010	shootout_v1	Campo amigo	de	launcher_goalkeeper	blocked	NA	Sim	shootout_launch	keeper_goalkeeper	DECSAD, OFEPA	draft	User atleta x pag alta			
SHOOT-FAIL-011	shootout_v1	Bola toca a area	launch_result	goal	shootout_attempt	launch_ground_0	Não	launch_result	re_report	HPF, RULE_3_10	draft	Bola no chão p alta			
SHOOT-FAIL-012	shootout_v1	Tentativa marcac	result_shootout	blocked	NA	NA	Sim	defender_infract	DECSAD, OFEPA	draft	Não existe repeti alta				
SHOOT-PASS-010	shootout_v1	Passo intercepta	launch_result	shootout_attempt	pass_intercepted_0	Não	launch_result	re_report	defence	HPF, RULE_3_10	draft	Intercepção nega alta			
SHOOT-PASS-010	shootout_v1	Goleira dois sets	shootout_defence	shootout_attempt	save	0	Não	shootout_defence	goalkeeper_save	DECSAD, OFEPA	draft	Permite relativo alta			

field	value	notes	status
module_id	shootout_v1	Shoot-out v1.0	ativo_em_defini
module_contract	empiricismus_ens	Antes não valde bloqueado	
import_rule_v1	nas_importar_v1	Não liberar no at bloqueado	
created_at	2020-09-10	Abertura da anq registrada	
next_step	auditor resultado	Antes de teste de pendente	
audit_decision_Cgoalkeeper_void		Pode negar xtrou aplicado	
audit_decision_Cgoalkeeper_goal		Pode negar goal x aplicado	
audit_decision_Cexecution_valid		Obrigatório open aplicado	
audit_decision_Cseries_id		Ativou bola nega série aplicado	
audit_decision_Cshootout_action		Não criar subeww aplicado	
audit_decision_Cgoalkeeper		Ativou bola nega série aplicado	
audit_decision_Cgoalkeeper_goal		Pode negar goal x aplicado	
cross_audit_001		corrigir residuos goalkeeper_id vi aplicado	
cross_audit_002		shootout_attempts (evento negando aplicado	
cross_audit_003		resultado de neg defender_infraç aplicado	
rule_correction		removida lógica defender_infraç aplicado	
rule_correction		bola toca o erro Adicionado resul aplicado	
rule_correction		falta defensiva in Adicionado resul aplicado	
rule_correction		intercepção by Adicionado resul aplicado	
final_audit_001		residuos ataca in Nenhum campo aplicado	
final_audit_002		six_metre_throw six_metre_throw aplicado	
final_audit_003		shootout_v1 pro Primeiro passo e pendente	

field	name_ui	type	allowed_values	required_when	source	decision_rule	blocking_rule	notes	repo_symbol
goalkeeper_id	Goleiro	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em p ATHLETES		Identifica o atleta block, if event, c1 No Shoot-out, user shootout_defe			
linked_frustration	Frustração vincio event_ref		frustration_event	Obrigatório em p EVENT_IDG		Toda defesa ou p block, if event, c1 Troca goleiro-especialista não usa l			
linked_frustration	Tipos da frustração	enum	simple_shot_spt	Obrigatório em p FINALIZATION_V		Define qual final block, if value no shootout_attempt fica fora, se, m			
result_goalkeeper	Resultado da sgf	enum	same_controlled	Obrigatório em p RESULTADOS_GG		Classifica o eheic block, if empty, l goal_allowed não é save, portanto			
save_type	Tipos de defesa	enum	reaction_save_p	Obrigatório em p DECSAQ_OFERA		Classifica a natur block, if empty, l Evita criar eventos separados por j			
save_body_part	Parte do corpo u	enum	hands_arms_tru	Opcional	DECSAQ_VISUAL	Registra parte do block, if save_bo Não inventar parte do corpo sem i			
save_zone	Zona de defesa	enum_ref	ZONAS_GOL	Opcional quando ZONAS_GOL		Local aproximado block, if inspecto Usar apenas com transição visual			
goalkeeper_posit	Posicionamento	enum	centered_near_f	Opcional na arqu	DECSAQ_OFERA	Registra position block, if unknown Pode virar obrigatório após exemp			
rebounds_result	Resultado do reb	enum	controlled_by_g	Obrigatório quando DECSAQ_OFERA		Diferença defesa block, if result, g Salto pela linha de fundo lateral			
transition_after	Transição após d	enum	none_fast_outlet	Opcional	TRANSICAO_FUT	Marca se a defesa block, if review a Não substituir futur módulo de Tl			
shot_goal_sone	Zona alvo da tiro	enum_ref	ZONAS_GOL	Opcional quando ZONAS_GOL		Registra para omi block, if inspecto Diferente de save_sone shot_goal			
trajectory_visual	Trajetória visual	enum	Sim; Não	Forçado	Obrigatório quando QUALITY_REQUIRE	Controla qualidade block, if false, c1 Evita inferir zona sem trajetória vl			
review_marker	Marker para revi	enum	Sim; Não	Obrigatório quando QUALITY_REQUIRE		Marca lances que block, if unknown Não substitui a classificação; apen			
position_after_fuse	Após defus	enum	goalkeeper_jest	Obrigatório quando DECSAQ_OFERA		Registra a corree block, if result, g Linha de fundo deve ser pivo e go			
restart_after_sus	Hérnio após del	enum	goalkeeper_thru	Obrigatório quando DECSAQ_OFERA		Registra como o block, if result, g Não confundir linha de fundo com			
specialist_id	Especialista vincio	entity_ref	athlete_id	Obrigatório em p ATHLETES		Identifica a espe block, if event, c1 A atuação goleiro especialista é pa			
exchange_phase	Fase da troca	enum	specialist_enter	Obrigatório em p DECSAQ_OFERA		Define se a sgf block, if empty, l Ação da goleiro começa quando a			
exchange_result	Resultado da tro	enum	exchange_success	Obrigatório em p RESULTADOS_GG		Classifica se a tro block, if empty, l overlap_violation ocorre quando g			
court_overlap_b	Sobreposição em	enum	Sim; Não	Inerte	Obrigatório em p QUALITY_REQUIRE	Registra se goler block, if empty, l Se as duas estiverem juntas em qe			
penishment_sgf	Punição aplicada	enum	Sim; Não	Inerte	Obrigatório quando DECSAQ_ABRETI	Registra se a arte block, if exchange Não inferir punições sem evidência			
exchange_trigger	Gatilho da troca	enum	after_goalkeeper	Opcional	DECSAQ_OFERA	Indica que a block, if unknown Ajuda a separar troca por posse, ti			
empty_goal_nis	Trico de gol vici	enum	Sim; Não	Inerte	Opcional em gsa DECSAQ_OFERA	Marca se a troc block, if inerte, l Não substitui análise de transição			
possession_phase	Fase da posse	enum	own_possession	Opcional em gsa DECSAQ_OFERA		Contextualiza a t block, if unknown Util para entender risco da troca.			

code	name	definition	points	possession_effec	allowed	when	status	notes	repo_symbol
save_controlled	Defesa controlada	Goleiro defende	NA	goalkeeper_lost	goalkeeper_save	novo		possession_after_save	goalkeeper
save_rebound_1	Defesa com rebote	Goleiro defende	NA	live_ball	goalkeeper_save	novo		Exige rebound_result e possession	
save_out_and_in	Defesa saí pela li	Goleiro defende	NA	goalkeeper_lost	goalkeeper_save	novo		Possui da goleira/equipe defensora	
save_out_sidelin	Defesa saí pela li	Goleiro defende	NA	opponent_inm	goalkeeper_save	novo		Possui continua com adversário no	
goal_allowed	Gol sofrido	Finalização	advers	NA	goalkeeper_goal	novo		Necessário para eficiência real, inc	
uncertain_review	Revisão	Não é possível di	NA	review	goalkeeper_save	revisar		Exige review_marker=Sim.	
exchange	Substituição	Goleiro e especia	NA	operational_ok	goalkeeper_spec	novo		Ciclo operacional completo.	
goalkeeper_late	Saída atrasada di	Goleiro demora i	NA	operational_risk	goalkeeper_spec	novo		Pode ou não gerar punição.	
specialist_line_2	Entrada atrasada	Especialista dema	NA	operational_risk	goalkeeper_spec	novo		Mede eficiência da linha.	
overlap_violatio	Sobreposição in	Goleiro e especia	NA	punishment_risk	goalkeeper_spec	novo		Exige court_overlap_detected=Sim	
empty_goal_risk	Risco de gol vazi	Troca para more	NA	operational_risk	goalkeeper_spec	novo		Não substitui transição completa.	
exchange	Troca	Perda na troca	Erro no ciclo de t	NA	turnover_risk	goalkeeper_spec	revisar	Pode exigir vinculo com qualquer ar	

test_id	module	scenario	input_event	expected_event	expected_result	expected_points	expected_block	required_fields	forbidden_fields	evidence_source	status	notes	priority	
GK PASS-001	goalkeeper_v1	Defesa controlada	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_controlled	NA	Não		goalkeeper_45	li	points, shootout	DECSAQ_OFERA draft	Núcleo positivo	alta	
GK PASS-002	goalkeeper_v1	Defesa com pé	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_controlled	NA	Não		goalkeeper_45	li	event, underfoot	DECSAQ_OFERA draft	Perde do corpo e média		
GK FAIL-001	goalkeeper_v1	Defesa sem final	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	linked	finalizado	NA	DECSAQ_OFERA draft	Toda defesa prec	alta	
GK FAIL-002	goalkeeper_v1	Save de Shoot-o	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	shootout_attempt	linked	finalizado	DECSAQ_OFERA draft	Shoot-out permit	alta	
GK FAIL-003	goalkeeper_v1	Bloqueio de linha	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	linked	finalizado	defensive_posts	DECSAQ_OFERA draft	Bloqueio de linha	alta	
GK FAIL-004	goalkeeper_v1	Defesa vinculada	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_controlled	NA	Não		goalkeeper_45	li	shootout_attempt	FINALIZATION_V	Em agnra entra	alta	
GK PASS-003	goalkeeper_v1	Defesa em final	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_controlled	NA	Não		goalkeeper_45	li	shootout_attempt	FINALIZATION_V	goalkeeper_shot	média	
GK FAIL-005	goalkeeper_v1	Resultado igual	goalkeeper_save	blocked	NA	Sim		result	goalkeeper_goal_allowed	re	DECSAQ_OFERA draft	goal_allowed	re	alta
GK PASS-004	goalkeeper_v1	Defesa com rebu	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_rebound	NA	Não		rebound_result	points		DECSAQ_OFERA draft	rebound_result	alta	
GK FAIL-006	goalkeeper_v1	Rebate vivo sem	goalkeeper_save	blocked	NA	Sim		rebound_result	NA		DECSAQ_OFERA draft	Bloquear defesa	alta	
GK FAIL-007	goalkeeper_v1	Zona preenchida	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	trajectory_visible	save_zone	with	QUALITY_REQUIRE	Não preencher	alta	
GK FAIL-008	goalkeeper_v1	Tipo específico	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	save_block	goal_specific	save	to	QUALITY_REQUIRE	Se a defesa for	média
GK PASS-005	goalkeeper_v1	Defesa sai pela	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_out_endrin	NA	Não		possession_after	possession_after	DECSAQ_OFERA draft		Linha de fundo	alta	
GK PASS-006	goalkeeper_v1	Defesa sai pela	goalkeeper_save	goalkeeper_save_save_out_videin	NA	Não		possession_after	possession_after	DECSAQ_OFERA draft		Lateral mentem	alta	
GK FAIL-010	goalkeeper_v1	Posseir recente	goalkeeper_save	blocked	NA	NA	Sim	possession_after	wrong_possession	DECSAQ_OFERA draft		Se sai pela lateral	alta	
GK PASS-007	goalkeeper_v1	Go sofrido em	li	goalkeeper_goal	goalkeeper_goal_goal_allowed	NA	Não	goalkeeper_45	li	goalkeeper_save	FINALIZATION_V	Necessário para	alta	
GK FAIL-011	goalkeeper_v1	Go sofrido nega	goalkeeper_save	blocked	NA	Sim		result	goalkeeper_goal_allowed	li	DECSAQ_OFERA draft	Go sofrido na	g	alta
GK PASS-008	goalkeeper_v1	Troca goleira esp	goalkeeper_spec	goalkeeper_spec_exchange_succion	NA	Não		goalkeeper_45	li	linked	finalizado	DECSAQ_OFERA draft	Ciclo operaciona	alta
GK FAIL-012	goalkeeper_v1	Sobresposição	gol	goalkeeper_spec	blocked	overlap_violation	NA	penishment	gap	missing_punished	DECSAQ_ABBIT	Se há sobressp	alta	
GK FAIL-013	goalkeeper_v1	Revisão incerta	goalkeeper_save	blocked	uncertain_review	NA	Sim	review_another	uncertain_review	QUALITY_REQUIRE		Classificação	no	alta
GK FAIL-014	goalkeeper_v1	Troca com final	goalkeeper_spec	blocked	NA	NA	Sim	NA		linked	finalizado	DECSAQ_OFERA draft	Ciclo goleira-esp	média

field	value	notes	status
module_id	goalkeeper_v1	Goleta v1.0	ativo_em_defini
module_contract	architecture_em	Arquitetura do modulo	bloqueado
import_rule_v1	nas_importar_v1	Não liberar no q bloqueado	
created_at	2024-06-10	Abertura do ano registrado	
decision_001	goalkeeper_save	Começar com de aplicado	
decision_002	negar linked	Tras Toda defesa de p aplicado	
decision_003	não misturar	com Defesa da elite, aplicado	
decision_004	não misturar	com Bloqueio/interfer aplicado	
audit_decision_Cmk	metre_throw	Defesa em fim d aplicado	
audit_decision_Cgoal	allowed_re	Got sofrido não f aplicado	
audit_decision_Crebound	result	C Obegatório apen aplicado	
audit_decision_Ctransition	after	Campo marcado aplicado	
audit_decision_Cgoalkeeper	shot	Permitido quand aplicado	
cross_audit_001	campo optima	shot_goal_zona, aplicado	
cross_audit_002	negra visual	de se Bloquear save, 2, aplicado	
cross_audit_003	separação entre	shootout_attempts aplicado	
cross_audit_004	goalkeeper_v1	p Arquitetura de p pendente	
architecture_cor	goalkeeper_v1	Arquitetura de p pendente	
architecture_cor	ix_metro_throw	ix_metro_throw aplicado	
architecture_cor	goal_allowed	ix Got sofrido na p aplicado	
architecture_cor	fundo e lateral se save_out	endlin aplicado	
architecture_cor	ix_metro_throw	ix_metro_throw aplicado	
architecture_cor	shootout_attempts	shootout_attempts aplicado	
final_cross_audit	arquitectura	amp EVENTOS, campo aplicado	
final_cross_audit	chegando-estabe	goalkeeper, if se aplicado	
final_cross_audit	linked	Finalizado Obegatório em p aplicado	
final_cross_audit	residuo goal	ixo goal_allowed, se aplicado	
final_cross_audit	pronto para teste	Próximo passo: c pendente	
mpo_registratio	goalkeeper_v1	Arquitetura de p pendente	
mpo_registratio	registro	Final Commit 10712185 aplicado	
mpo_registratio	teste concorrente	Commit 10712185 aplicado	
mpo_registratio	controle	Commit 10712185 aplicado	
mpo_validation	validação local p	Executar git pull, pendente	

field	name_ui	type	allowed_values	required_when	source	decision_rule	blocking_rule	notes	repo_symbol	
transition_direct	Direção da transição	enum	offensive_transit	Obrigatório em 1	DECSAQ_OPERA	Define se a transição é ofensiva ou defensiva	equal_block	_if empty; 1 Começar com ambas as direções e 10 gatilho deve apontar para um movimento		
transition_trigger	Evento gatilho da transição	enum	goalkeeper_jewel	Obrigatório em 1	EVENT_LOG	1 10 Identifica o evento gatilho da transição	block	_if empty; 10 gatilho deve apontar para um movimento		
trigger_event_id	Evento gatilho	event_ref	event_id	Obrigatório quando trigger_event_codigo não é none	EVENT_LOG	Vincula a transição ao evento gatilho	block	_if transition_event_codigo não é none	Reposição arbitral, contexto da culpa	
trigger_event_codigo	Código do evento	enum_ref	goalkeeper_jewel	Obrigatório quando trigger_event_id não é none	EVENT_LOG	Permite agrupar eventos gatilho	block	_if trigger_event_id não é none	1 Show-out não gera transition_senq	
transition_start	Zona de início	enum_ref	ZONAS_QUADRA	Obrigatório em 1	ZONAS_QUADRA	Local onde a transição começa	traz_block	_if empty	Ajuda a diferenciar saída da área, 1	
transition_speed	Velocidade	enum	fast_break; quick	Obrigatório em 1	DECSAQ_OPERA	Classifica a velocidade da transição	veloc_block	_if empty; 1	slowed_to_set 4 fim de transição 1	
numerical_conto	Contador numérico	enum	superiority_equa	Obrigatório em 1	DECSAQ_OPERA	Registra se a transição é superioridade ou equidade	traz_block	_if empty; 1	Importante para troca goleira assim que o jogo muda	
first_action	Primeira ação	enum	goalkeeper_out0	Opcional	DECSAQ_OPERA	Registra a primeira ação da transição	primeir_block	_if unknow	Não substitui assistência ou crita 5	
first_passer_id	Primeira passe	entity_ref	athlete_id	Opcional quando first_receiver_id não é none	ATHLETES	Identifica quem passa a bola	1 block	_if first_act	Pode ser goleira, especialista ou 3	
first_receiver_id	Primeira recebe	entity_ref	athlete_id	Opcional quando first_passer_id não é none	ATHLETES	Identifica quem recebe a bola	1 block	_if first_act	Ajuda a medir saída da goleira e 3	
lane_used	Corredor usado	enum	left_lane; central	Opcional	ZONAS_QUADRA	Registra o corredor usado	corredor_block	_if unknow	Util para análise tática da saída r	
pos_count	Quantidade de passes	integer	0	Opcional	EVENT_LOG	Conta passes de jogadores	block	_if pass_count	Pode ser estimado apenas se a set	
duration_band	Faixa de duração	enum	0_3s; 4_6s; 7_10	Opcional	VIDEO_TIME	Mede duração da transição	block	_if unknow	Verba cronometragem exata nesta	
pressure_level	Pressão recebida	enum	none; light; mod	Opcional	DECSAQ_OPERA	Classifica o nível de pressão	pressão_block	_if unknow	Ajuda a avaliar qualidade da ch	
terminal_event	Evento terminal	event_ref	event_id	Obrigatório quando terminal_event_codigo não é none	EVENT_LOG	Vincula a transição ao evento terminal	block	_if terminal	Verba transição sem fechamento	
terminal_event_codigo	Código terminal	enum_ref	simple; shot; spi	Obrigatório quando terminal_event_id não é none	EVENT_LOG	Classifica como terminal	a_block	_if unknow	O terminal deve pertencer ao m	
terminal_state	Estado terminal	enum	shot_created; goal	Obrigatório quando terminal_event_codigo não é none	DECSAQ_OPERA	Permite fechar a transição	a_block	_if terminal	Preterir terminal_event_id quando	
result_transition	Resultado da transição	enum	transition_goal1	Obrigatório em 1	RESULTADOS_TR	Classifica o resultado da transição	efeito_block	_if empty; 1	Não substitui resultado da finaliza	
review_marker	Marcar para revisão	enum	10m; none	Obrigatório quando review_time não é none	QUALITY_ASSUR	Marca para revisão	sequencia_block	_if juniores	Não inventar transição quando v	
substitution_why	Final de substituição	enum	defenders_out1	Obrigatório em 1	DECSAQ_OPERA	Define se a substituição é defensiva	troca_block	_if empty; 1	Transição ofensiva, defensores sa	
substitution_time	Tempo da troca	enum	anticipation_1st	Obrigatório em 1	DECSAQ_OPERA	Marca se houve antecipação	block	_if empty; 1	Antecipação e chave para criar ou	
transition_type	Tipo de transição	enum	direct; transition	Obrigatório em 1	DECSAQ_TATICA	Classifica se é direta ou indireta	a_block	_if empty; 1	Direta: goleira longa para atacante	
transition_target	Zona alvo da transição	enum_ref	ZONAS_QUADRA	Obrigatório em 1	ZONAS_QUADRA	Zona onde a transição ocorre	arte_block	_if empty	Atacantes entram próximas à área	
exitting_player	Atleta que sai	entity_ref	athlete_id	Opcional quando exitting_player_codigo não é none	ATHLETES	Identifica o atleta que sai	atlet_block	_if substitui	Na antecipação, tentar identificar	
exitting_player_codigo	Atleta que entra	entity_ref	athlete_id	Opcional quando exitting_player_id não é none	ATHLETES	Identifica o atleta que entra	atlet_block	_if substitui	Na antecipação, tentar identificar	
exitting_role	Papel de quem entra	enum	attacker; defender	Obrigatório quando exitting_player_codigo não é none	DECSAQ_OPERA	Diferencia a função do atleta	saída_block	_if exitting_	A transição é funcional, não apena	
exitting_role_codigo	Papel de quem entra	enum	attacker; defender	Obrigatório quando exitting_player_id não é none	DECSAQ_OPERA	Diferencia a função do atleta	entrada_block	_if exitting_	Atacantes e defensores podem ent	
substitution_zon	Zona de substituição	enum	left; substitute_zon	Opcional	ZONAS_QUADRA	Registra por onde a substituição ocorre	ond_block	_if unclear_	A troca pela linha lateral e parte c	
anticipation_side	Tipo de antecipação	enum	attack_to_defen	Obrigatório quando anticipation_time não é none	DECSAQ_TATICA	Define se é ataque ou defesa	a_block	_if substitui	Antecipação ofensiva cria vantag	
transition_system	Sistema na transição	enum	4.0; 3.0; 2.0; 1.0	Opcional	SISTEMAS	Registra o sistema de jogo	sistema_block	_if unknow	Transição pode ser 4.0 enquanto a	
transition_gaucha	Posição na transição	text	free; left; centro	Opcional	DECSAQ_TATICA	Descreve a posição	posiç	block	_if unknow	Transição pode ser 4.0 enquanto a
direct_lane	Qual Caminho direto	enum	10m; none	Opcional	DECSAQ_TATICA	Indica se é direto	atacar	block	_if transitio	Transição direta, lançamento de 8
defensive_stabil	Estabilização defensiva	enum	not_stabilized; p	Obrigatório em 1	DECSAQ_TATICA	Define se a transição é estabilizada	a_block	_if empty; 1	A transição termina quando a defe	

code	name_pt	definition	points	possession_effect_allowed_when	status	notes	repo_symbol
transition_goal	Gol em transição	Transição termin	NA	terminal_fails	transition_seque novo	Pontos além da finalização termina	
transition_shot	Fritação/crue	Transição gera fa	NA	terminal_shot	transition_seque novo	Vincular terminal_event_01 de fin	
transition_saved	Fritação de falha	Transição termin	NA	terminal_saved	transition_seque novo	Resultado da defesa fica no event	
transition_shot_perda	sem finaliz	Transição termin	NA	lost_possession	transition_seque novo	Vincular a attack_no_shot_vt qua	
transition_slow	Desacelerou por	Transição perde i	NA	set_attack	transition_seque novo	Rechamento por terminal_state=0	
defensive_recover	Retorno defesa	Equipe perde/fin	NA	defensive_recover	transition_seque novo	Para transição defensiva	
defensive_recover_falha	no retorno	Equipe não recup	NA	defensive_recover_falha	transition_seque novo	Pode vincular finalização adversari	
interrupted_rev	Interrupção da	Transição é inter	NA	review	transition_seque revisar	Exige review_marker=0m	
direct_transition	Chance direta	o Goleiro largou	NA	clear_chance	transition_seque novo	Usar quando transition_type=dm	
indirect_supercor	Superioridade	to Entradas ofensa	NA	numerical_adv	transition_seque novo	Usar quando transition_type=dm	
direct_transition	Transição direta	Defensora entra	NA	defensive_reset	transition_seque novo	Para transição defensiva contra aq	
indirect_transition	Transição indireta	Defesa entra e o	NA	defensive_reset	transition_seque novo	Para transição defensiva contra 2x	
uncertain_review	Revisão incerta	Não há confianç	NA	review	transition_seque revisar	Exige review_marker=0m	

test_id	module	scenario	input_event	expected_event	expected_result	expected_points	expected_block	required_fields	forbidden_fields	evidence_source	status	notes	priority	
TR-PASS-001	transition_v1	Defesa da goleira	transition_seque	transition_seque	transition_goal	NA	Não	transition_direct_point; result_gol	DECSAQ_OFERA	draft	Não	Pontos foram na alta		
TR-PASS-002	transition_v1	Transição defesa	transition_seque	transition_seque	transition_slow	NA	Não	transition_direct_point; terminal	DECSAQ_OFERA	draft	Não	Fez a transição alta		
TR-PASS-003	transition_v1	Perda sem finaliz	transition_seque	transition_seque	transition_turno	NA	Não	terminal_event; result_possecao	ATTACK_NO_SHC	draft	Não	Turnover continu alta		
TR-PASS-004	transition_v1	Retorno defesa	transition_seque	transition_seque	defensive_recov	NA	Não	transition_direct_point	DECSAQ_OFERA	draft	Não	Transição defesa: média		
TR-FAIL-001	transition_v1	Transição sem ga	transition_seque	transition_blocked	NA	NA	Sim	transition_trigger	NA	DECSAQ_OFERA	draft	Sim	Toda transição pra alta	
TR-FAIL-002	transition_v1	Transição sem fe	transition_seque	transition_blocked	NA	NA	Sim	terminal_event	NA	DECSAQ_OFERA	draft	Sim	Toda transição pra alta	
TR-FAIL-003	transition_v1	Shoot out usado	transition_seque	transition_blocked	NA	NA	Sim	NA	shootout_attempt	DECSAQ_OFERA	draft	Sim	Shootout bem m alta	
TR-FAIL-004	transition_v1	Gol de transição	transition_seque	transition_blocked	transition_goal	NA	Sim	terminal_event; isolated_goal	FINALIZATION_V	draft	Sim	Gol precisa existir alta		
TR-FAIL-005	transition_v1	Resultado incorr	transition_seque	transition_blocked	uncertain_result	NA	Sim	reverse_marker	uncertain_result_QUALITY_SICGOL	draft	Sim	Classificação incor alta		
TR-PASS-005	transition_v1	Transição inicial	transition_seque	transition_seque	transition_slow	NA	Não	transition_direct_trigger_event_id	DECSAQ_OFERA	draft	Não	Reposição/estadi média		
TR-FAIL-006	transition_v1	Slowed to set	transition_seque	transition_seque	transition_slow	NA	Sim	terminal_state	NA	DECSAQ_OFERA	draft	Sim	transition_slow alta	
TR-PASS-006	transition_v1	Transição defesa	transition_seque	transition_seque	direct_transition	NA	Não	substitution_gola_positioned_attac	DECSAQ_TATCA	draft	Não	Defensores entrat alta		
TR-PASS-007	transition_v1	Transição ofensiva	transition_seque	transition_seque	indirect_superior	NA	Não	transition_type; direct_lane_wal	DECSAQ_TATCA	draft	Não	Atacantes entrat alta		
TR-PASS-008	transition_v1	Transição defesa	transition_seque	transition_seque	direct_transition	NA	Não	substitution_gola_transition_type	DECSAQ_TATCA	draft	Não	Atacante que não alta		
TR-FAIL-007	transition_v1	Transição ofensiva	transition_direct	transition_blocked	NA	NA	Sim	substitution_gola_wrong_substitui	DECSAQ_OFERA	draft	Sim	Ofensivos saem da alta		
TR-FAIL-008	transition_v1	Transição direta	transition_type	transition_blocked	NA	NA	Sim	direct_lane_wal	NA	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Transição direta e alta	
TR-FAIL-009	transition_v1	Transição apoi	transition_seque	transition_blocked	transition_goal	NA	Sim	defensive_stabiliz_positioned_attac	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Quando a defesa alta		
TR-FAIL-010	transition_v1	Resultado direto	result_transition	transition_blocked	direct_transition	NA	Sim	transition_type	wrong_transition	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Chance direta ex alta	
TR-FAIL-011	transition_v1	Neutralização de	result_transition	transition_blocked	direct_transition	NA	Sim	transition_type	wrong_transition	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Neutralização de alta	
TR-FAIL-012	transition_v1	Superioridade	m transition_type	transition_blocked	indirect_superior	NA	Sim	transition_type	wrong_transition	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Superioridade m média	
TR-FAIL-013	transition_v1	Antecipação sem	substitution	tim blocked	NA	NA	Sim	anticipation_sak	missing_anticipa	DECSAQ_TATCA	draft	Sim	Antecipação prev alta	

field	value	notes	status
module_id	transition_v1	Transição v1.0	ativ_em_definicao
module_contract_status	imported_as_definicao	Análise não validado como contrato.	bloqueado
import_rule_v1	nao_importar_v1	Não liberar no app/importação.	bloqueado
created_at	2025-06-11	Abertura da arquitetura Transição.	registrado
decision_001	transition_sequence como núcleo inicial	Transição é cadeia vinculada a garthio e terminal, não substitui os eventos finais.	aplicado
decision_002	ofensiva e defensiva no mesmo evento	Use transition_direction para evitar criar dois módulos prematuros.	aplicado
decision_003	não calcular pontos na transição	Pontos são derivados da finalização terminal vinculada.	aplicado
decision_004	Shoot out fora da transição	shootout_attempt é bloqueado como trigger/terminal de transition_v1.	aplicado
audit_decision_001	transition_sequence mantido como único núcleo inicial	Transição e cadeia não cria blocks separados para fast break, contra-ataque ou retorno defensivo nesta fase.	aplicado
audit_decision_002	ofensiva e defensiva unificadas por direction	transition_direction diferencia offensive_transition e defensive_transition.	aplicado
audit_decision_003	trigger_event_id condicional	Obrigatório quando o garthio vier de evento registrado; não obrigatório para referee, restart, substitution, contest ou unknown_review.	aplicado
audit_decision_004	transition_flowed_to_get_mantido	Resultado válido, mas exige terminal_state=stowed_in_get_attack.	aplicado
audit_decision_005	goalkeeper_v1 é garthio, não terminal	goalkeeper_save pode iniciar transição; goalkeeper_save/goalkeeper_goal_allowed/goalkeeper_specialist_exchange não podem ser terminal_event_code.	aplicado
audit_decision_006	gti de transição exige finalização terminal	transition_goal_blockar se terminal_event_code não for finalização válida.	aplicado
concept_correction_001	transição baseada em substituição funcional	A arquitetura foi corrigida: transição no back/handball ocorre principalmente pela troca pela linha lateral/zona de substituição, não por corrida longa de uma área à outra.	aplicado
concept_correction_002	anticipação adicionada	substitution_timing e anticipation_side registram saídas antes da conclusão do lance para criar/neutralizar vantagem.	aplicado
concept_correction_003	transição direta e indireta adicionadas	transition_type diferencia direct_transition e indirect_superiority no ataque, além de neutralização direta/indireta na defesa.	aplicado
concept_correction_004	estabilização defensiva como fim da transição	defensive_stabilization_status define se a transição ainda existe; defesa estabilizada encerra a transição e passa para ataque posicionado.	aplicado
concept_correction_005	submaioções da transição separados do posicionado	transition_system e transition_position permitem registrar estruturas diferentes, como transição 4-0 e ataque posicionado 1-1.	aplicado
final_cross_audit_001	domínio de result_transition corrigido	RESULTS_CHANCES_TRANCAZAO e campo result_transition foram alterados, incluindo uncertain_review e resultados direct/defectos.	aplicado
final_cross_audit_002	conflicta transition_type/result_transition adicionada	direct_transition_chance exige direct_transition; indirect_superiority_created exige indirect_superiority; neutralizações exigem tipos defensivos correspondentes.	aplicado
final_cross_audit_003	superioridade indireta exige sistema	indirect_superiority exige transition_system em 2x1, 3x1 ou 4x3.	aplicado
final_cross_audit_004	anticipação exige lado	substitution_timing-anticipation_before_lance_ends exige anticipation_side.	aplicado
final_cross_audit_005	transition_v1 pronto para teste conceitual	Próximo passo: criar test/unit_transition_contract.py no repositório, mantendo import_rule_v1=nao_importar_v1.	pendente
repo_registration_001	transition_v1 registrado no registry	Commit 644877 registra TRANSITION_V1 em souzayasu/contracts/events_v1.py com import_rule_v1=nao_importar_v1.	aplicado
repo_registration_002	registry test atualizado	Commit 6048951 inclui transition_v1 no teste de registry e valida seie módulos v1.	aplicado
repo_registration_003	teste conceitual criado	Commit 7a59621 cria test/unit_transition_contract.py para validar substituição funcional, antecipação, transição direta/indireta, neutralização, estabilização defensiva e fronteiras com outros módulos.	aplicado
repo_registration_004	contrato exportado	Commit d86d7b6 exporta TRANSITION_V1 em souzayasu/contract_v1.py.	aplicado
repo_validation_pending	validação local pendente	Executar git pull, testar especifica, pytest completo, verify_current_state.sh, git diff --check e git status --short.	pendente
ex_01_validation	transition_v1 validado localmente	git_verifyHash077 test/unit_transition_contract.py 15 passed; test/unit_events_v1_contract_registry.py 18 passed; pytest completo: 247 passed; verify_current_state.sh vende: git diff --check sem saída.	aplicado