

CSS tabovi

Prvi korak - definiranje popisa tabova

```
<ul>  
  <li><a href="1korak.html">1. korak</a></li>  
  <li><a href="2korak.html">2. korak</a></li>  
  <li><a href="3korak.html">3. korak</a></li>  
  <li><a href="4korak.html">4. korak</a></li>  
  <li><a href="5korak.html">5. korak</a></li>  
</ul>
```

Drugi korak -postavljanje tabova jedan kraj drugoga

```
#jahaci li {  
display: inline; /* postavlja popis u redak */  
}
```

U HTML-u dodamo id=#jahaci

Treći korak - oblikovanje popisa

- ▶ Smještanje se uspostavlja marginama i odmacima, a kao crta širine 2 piksela upotrebljava se donja granica nesortiranog popisa

```
#jahaci {  
  color: #000;  
  border-bottom: 2px solid #455372;  
  margin-top: 50px;  
  margin-right: 0px;  
  margin-bottom: 0px;  
  margin-left: 0px;  
  padding: 1px;  
  padding-left: 30px;  
}
```

Četvrti korak - oblikovanje jahača

```
#jahaci li a {  
  color: #000;  
  background: #d9dbe1;  
  border: 2px solid #455372;  
  padding: 3px 5px 1px 5px;  
  margin: 0px;  
  text-decoration: none;  
}
```

Peti korak - dodavanje dinamičkog efekta

```
#jahaci li a:hover {  
  border-bottom-color: white;  
  background-color: #eee;  
  color: #455372;  
}  
#jahaci li a:active {  
  color: #c00;  
}
```

Šesti korak - oblikovanje aktivnog jahača

- ▶ efekt koji boju pozadine na aktivnom jahaču čini jednakom boji stranice

```
#aktivni {  
  color: #000;  
  background: #fff;  
  border-bottom-color: white;  
}
```