Отчёт по лабораторной работе №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Оразклычев Давут НФИбд-02-18

Содержание


Цель работы	1
Выполнение лабораторной работы	1
Вывод	[

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Выполнение лабораторной работы

1. Скачали и установили GCC



Создайте программу simpleid.c

2. Создайте программу simpleid.c

```
🏶 Activities 🕟 Terminal 🕶
                                        Nov 13 14:44
                                                                                ± (0) (b)
  quest@localhost:/home/dovlet
                                                                                     ×
 File Edit View Search Terminal Help
 : Ine connection is closed
 (gedit:33752): dconf-WARNING **: 13:59:45.088: failed to commit changes to dconf
 : The connection is closed
 ** (gedit:33752): WARNING **: 14:02:48.247: Set document metadata failed: Settin
 g attribute metadata::gedit-position not supported
 (gedit:33752): dconf-WARNING **: 14:02:48.279: failed to commit changes to dconf
 : The connection is closed
 [root@localhost dovlet]# ls
Desktop Downloads Pictures simpleid.c Videos
Documents Music Public Templates
 [root@localhost dovlet]# rm -r simpleid.c
 rm: remove regular empty file 'simpleid.c'? y
 [root@localhost dovlet]# ls
 Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos [root@localhost dovlet]# curl clck.ru/Yofby --output simpleid.c
   % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time
                                                                       Time Current
                                   Dload Upload Total
                                                             Spent
                                                                       Left Speed
 100 185 100 185 0
                               0 934
 [root@localhost dovlet]# gedit simpleid.c
                                                      I
 No protocol specified
```


Создайте программу simpleid.c

- 3. Скомплилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан:
- 4. Усложните программу, добавив вывод действительных идентификаторов:

```
Nov 13 14:44
± (0) (∪
 2
                              guest@localhost:/home/dovlet
                                                                                   ×
 File Edit View Search Terminal Help
[root@localhost dovlet]# gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:10:22: error: expected declaration specifiers or '...' before numeric
constant
unsigned char buffer(16);
readfile.c:17:23: error: 'buffer' undeclared (first use in this function); did y
ou mean 'setbuffer'?
bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
readfile.c:17:23: note: each undeclared identifier is reported only once for eac
h function it appears in
[root@localhost dovlet]# gedit readfile.c
No protocol specified
(gedit:36114): dbind-WARNING **: 14:38:36.075: ዋould not open X display
(gedit:36114): GLib-GIO-CRITICAL **: 14:38:36.148: g_dbus_proxy_new_sync: assert
ion 'G_IS_DBUS_CONNECTION (connection)' failed
(gedit:36114): dconf-WARNING **: 14:38:36.218: failed to commit changes to dconf
: The connection is closed
```

Усложните программу

5. Создайте программу readfile.c:



6. Повторили все действия по шагам, заменив атрибут «а» атрибутом «і». Все действия также обвенчались неудачей

Вывод

Получили практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов