Desarrollo Web en Entorno Cliente AE-3. Formularios

Miembros del equipo:

- Sorin Petrut Niculae
- María Jesús Sagra Montero
- David Lopez Fernandez
- Sergio

Enlace del repositorio de GitHub:

https://github.com/DawDwec/AE3 Formularios

Requerimiento 1

En esta actividad debes desarrollar un formulario completo, sin envío al servidor, que sirva para dar de alta un pedido de una pizza dentro de una web de una pizzería.

Los campos del formulario son los siguientes:

- Nombre
- Dirección
- Teléfono
- Email
- Un radio button con el tamaño de la pizza, pudiendo ser pequeña, mediana o grande
- 4 Checkbox con los diferentes ingredientes de la pizza
- Un botón de procesar el pedido

Todos los campos tienen que estar rellenos de tipo texto deben de estar rellenos para que sean válidos, además debe de elegir obligatoriamente un tamaño de la pizza y al menos un ingrediente para ella.

Requerimiento 2

El campo teléfono y email deben de tener un formato adecuado, deben de hacerse las validaciones oportunas con JavaScript (Expresiones regulares).

Además, el nombre no puede empezar por minúsculas.

Requerimiento 3

Al pulsar el botón de procesar el pedido, se mostrará el precio total del pedido calculándolo en base a los siguientes parámetros:

- 5€ para la pizza pequeña
- 10€ para la pizza mediana
- 15€ para la pizza grande
- Cada ingrediente elegido tendrá un valor de 1€

Imágenes del código sobre los requerimientos

El JavaScript para la validacion de los formularios:

```
function validacion() {
    //Comprobamos si se rellenan los campos con los datos del cliente
   if (nombre.value.trim() == "") {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Debe de escribir el nombre del cliente.')
   if (direccion.value.trim() == "") {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Debe de escribir la direccion del cliente.')
   if (telefono.value.trim() == "") {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Debe de escribir el telefono del cliente.')
   if (email.value.trim() == "") {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Debe de escribir el correo electronico del cliente.')
   reNombre = /^[A-Z][A-z]+$/
   if(!nombre.value.match(reNombre)) {
     alert (';;;ERROR!!! Formato del nombre incorrecto.')
     return false;
   reTelefono = /^\d{9}$/
   if (!telefono.value.match(reTelefono)) {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Formato del telefono incorrecto.')
   reEmail = /^(.+\@.+\..+)$/
   if (!email.value.match(reEmail)) {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Formato del correo electronico incorrecto.')
      return false;
   pregunta = document.getElementsByName("tamano");
   var seleccionado = false;
    for (var i=0; i < pregunta.length; i++) {</pre>
     if (pregunta[i].checked) {
       seleccionado = true;
   if(!seleccionado) {
     alert ('¡¡¡ERROR!!! Debe de seleccionar el tamaño de la pizza.')
   //Comprobamos si se selecciona al menos un ingrediente
   var form_data = new FormData(document.querySelector("form"));
   if(!form_data.has("langs[]")) {
       document.getElementById("chk_option_error").style.visibility = "visible";
     } else {
       document.getElementById("chk_option_error").style.visibility = "hidden";
  formulario.onsubmit = validacion;
```

El JS para para sacar el total del pedido:

```
$(document).ready(function(){
    $(".tablehead").click(function(){
       $(this).next("div").slideToggle("slow");
function invoice() {
var tamano = document.querySelector('input[name="tamano"]:checked').value; console.log("tamano="+tamano);
var tamanoPrecio = 0;
if (tamano === "Pequena") {
        tamanoPrecio = 5;
if (tamano === "Mediana") {
       tamanoPrecio = 10;
if (tamano === "Grande") {
       tamanoPrecio = 15;
}; console.log("tamanoPrecio="+tamanoPrecio);
//Configurando la seleccion del ingrediente basado en los múltiples checkbox seleccionados. También creando el ingredienteDisplay pa
var ingredientePrecio = \theta;
var ingrediente = document.getElementsByName("ingrediente");
var ingredienteSelect = [];
var ingredienteDisplay = "";
for (var i = 0; i < ingrediente.length; i++) {
    if (ingrediente[i].checked){
        ingredienteSelect.push(ingrediente[i].value);
}; console.log("ingredienteSelect="+ingredienteSelect);
if (ingredienteSelect.length === 1) {
   ingredienteDisplay = ingredienteSelect[0];
} else if (ingredienteSelect.length > 1) {
    for (i=0; i < ingredienteSelect.length; i++){</pre>
        ingredienteDisplay += ingredienteSelect[i];
        if (i < (ingrediente.length-1)) {</pre>
            ingredienteDisplay += ", ";
ingredientePrecio = ingredienteSelect.length; console.log("ingredientePrecio="+ingredientePrecio);
if (ingredienteSelect.length === 0) {
    ingredienteDisplay = "Sin ingredientes";
var precioTotal = (ingredientePrecio + tamanoPrecio); console.log("precioTotal="+precioTotal);
$("#tamano").html("Pizza "+tamano);
$("#tamanoPrecio").html(tamanoPrecio+".00 €");
$("#ingrediente").html(ingredienteDisplay);
$("#ingredientePrecio").html("+"+ingredientePrecio+".00 €");~
$("#precioTotal").html(precioTotal+".00 €");
```