BLOCK - ELEMENT - MODIFIER

BEM = block element modifier

Dlaczego?

- Świat stylowania doszedł do wysokiego stopnia skomplikowania (specyficzność 😡)
- Problem z logicznym nazywaniem klas
- Brak ujednoliconego sposobu stylowania
- Importanty, nadpisywanie rzeczy
- Brak odwzorowanie struktury HTML w CSS
- Stylowanie kilkoma klasami, powtarzające się nazwy

BEM

BEM (jak na dłoni)



BEM (jak na dłoni) w HTML-u

```html
<div class="hand">
 <div class="hand__finger hand__finger--thumb" ></div>
 <div class="hand__finger"></div>
 <div class="hand__finger"></div>
 <div class="hand__finger"></div>
 <div class="hand__finger hand__finger--pinky" ></div>
</div>
```

Block - nadrzędny element

Element - część bloku
(nie musi być bezpośrednim dzieckiem)

Modifier - modyfikator - jeśli element występuje w kilku wariantach tworzymy dodatkową klasę

block__element--modifier

"życiowy" przykład



.article__cover

.article__image

.article__date

.article

.article__title

.article__category

.article__description

.article-footer__comments-counter

.article-footer

.article-footer__reading-time

… i w HTML-u

```
<article class="article">
 <div class="article__cover">
   <img src="cover.jpg" class="article__image"
     alt="Beach with clouds and nice weather"/>
   <span class="article__date">12 MAY</span>
   <span class="article__category">
     PHOTOS
   </span>
 </div>
 <h2 class="article__title">True Paradise on Earth Unknown Place</h2>
 <p class="article__description">They call it Gods Own Country</p>
 <footer class="article-footer">
   <span class="article-footer__reading-time">
     6 min. read
   </span>
   <span class="article-footer__comments-counter">
     39 comments
   </span>
 </footer>
</article>
```

… i w CSS

```
.article {
 width: 400px;
}

.article__cover {
 position: relative;
}

.article__date {
 background: orange;
 color: #fff;
 display: inline-block;
 bottom: 0;
 left: 0;
 padding: 4px;
}
.
.
.
```

Posprzątajmy nasz projekt

Podsumowanie

- Szukamy elementów na stronie i dzielimy ją na bloki
- Myślimy o elementach składowych / robimy analizę-selekcję
- Tworzymy dwie klasy jeśli element ma modyfikator (w modyfikatorze zmieniamy tylko unikalne dla niego wartości, nie przepisujemy rzeczy z klasy bazowej)

BEM

Do it!