#### POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY, INFORMATYKA SEMESTR VI, GRUPA BSI-2

# Podstawy Teleinformatyki WebScrapper / Metawyszukiwarka

https://github.com/vizarch/projektPT

Paweł Soja Numer indeksu: 122031 pawel.soja@student.put.poznan.pl

Krzysztof Łuczak
Numer indeksu: 122008
krzysztof.t.luczak@student.put.poznan.pl

Dawid Wiktorski
Numer indeksu: 122056
dawid.wiktorski@student.put.poznan.pl

# Spis treści

1	Opis i uzasadnienie wyboru tematu         1.1 Ogólny proces zbierania i przetwarzania danych	2 2 2
2	Harmonogram prac	3
3	Podział prac pomiędzy członków zespołu	3
4	Opis funkcjonalności	3
5	Wybrane technologie i uzasadnienie	5
6	Architektura rozwiązania	6
7	Interesujące problemy i ich rozwiązania 7.1 Moduł scrapujący sekurak.pl	<b>7</b> 7
8	Opis stron internetowych, z których zbierane są informacje  8.1 sekurak.pl	7 7 7 7 8 8
9 <b>S</b> ]	Instrukcja użytkowania aplikacji pis tablic	8
	1 Harmonogram prac	3 3 4 6 7 7 7 8 8

### 1 Opis i uzasadnienie wyboru tematu

Celem projektu jest zbudowanie platformy do zbierania i prezentowania danych z różnych stron internetowych. Platforma składa się z serwisu internetowego prezentującego dane użytkownikom zalogowanym oraz z aplikacji zbierających te dane.

Na potrzeby tego projektu i dokumentacji utworzone zostało pojęcie 'scrapowanie', które oznaczać będzie zbieranie danych ze stron internetowych poprzez odwiedzenie jej i zapisanie wybranych informacji do bazy danych.

#### 1.1 Ogólny proces zbierania i przetwarzania danych

Informacje zbierane są przez tzw. scrapery, a następnie zapisywane w bazie danych. Scraper zbiera tylko te dane, które zostaną ustalone przez programistę. Dalsze filtrowanie odbywa się na poziomie aplikacji internetowej w oparciu o profil użytkownika lub podane parametry. Wyszukiwanie wykonywane jest w bazie danych. Dane zapisywane w bazie usuwane są po ustalonym czasie. Dlatego aplikacja umożliwia filtrowanie wstecz, ale tylko do pewnej granicy. Dane zapisane w bazie można określić jako 'newsy'. Jeżeli informacja zostaje usunięta to znaczy, że jest już nieaktualna. Dzięki takiemu systemowi gromadzenia danych, aplikacja jest w stanie serwować użytkownikom najnowsze materiały, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności filtrowania różnych źródeł. Z założenia użytkownik regularnie korzysta z aplikacji.

#### 1.2 Uzasadnienie wyboru tematu

Temat wybraliśmy, ponieważ interesuje nas dziedzina przetwarzania danych. Chcielibyśmy poznać technologie scrapowania, parsowania stron internetowych oraz język Python, framework Django i technologie front-endowe tj. HTML5, Javascript. Jednocześnie nie znaleźliśmy zadowalającego nas serwisu, który udostępniałby takie usługi, dlatego sami zdecydowaliśmy zrobić swój.

### 2 Harmonogram prac

Tablica 1: Harmonogram prac

Lp.	Opis	Miesiąc
1.	Wybór technologii, modułów, podział pracy	Marzec
2.	Wstępna dokumentacja, planowanie serwisu	Kwiecień
3.	Zapoznanie z technologią, testy bibliotek	Kwiecień
4.	Baza danych, pierwszy moduł, interfejs	Maj
5.	Kolejne moduły	Maj
6.	Testowanie serwisu, poprawki	Czerwiec
7.	Zakończenie prac nad serwisem	Czerwiec

# 3 Podział prac pomiędzy członków zespołu

Tablica 2: Podział prac

Lp.	Opis	Osoby
1.	Baza danych	Wszyscy
2.	Projekt interfejsu	Paweł Soja
3.	Front-end serwisu	Paweł Soja
4.	Back-end serwisu	Krzysztof Łuczak, Dawid Wiktorski
5.	Moduł I	Paweł Soja
6.	Moduł II	Krzysztof Łuczak
7.	Moduł III	Dawid Wiktorski
8.	Testowanie	Wszyscy

## 4 Opis funkcjonalności

#### Aktorzy

• użytkownik

- użytkownik zalogowany posiada prawa do użytkowania serwisu,
- użytkownik niezalogowany może dokonać rejestracji,
- administrator zarządza serwisem,
- aplikacja internetowa prezentuje dane,
- moduł zbierający dane (scraper) zbiera i przetwarza dane.

Tablica 3: Funkcjonalności

Funkcja	Opis	Aktorzy
Przeglądanie strony głównej	Możliwość przeglądania strony głównej serwisu.	Użytkownicy
Rejestracja	Możliwość zarejestrowania konta w serwisie.	Użytkownik niezalogowany
Potwierdzenie rejestracji, zmiany hasła lub zmiany adresu e-mail konta	Możliwość potwierdzenia rejestracji, zmiany hasła lub zmiany adresu e-mail konta poprzez kliknięcie link aktywacyjny wysłany pocztą elektroniczną.	Użytkownik niezalogowany
Logowanie	Możliwość logowania się do serwisu.	Użytkownik niezalogowany
Wylogowanie	Możliwość wylogowania się z serwisu.	Użytkownik zalogowany, administrator
Zmiana hasła do konta	Możliwość zmiany hasła do aktywnego konta.	Użytkownik zalogowany, administrator
Zmiana adresu e-mail konta	Możliwość zmiany adresu e-mail konta.	Użytkownik zalogowany, administrator
Ustawienie profilu źródeł	Możliwość wybrania źródeł, z których otrzymywane będą informacje.	Użytkownik zalogowany, administrator
Ustawienie profilu tagów	Możliwość wybrania tagów, na podstawie których filtrowane będą informacje.	Użytkownik zalogowany, administrator
Ustawienie filtra daty	Możliwość wybrania przedziału czasowego, na podstawie którego filtrowane będą informacje.	Użytkownik zalogowany, administrator


Tablica 3 – Kontynuacja

Funkcja	Opis	Aktorzy
Zbieranie danych ze strony i parsowanie ich	Scraper zbiera dane ze strony, parsuje je oraz zapisuje do bazy danych. Jeden scraper zbiera dane z jednej strony.	Scraper

### 5 Wybrane technologie i uzasadnienie

- Back-end Python, Django
  - stosunkowo krótki czas tworzenia aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności, stabilności i wydajności
- Front-end HTML5, Javascript
  - uniwersalna technologia, która jest wspierana przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe
- Moduły do scrapowania biblioteka BeautifulSoup
  - technologie przeznaczone do parsowania stron,
  - łatwa implementacja architektury modułowej
- Baza danych SQLite
  - prosta integracja z językiem Python,
  - dobra we wstępnej fazie projektu

### 6 Architektura rozwiązania



Rysunek 1: Schemat bazy danych

Tablica 4: Opis bazy danych

Tabela	Opis
Articles	Zawiera wszystkie sparsowane strony.
Tags	Zawiera wszystkie dostępne tagi. Dodanie nowego taga odbywa się automatycznie, gdy scraper podczas parsowania wykryje, że danego taga jeszcze nie ma w bazie.
ArticleTagMap	Łączy daną stronę z odpowiednim tagiem.
Sources	Zawiera wszystkie dostępne źródła, czyli strony internetowe, z których zbieramy dane. Dodanie odbywa się ręcznie. Administrator musi napisać moduł dla danej strony.
Users	Zawiera wszystkich użytkowników serwisu.
TagsProfile	Łączy użytkownika z tagami, które wybrał.

Tablica 4 – Kontynuacja

Tabela	Opis
SourceProfile	Łączy użytkownika z źródłami danych, które wybrał.

### 7 Interesujące problemy i ich rozwiązania

#### 7.1 Moduł scrapujący sekurak.pl

Serwis sekurak.pl zawiera dwa rodzaje artykułów, które pobieramy. Pierwszy rodzaj znajduje się w kategorii "teksty", a drugi "w biegu". Scraper został podzielony na dwa wątki, każdy dla jednej z tych kategorii. To spowodowało przyspieszenie procesu zbierania o około 50%. Algorytm sekwencyjny dla jednej strony artykułów wykonywał się około 24 s. Algorytm wielowątkowy około 14 s.

### 8 Opis stron internetowych, z których zbierane są informacje

#### 8.1 sekurak.pl

Tablica 5: Parametry artykułów - sekurak.pl

Tytuł Data opublikowania	Tagi	Obrazek	Fragment tekstu	Link
--------------------------	------	---------	-----------------	------

### 8.2 dobreprogramy.pl/Blog.html

Tablica 6: Parametry artykułów - dobreprogramy.pl

Tytuł Data opublikowania	Tagi	Autor	Fragment tekstu	Link
--------------------------	------	-------	-----------------	------

### 8.3 niebezpiecznik.pl

Tablica 7: Parametry artykułów - niebezpiecznik.pl

Tytuł Data	opublikowania Tagi	Autor	Obrazek	Fragment tekstu	Link
------------	--------------------	-------	---------	-----------------	------

### 8.4 zaufanatrzeciastrona.pl

Tablica 8: Parametry artykułów - zaufanatrzeciastrona.pl

Tytuł Data opublikowania Tagi	Autor Obrazek	Fragment tekstu	Link
-------------------------------	---------------	-----------------	------

### 8.5 wykop.pl

Tablica 9: Parametry artykułów - wykop.pl

Tytuł Data opublikowania	Tagi	Autor	Obrazek	Fragment tekstu	Link
--------------------------	------	-------	---------	-----------------	------

# 9 Instrukcja użytkowania aplikacji